Versiunea

2017.12

AstrologR – versiunea Decembrie 2017

Program de astrologie românesc cu interpretări editabile

Manual de instalare și utilizare

AstrologR

Program de astrologie românesc

© Valentin Badea
Email: **ValentinVBadea@yahoo.com • Valentin.Badea.Ro@gmail.com**
Telefon: **0735 377 999**

WEB: https://www.facebook.com/AstrologRomanesc

http://astrologr.blogspot.ro/p/despre-program.html

0. Cuprins

1. Introducere

AstrologR este un program de astrologie românesc gratuit, cu interpretări editabile.

El a fost realizat pentru a fi folosit atât de către cei avansaţi în studiul astrologiei cât şi de începători. Este, prin funcţiunile sale, o unealtă deosebită chiar pentru învăţarea astrologiei.

AstrologR are numeroase avantaje faţă de produse similare, de exemplu permite generarea unui document de interpretări, are posibilitatea de afişare a unor descrieri imediate ale obiectelor şi ale interpretării individuale ale elementelor (aspecte, planete, case) la mişcarea mouse-ului deasupra astrogramei.

Iniţial el s-a vrut a fi o completare a cărţii „Astrologia în noua eră” a lui Dan Ciupercă. Multe dintre modalităţile de calcul sunt realizate pe baza acestei cărţi.

Programul urmăreşte să acopere de asemeni cât mai multe domenii de astrologie care sunt foarte folosite în practică. În timp el va avea completări cu elemente de calcul care sunt mai rare, în funcţie şi de cererile utilizatorilor săi. Am urmărit să nu complexific inutil programul cu tot felul de calcule speciale de astrologie tradiţională, vedică sau modernă care sunt prea puţin folosite sau de care eu nu sunt conştient că ar avea o mare valoare. Totuşi, dacă voi primi cereri mai multe, voi completa programul cu astfel de elemente.

Seturile de interpretări introduse şi folosite demonstrativ în program am urmărit să fie cât mai utile atât utilizatorului începător în astrologie cât şi celui avansat. De aceea au fost alese interpretări care să definească pe cât posibil esenţa acelui aspect sau acelei poziţii.

Sunt binevenite şi diverse alte seturi de interpretări pe care utilizatorii mi le vor oferi şi care se pot integra conform categoriilor de interpretări deja existente. Este bine ca să fie traduse în limba română.

2. Instalarea programului

Instalarea programului este facilă, ea necesită kitul de instalare şi, pentru că programul este construit pe o tehnologie de ultimă oră, pentru sisteme de operare mai vechi este necesar însă să fie instalate platforme .NET Framework, după cum este descris mai jos.

2.1. La prima instalare

Programul funcţionează pe doar sistemele de operare WINDOWS, începând cu Windows XP şi până la ultima versiune.

După descărcarea kitului de instalare (**SetupAstrologR32b.msi** – pentru sistemele de 32 de biți sau **SetupAstrologR64b.msi** – pentru sistemele de 64 de biți) se poate trece la instalarea acestuia apăsând succesiv butoanele "Next" şi în final "Finish".

Litul de instalare **SetupAstrologR32b.msi** funcţionează şi pe sistemele de 64 de biţi dar este necesar ca la instalare să nu fie modificată calea de instalare implicită.

Windows 10, 8.1 sau **8** – nu necesită instalarea de platforme .NET Framework pentru că acestea sunt deja preinstalate în sistemul de operare.
Windows 7, Vista sau **XP** – Trebuie instalat **.NET Framework 4.0** sau superior, în cazul în care nu este deja instalat.

2.2. La instalări noi ale programului

Important !! Înainte de a *dezinstala* vechea versiune de program citiţi aceste instrucţiuni, pentru a nu pierde anumite informații introduse !

La o nouă versiune de program este necesar să se dezinstaleze vechea versiune şi apoi să se instaleze cea nouă.

Dar atenţie ! Nu treceţi direct la dezinstalarea vechii versiuni dacă aveţi date salvate (profile, interpretări, seturi de restricţii) pentru că acestea se vor pierde ! Programul permite ca înainte de a instala o nouă versiune (şi de a fi dezinstalată cea veche) să se salveze mai întâi în fişiere externe informaţiile proprii introduse deja în vechea versiune (profile, interpretări, puncte arabice, restricţii etc.). Deci sugerăm ca, dacă consideraţi importante aceste date salvate, să le exportaţi înainte de dezinstalare.

După ce datele au fost exportate treceţi la dezinstalarea vechii versiuni, apoi la instalarea noii versiuni. După ce noua versiune a fost instalată puteţi aduce datele în program din fişierele rezultate la export cu ajutorul funcţiei de import.

Repetăm, pentru păstrarea datelor proprii introduse, este necesar, la o nouă versiune de program, să fie efectuați următorii pași:

1. Exportul informațiilor proprii în fișiere externe.
2. Dezinstalarea vechiului program (de fapt a versiunii vechi).
3. Instalarea noului program (a noii versiuni)

4. Importul informațiilor proprii din fişierele externe.

Pentru detalii privind funcţiile de export şi import citiţi capitolul 20. Exportul și importul datelor.

3. Structura generală a programului

3.1. Obiectivele programului

Programul a fost structurat astfel încât să permită atingerea a mai multor obiective:

1. O afișare cât mai rapidă a hărții astrologice.

2. O posibilitate de afișare a mai multor elemente simultan, care complexifică astrograma, dar în același timp existența posibilității de reducere a elementelor afișate pentru simplificarea interpretării ei, astfel încât astrograma să fie în același timp suficient de bogată cu elemente care pot ajuta interpretarea ei și să fie, prin anumite comenzi, suficient de simplă astfel încât utilizatorul să se poată focaliza doar asupra unora dintre elemente.

3. Existența unor descrieri imediate care permit învățarea astrologiei dar care permit și informarea imediată a utilizatorului cu privire la un aspect, la un obiect etc.

4. Posibilitatea construirii unor liste de profile (date de naștere ale nativilor) din care apoi doar să se selecteze un profil, să nu mai fie necesar să-i fie introduse datele de fiecare dată.

5. Posibilitatea construirii unor seturi de restricții de aspecte pentru fiecare tip de hartă. Dacă aceste seturi sunt construite, utilizatorul va putea doar să selecteze un set sau altul, nu să stabilească vizibilitatea pentru fiecare obiect sau aspect.

Pe scurt, programul permite (1) pregătirea în prealabilă a unor seturi de lucru: profile, seturi de interpretări și descrieri, puncte arabice, puncte medii. Apoi se poate trece la afișarea hărților de bază (2). În final, după ce aceste hărți de bază au fost construite, se pot afișa alte elemente care nu pot fi adăugate decât la o hartă deja construită: descrieri, configurații planetare, hărți previzionale etc. (3). Există și elemente astrologice care se pot calcula separat, care sunt independente de construcția unei hărți și nici nu intervin într-o astfel de construcție: Nitya, răsăritul și apusul soarelui în zilele anului, evenimentele, orele planetare (4).

Programul permite și afișarea directă a astrogramei, folosind parametri impliciți, a unor interpretări preexistente sau a unor restricții date. În mod normal însă utilizatorul va alege care astfel de elemente să fie afișate. Seturile care se selectează sunt deja construite, vin implicit construite în program, dar utilizatorul poate să adauge sau să modifice aceste seturi.

3.2. Ordinea de lucru

Cu alte cuvinte, dacă ar fi să fie stabilită o ordine cronologică de lucru, aceasta ar fi cea de mai jos, dar totuși, repet, nu este obligatorie parcurgerea ei dacă utilizatorul lucrează cu parametrii de lucru impliciți:

1. Editarea elementelor, în zona cu același nume: lista de profile, seturile de restricții ale planetelor și aspectelor, editarea interpretărilor, punctele arabice, stelele fixe, criteriile testului de înțelegere. În general, cu excepția listei profilelor, toate sunt deja construite și se pot folosi așa cum sunt. Un utilizator mai pretențios poate să-și construiască (să-și editeze) totuși propriile sale seturi sau le poate modifica sau șterge pe cele existente.

2. În zona de Opțiuni se pot selecta apoi elementele afișate, restricțiile folosite, interpretările și descrierile afișate, tema (culorile) de afișare.

3. Apoi se poate trece la selecția tipului de astrogramă și la construirea ei.


4. După ce programul a construit astrograma, se pot afişa descrierile imediate, configuraţiile planetare, elementele de analiză a obiectelor astrogramei, se pot selecta tipurile de aspecte folosite, se pot filtra aceste aspecte, se pot adăuga hărţi previzionale, se pot folosi elementele pentru ajustarea hărţii natale, se poate schimba aspectul astrogramei sau a distanţelor dintre elementele acesteia. Se poate de asemenea vizualiza, tipări sau exporta documentul cu toate interpretările reunite, se poate cerceta harta folosind un aspectarium.

Toate acestea vor fi descrise în detaliu în capitolele următoare.

3.3. Elemente generale

După instalarea programului pe desktop este pusă o iconiţă prin care se poate porni acesta. După pornire se deschide forma principală a programului.

Accesul la diferitele comenzi ale programului se poate face cu mouse-ul şi în mare parte direct cu comenzi de la tastatură. Aceste comenzi sunt înscrise în paranteză, lângă textul butonului. De ex: F2, F3, Alt+1, Ctrl+O etc.



Cu ajutorul butonului cu semnul întrebării din dreapta sus sau cu tasta funcţională **F1** se poate deschide Manualul curent.

Meniul vertical din dreapta are mai multe zone de meniu (doar una deschisă la un moment date), fiecare cu câte o listă de butoane. Implicit este deschisă (expandată) zona **Opţiuni (Ctrl+O)**, care are o listă de patru butoane, fiecare dintre aceste butoane deschizând un modul în care se pot selecta diferite elemente.

4. Elemente noi în versiunea curentă

4.1. Elemente nou introduse

A fost adăugat un modul care permite generarea **perioadelor planetare (*Dasa*)**. (vezi aici).

4.2. Modificări

- Au fost modificate **listele de localități**. Pentru localitățile din România, lista a fost înlocuită cu una consolidată. Pentru profilele existente (exportate din vechea versiune și importate în noua), dacă localitatea din lista veche asociată profilului nu este regăsită exact (cu aceleași coordonate) și în lista nouă, programul caută localitatea în lista nouă cu coordonatele cele mai apropiate de cele din lista veche.

  Atât localitățile din România cât și cele din întreaga lume au fost **grupate**, pentru a permite dezambiguizarea. Cele din România au fost grupate pe regiuni, județe și zone (sau comune), iar cele din întreaga lume pe țări. Căutarea se va face, pentru acestea din urmă, doar în coloanele cu numele localității (vezi aici).

- Pornirea programului este mai rapidă.

- Forma cu selecția din hartă a coordonatelor geografice și a localității deschide implicit harta Google Map și reține, pentru următoarea deschidere a modului, ultimul tip de hartă folosit.

4.3. Probleme rezolvate

- Lista cu profile nu reținea formatarea și sortarea făcută anterior.

- Revenirea la afișarea unei hărți natale după afișarea uneia natale cu previzională se făcea eronat, rămâneau elemente previzionale de la afișarea anterioară.

4.4. Probleme nerezolvate

- Pentru graful aspectelor perioadei, dacă trebuie afișate mai mult de 100 de aspecte, o eroare face ca acest graf să nu fie afișat. Numărul de aspecte afișate este dependent de selecția a patru elemente: numărul de planete din natală, numărul de planete din previzională , numărul de tipuri de aspecte între planete și perioada de calcul. De asemenea, trebuie avut în vedere că Luna și punctele virtuale (Ascendentul, Descendentul etc.) fac multe aspecte într-o lună sau chiar într-o zi. Trebuie avut grijă să se estimeze să nu fie excesiv de multe astfel de aspecte. Altfel, programul dă un mesaj și va fi necesar, pentru afișarea grafului detaliat, să se aleagă fie o planetă natală, fie una previzională, fie un aspect și apoi să se încarce graful detaliat doar pentru acel elemente selectat.

- Dacă documentul cu interpretările este afișat în viewer PDF trebuie să se aibă în vedere că încărcarea acestuia este mai lentă, iar derularea este mai greoaie. Singurul lui avantaj față de RTE este că din el se poate salva direct în format .pdf.

Rugăminte !

Pentru orice probleme pe care le depistați în program vă rog să mi le transmiteți pe adresele de mail sau să mi le comunicați la telefon sau pe site-urile programului. Adresele și telefonul sunt pe pagina a doua a acestui document. Astfel, voi putea să le repar mai repede și să beneficiați de o versiune mai bună.

De asemenea, orice noi facilități de calcul astrologic sau alte propuneri pe care le aveți vă rog să mi le comunicați pe aceeași cale. Dacă voi putea și dacă le voi considera oportune le voi implementa.

5. Editarea elementelor


Așa cum precizam în capitolul despre Structura programului, o primă etapă de lucru este aceea prin care se stabilesc parametri de lucru. Aceasta se realizează selectând în partea dreaptă, după deschiderea programului, zona **Editare elemente (Ctrl+E)**.



După cum se vede în figură, sunt șapte butoane în care se apasă pentru a se intra în diferite module, pentru editarea informațiilor specifice. (Modulele sunt ordonate după importanța lor.)

5.1. Listă profile

Lista de profile este cel mai important modul al zonei de editare.



Acest modul permite introducerea datelor de naştere pentru diferitele persoane sau evenimente pentru care se doreşte astrograma şi care se vor salva pentru a putea fi folosite rapid de mai multe ori, fără a fi nevoie de fiecare dată să fie reintroduse.

Tot aici se pot asocia anumite elemente de **astrologie iniţiatică**. Deoarece pentru anumite semne ale Soarelui şi Ascendentului ale nativului este posibil să fie mai multe raze, nu se poate stabili întotdeauna raza sufletului sau a altei teme iniţiatice doar prin program. Utilizatorul trebuie să aleagă între două sau trei raze, şi apoi, pe baza acestora, se poate determina planeta sacră care devine gradul ascendentului în tema respectivă. Din acest motiv elementele de astrologie iniţiatică trebuie pregătite în prealabil, nu pot fi calculate automat prin program. Ele se completează prin urmare în acest modul. Pentru o înţelegere mai detaliată a felului cum se calculează raza şi planeta sacră recomand parcurgerea capitolului de astrologie iniţiatică a cărţii lui Dan Ciupercă, “Astrologia în noua eră”, programul dorindu-se a fi printre altele o prelungire a acestei cărţi de bază.

Ecranul are în partea de sus un meniul cu butoanele pentru editare. Mai jos un pic este zona cu elementul curent editat, apoi mai jos este un tabel (o grilă sau o listă) cu profilele nativilor deja introduşi, iar în partea din dreapta a paginii este o grilă cu elementele de astrologie iniţiatică pentru elementul curent de editat.

Editarea se face în felul următor:

Pregătire

La apăsarea celui de-al doilea buton (**Profil nou**) se pregăteşte zona de editare a elementului curent, golindu-se de valorile care eventual există (Numele, tipul (Bărbat/Femeie/Eveniment/Orară), data naşterii şi localitatea).

Introducere date

Se introduc elementele obligatorii:

1. **Numele**,
2. **Tipul** : Bărbat/Femeie/Eveniment/Orară,
3. **Data naşterii** şi
4. **Localitatea**.


Următoarele elemente nu sunt obligatorii:

5. **Grupa**,
6. **Observaţiile**,
7. **Poza**,

8. **Interpretată** (o informație-marcaj care ajută astrologul să memoreze care astrograme a interpretat deja și care nu),
9. **Elementele de astrologie inițiatică**.

a. Pentru ca profilul să poată fi adăugat, *numele* este necesar să nu mai existe deja în listă.


b. *Data și ora nașterii* se pot introduce direct de la tastatură 23.07.2016 15:23:00 sau folosind controlul de tip dată asociat, prin apăsarea butonului din dreapta controlului de dată.



Atenție ! În această versiune de program utilizatorul* nu *trebuie să mai aibă în vedere faptul că la dată introdusă trebuie sau nu aplicată corecția orei de vară. Programul ține cont în mod automat de aceasta, pentru orice zonă de pe glob și pentru orice dată ! Deci ora de vară este calculată automat !

Formatul afișat al orei este cel stabilit în sistemul de operare.

c. *Localitatea* se poate introduce în această versiune de program în **trei** moduri:



1. Se selectează din lista de *localități din România*. Această listă cuprinde peste 12.000 de localități. În controlul din imaginea de mai sus se apasă butonul **Din România**. Aceasta va face ca lista de localități să fie cea cu localități românești.

măgura
Caută

Regiunea | Judetul | Zona

Localitatea	Lon	Lat	Pozitia
Regiunea: Centru			
Judetul: Alba			
Zona: Bucium			
Măgura	023 E 08 31	46 N 14 47	Măgura (023 E 08 31 - 46 N 14 47)
Zona: Galda de Jos			
Măgura	023 E 32 23	46 N 14 05	Măgura (023 E 32 23 - 46 N 14 05)
Judetul: Brașov			
Zona: Moieciu			
Măgura	025 E 17 26	45 N 31 22	Măgura (025 E 17 26 - 45 N 31 22)
Regiunea: Nord-Est			
Judetul: Bacău			
Zona: Măgura			
Măgura	026 E 51 27	46 N 33 42	Măgura (026 E 51 27 - 46 N 33 42)
Judetul: Suceava			
Zona: Ulma			
Măgura	025 E 14 02	47 N 49 17	Măgura (025 E 14 02 - 47 N 49 17)
Regiunea: Nord-Vest			
Judetul: Bihor			
Zona: Pietroasa			
Măgura	022 E 33 11	46 N 33 16	Măgura (022 E 33 11 - 46 N 33 16)
Judetul: Bistrița-Năsăud			

Șterge

Se poate derula lista până la găsirea localității sau se poate folosi funcția de căutare: se introduce o parte din numele localității și se apasă butonul **Caută**. Elementele găsite sunt afișate cu fundal galben. Se selectează în final rândul cu localitatea care este dorită.

Atenție ! Căutarea ține cont de diacritice (ț,ș,ă etc.)

După cum se vede, lista este grupată pe regiuni, județe și zone. Acest lucru permite dezambiguizarea localității. De exemplu, în figura de mai sus, același nume de sat – Măgura, este întâlnit în diferite județe sau chiar în același județ, în zone diferite.

2. Se selectează din lista de *localități din toată lumea*. Această listă cuprinde peste 20.000 de localități din întreaga lume și câteva sute din România. Se apasă butonul **Din toată lumea** al cărui text devine îngroșat, marcând faptul că acum lista este cu localități din întreaga lume.

Roman Caută

Țara

Geo Name Id	Nume	Nume_ASCII	Lat	Lon
Țara: Brazilia				
3465487	Coromandel	Coromandel	-18.47333	-47.20028
Țara: Franța				
2983011	Romans-sur-Isère	Romans-sur-Isere	45.04639	5.0562
Țara: Italia				
3169056	Romano di Lombardia	Romano di Lombardia	45.52458	9.74836
Țara: Republica Dominicană				
3500957	La Romana	La Romana	18.42734	-68.97285
Țara: România				
668732	Roman	Roman	46.91667	26.91667

Șterge

Atenție, pentru București trebuie căutat Bucharest !


Localitățile sunt grupate pe țări, ceea ce permite o identificare mai rapidă a acestora.

3. Al treilea mod de selecție a localității este acela *prin intermediul unei hărți*, asemănător site-ului Google Maps.

Atenție ! Acest mod de căutare implică o conexiune deschisă la internet, pentru că pozele hărților folosite se descarcă de pe internet !

Acest al treilea mod permite selectarea unui punct de pe hartă unde nu există neapărat o localitate din cele două liste de mai sus, sau el permite selecția localității și a coordonatelor geografice în cadrul unei localități mai mari într-un mod foarte exact.

La apăsarea butonului **Din hartă** se deschide un nou modul, pe care îl vom descrie în continuare:



Este posibil ca site-ul care furnizează un anumit tip de hartă să fie inactiv și harta să nu fie afișată. În acest caz, se poate selecta din lista din dreapta sus un alt tip de hartă.


Selecția localității se poate face în mai multe moduri:

1. Fie se deplasează mouse-ul pe hartă, pentru un punct de pe hartă dorit. În dreapta sus este indicată localitatea cea mai apropiată (din cele două liste de localități), sunt indicate coordonatele geografice ale acelui punct.
2. Fie se introduc direct longitudinea și latitudinea și se apasă butonul **Mergi la**.
3. Fie se completează numele localității și țara și se apasă butonul **Arată localitatea**.

În final, după ce s-a ales punctul corect de pe hartă, se apasă butonul **Încarcă poziția selectată**. Dacă se dorește să se iasă din modul fără a se încărca vreo poziție din hartă se apasă **Renunță**.

Modulul vine cu mai multe facilități:

1. Se pot selecta mai multe tipuri de hărți, după cum se vede în figură: implicit sunt 29 de hărți, cele mai comune.



Dacă se apasă butonul **Toate** sunt afişate toate hărţile. Dacă se mai apasă încă o dată pe acest buton se revine la lista iniţială.

2. Harta se poate mări sau micşora fie cu rotiţa mouse-ului, fie cu cursorul din stânga hărţii, fie cu tastele + sau **-**.
3. Harta se poate înclina stânga dreapta folosind tastele **z** sau **a**.
4. Harta se poate deplasa trăgând de ea cu **butonul dreapta** al mouse-ului apăsat.


Programul are nevoie să detecteze localitatea din cele două liste descrise anterior care este cea mai apropiată de punctul selectat, pentru că doar pentru localităţile din liste el are asociat fusurile orare, care sunt indispensabile calculului astrologic.

Programul memorează cam 300Mb imagini ale hărții, astfel încât aceste poze se pot folosi eventual într-un moment când calculatorul nu mai este conectat la internet. Sunt seturi de imagini diferite pentru fiecare nivel de mărime a unei hărți (zoom).

După selectarea localității și a datei, sub controlul de selecție din forma de plecare, este înscris un text cu informația despre poziția geografică și despre decalajul față de meridianul de referință (Greenwich). Pentru România acest decalaj este de +02.00 ore iarna sau +03.00 când este oră de vară.

d. *Poza profilului curent*. Pentru încărcarea sau modificarea unei poze asociată profilului curent se dă click dreapta pe zona din dreapta rezervată acesteia. Sunt mai multe comenzi care permit editarea și vizualizarea pozei.

e. În caseta din dreapta zonei de selecție se poate completa un text care permite încadrarea profilului curent într-o *grupă de profile*, pentru o eventuală grupare a profilelor în grila de profile.



Se pot adăuga elemente de grupare noi, prin înscrierea directă a textului în această casetă.

f. Se poate marca un profil ca având astrograma interpretată de către astrolog. Pentru aceasta, este necesar să se marcheze cu bifă în caseta ”Interpretată”. ☑ Interpretată. Această setare a profilului este necesară pentru marcarea diferită a profilelor interpretate și a celor neinterpretate în lista de profile, așa cum este descris aici.

g. De asemenea, se pot înscrie diferite observații în caseta din dreapta jos.

Adăugare

Odată ce sunt toate aceste informaţii completate se poate apăsa pe butonul **Adaugă** şi profilul este adăugat în grilă. **Atenţie !**, el încă nu este salvat în baza de date!

Salvare

Se poate repeta operaţiunea de introducere şi de adăugare în grilă cu mai multe profile, iar în final să se apese butonul de salvare, pentru a fi salvate toate aceste profile, sau se poate să se salveze profilul imediat ce este adăugat sau modificat.

Cu alte cuvinte, salvarea se face nu doar pentru ultimul profil adăugat sau modificat, ci pentru toate adăugirile, modificările sau ştergerile din grilă.

Modificare

Pentru un profil adăugat în grilă, fie că a fost mai demult adăugat şi apoi salvat, fie că a fost acum adăugat şi nu s-a dat salvare, el poate fi modificat selectându-se mai întâi dând click pe capătul de rând din grilă care conţine acel profil. Astfel, la selecţia profilului deja introdus în grilă, informaţiile din grilă apar în zona de editare de deasupra grilei. Aici se efectua vor modificările necesare. După terminarea acestora se va apăsa pe butonul “Modifică”. Se poate continua cu alte operaţii de adăugare, de modificare sau de ştergere dar salvarea în baza de date va fi efectuată doar la apăsarea butonului de **Salvare**.

Atenţie !

- În timpul introducerii unui nou profil sau al modificării unuia existent nu trebuie să se dea click în grilă pe un alt rând, pentru că aceasta va face ca noul rând să fie selectat şi conţinutul lui să apară în editoarele de deasupra grile, şi astfel să înlocuiască datele care tocmai se introduceau sau se modificau.

- În schimb se poate folosi această facilitate pentru introducerea mai rapidă a unui profil nou: de exemplu, dacă avem un profil introdus pentru care nativul are o localitate de naştere, dacă dorim să introducem un alt profil cu aceeaşi localitate de naştere dar fără să mai folosim controlul de selecţie a localităţii, putem realiza aceasta selectând în grilă profilul deja existent, iar ca urmare a selecţiei, datele vor apare în editoarele de deasupra grilei. Apoi modificăm în editoare numele şi data naşterii, localitatea rămânând aceeaşi, şi apăsăm butonul de adăugare.

Ştergerea

Dacă se doreşte ştergerea unui profil este suficient să fie selectat acesta în grilă şi să se apese butonul de ştergere. Este necesar să se dea apoi comanda de salvare, chiar dacă rândul cu profilul a dispărut din grilă.

Reîncărcare


Cât timp nu s-a dat salvare, oricâte adăugiri, modificări sau ştergeri au fost făcute, se poate reveni la starea anterioară a grilei şi se pot reafişa profilele ultimei salvări apăsând butonul de **Reafişare**. La această comandă tot ce a fost adăugat (dar nu şi salvat) va dispare din grilă, modificările vor fi anulate, iar rândurile şterse vor reapare (încă o dată, dacă nu s-a dat încă comanda de salvare).

Corecţiile fine de latitudine şi longitudine

Localitatea este necesar a fi introdusă la un profil pentru că ei îi sunt asociate încă două elemente indispensabile calculului astrologic: poziţia geografică (latitudine şi longitudine) şi fusul orar. Chiar dacă lista de localităţi din România sau din lume conţine peste 38.000 de localităţi, respectiv peste 22.500, sunt situaţii în care fie se doreşte a fi introdusă o localitate neexistentă în cele două liste, fie se doreşte a se corecta poziţia geografică care fusese asociată prin localitate.

Dacă se doreşte a fi introdusă o localitate care nu există în listă se va selecta cea mai apropiată localitate de cea dorită şi care există în listă apoi se va corecta poziţia geografică.

Pentru corecţia de poziţie geografică (latitudine şi longitudine) este necesar ca profilul să fie deja adăugat în grilă. Apoi el se va selecta în grilă (prin selecţia rândului asociat) şi în grilă, pe rândul corespunzător, pe coloana Longitudine, respectiv Latitudine.



În ferestruica deschisă se vor trece gradele, minutele şi secundele corecte, apoi se va apăsa pe butonul **Ok**.

Observație: această facilitate, a corecțiilor fine, a fost păstrată din versiuni anterioare. Totuși, cel mai simplu de-acum, pentru o precizie foarte mare a acestor coordonate, este să se folosească modalitatea de selecție din hartă a localității.

Informaţiile de astrologie iniţiatică

Aceste informaţii se pot introduce de asemeni doar după ce profilul a fost adăugat în grilă.

Se va selecta rândul profilului dorit în grilă, apoi, în grila cu elementele de astrologie iniţiatică de sub grila cu profile se va trece la completarea elementelor de astrologie iniţiatică pentru fiecare tip de astrogramă iniţiatică dorită (Tema sufletului, a personalităţii, etc.). Implicit sunt puse pe coloana "Obiect de identificare" planetele sau obiectele corespunzătoare pentru identificarea razei conform temei respective. De exemplu, pentru tema sufletului obiectul de identificare este Ascendentul, pentru cea a personalităţii este Soarele, etc. Aceste obiecte este bine să fie lăsate aşa cum sunt implicit puse (conform cărţii lui Dan Ciupercă – "Astrologia în noua eră" – capitolul de astrologie iniţiatică), dar totuşi, dacă consideră, utilizatorul poate şi să le modifice. Pe baza lor însă, la apăsarea pe butonul "Determină raza" programul încearcă să identifice raza asociată temei respective. De exemplu, pentru tema sufletului, Ascendentul poate fi în oricare din cele 12 zodii. Programul va calcula ascendentul pe baza datelor de naştere deja introduse la profil în grilă. În funcţie de zodia în care este situat obiectul de identificare (în exemplul nostru Ascendentul), pot fi una, două sau trei raze. În cazul în care este o singură rază programul o completează automat. Dacă însă există două sau trei raze programul anunţă aceste raze iar utilizatorul trebuie să selecteze el raza corespunzătoare, care se potriveşte mai bine nativului. Dacă nu ştie care este semnificaţia lor el poate să introducă unul din numerele de la 1 la 7 (dar cel mai bine unul din cele două sau trei anunţate de program) în coloana "Raza folosită" şi apoi să apese butonul "Descriere rază". Se va deschide o fereastră cu textul semnificaţiei acelei raze. Odată introdusă o rază se afişează în ultima coloană numele planetei sacre asociate ei.

Se pot introduce astfel informaţiile necesare uneia din temele astrologiei iniţiatice sau a mai multora, iar în final se va da comanda de modificare a profilului, ca la o comandă de modificare de profil obişnuită.

Dacă au fost salvate anumite informaţii de astrologie iniţiatică pentru un anumit profil şi se doreşte ştergerea lor aceasta se poate realiza selectând rândul corespunzător şi apoi apăsându-se comanda **Resetează datele de astrologie iniţiatică**.

În final, pentru ca ele să fie salvate şi în baza de date, nu doar în grilă, se va apăsa butonul de salvare.

Atenţie, numai dacă au fost introduse aceste informaţii de astrologie iniţiatică la un profil se va putea selecta, pentru acel profil, în forma de plecare a programului, un tip de astrogramă iniţiatică, după cum se vede în imaginea de mai jos:

<Tema normală>

Tema esoterică	Obiect de referinţă	Raza folosită	Planeta sacră
Tema Sufletului	Ascendent	3	Saturn
Tema Personalităţii	Soare	2	Jupiter
Tema Mentală	Mercur	2	Jupiter
Tema Emoţională	Venus	1	Vulcan
Tema Corpului fizic	Marte	4	Mercur

Pentru un profil la care aceste informaţii nu au fost completate controlul va arăta ca în următoarea imagine:

Teme esoterice (pentru selecţie trebuie editat profilul) <Fără informaţiile esoterice>

Rectificarea datei de naștere folosind Trutina lui Hermes

Pentru un rând adăugat în grilă (deci care conține o dată de naștere), dacă ora de naștere nu este cunoscută decât cu aproximație, dar totuși în limita a 1-2 ore, se poate indica de către program, folosind trutina lui Hermes, care este momentul de naștere cel mai probabil.

Pentru aceasta se selectează rândul respectiv și se apasă butonul **Calculează trutina lui Hermes**.

Observaţii | Elemente de astrologie iniţiatică | Rectificare prin Trutina lui Hermes

Calculează trutina lui Hermes 10.02.1968 21:49:50 Informaţii

Pasul 1:
Data concepţiei 20.05.1967 09:26:00:
Data rectificată 10.02.1968 21:50:00:

Pasul 2:
Data concepţiei 20.05.1967 09:26:00:
Data rectificată 10.02.1968 21:49:46:

Pasul 3:
Data concepţiei 20.05.1967 09:26:00:
Data rectificată 10.02.1968 21:50:18:

Pasul 4:
Data concepţiei 20.05.1967 09:26:00:
Data rectificată 10.02.1968 21:50:04:


Pasul 5:
Data concepţiei 20.05.1967 09:26:00:
Data rectificată 10.02.1968 21:49:50:

Programul calculează momentul cel mai probabil de concepție și de naștere. Ora cea mai probabilă de naștere este cea rectificată. Rectificarea în program se face în 5 pași succesivi. Aceasta nu înseamnă că acea oră calculată este cea de naștere, ci, din anumite considerente, ea este *cea mai probabilă*.

> ***Data rectificată prin Trutina lui Hermes***
>
> ***Trutina lui Hermes este o metodă astrologică folosită pentru a calcula ora de naştere reală a unei persoane. Ea se bazează pe data prenatală de concepţie, care este practic imposibil să se stabilească prin metode biologice.***
>
> ***Metoda postulează o relaţie armonioasă între harta natală şi (ipoteticul) moment de concepţie. Acest lucru este evidenţiat în principal de relaţia reciprocă dintre Lună şi axa Ascendent / descendent din ambele horoscoape, cel al naşterii şi cel al concepţiei.***
>
> ***Conform acestei teorii, ascendentul sau descendentul hărţii concepţiei este în conjuncţie cu Luna din harta natală şi invers, luna din harta concepţiei este conjunctă cu ascendentul sau cu descendent din harta natală.***
>
> ***Valoarea rezultată nu trebuie considerată reală 100 %, este vorba de o probabilitate mai mare. În plus ea nu funcţionează decât pentru o dată a naşterii presupusă cât de cât apropiată de cea reală, nu şi atunci când nu se cunoaşte deloc ora naşterii.***

Comenzi în grilă

Odată ce au fost introduse mai multe profile în grila cu profile, este posibil ca să fie necesar să se facă mai multe operațiuni în această grilă, cum ar fi: sortarea ei, gruparea după o elementele dintr-o coloană (de exemplu: grupa), filtrarea grilei, etc. Pentru a se afișa o listă de comenzi care permit aceste operații, se poate da **click-dreapta** pe orice cap de coloană din grilă și se va afișa astfel un meniu contextual.



- Dacă de exemplu se afișează zona pentru grupare, se poate trage capul de coloană de exemplu al coloanei Grupa și se obțin profilele grupate:

Grupa ▲

Expandează toate
Strânge toate
Anulează gruparea
Ascunde zona pentru grupare


Nume	Data şi ora na…	
Grupa: Alte Persoane - total 22 profile		
Grupa: Celebrităţi - total 10 profile		
Alexandra Maria Lara	12.11.1978 04:00:00	Bucureşti (026 E 05 00 - 44 N 30 …
Barbu Ştirbey	04.11.1872 12:00:00	Buftea
Barbu Ştirbey - Moartea	24.03.1946 12:00:00	Buftea
Elizabeth Taylor	27.02.1932 02:30:00	London
Indila	26.06.1984 19:10:00	Paris
Ioan Petru Culianu	05.01.1950 01:50:00	Iaşi (027 E 36 00 - 47 N 10 00)
Mircea Eliade	13.03.1907 06:00:00	Bucureşti (026 E 05 00 - 44 N 30 …
Regina Maria	29.10.1875 05:00:00	London
Richard Burton	10.11.1925 15:00:00	Neath
Sabin Bălaşa	17.06.1932 05:00:00	Dobriceni, Comuna (024 E 08 00 …
Grupa: Colegi - total 31 profile		
Grupa: Evenimente - total 2 profile		
Grupa: Forum - total 78 profile		
Grupa: Prieteni - total 46 profile		
Grupa: Rude - total 40 profile		
Grupa: Ţări - total 3 profile		

La click-dreapta pe zona de grupare (banda albastră de deasupra grilei) se deschide un alt meniu contextual, cu comenzi specifice, după cum se vede în figură.

- Între capul de coloană şi rândurile profilelor există un rând de autofiltrare. Dacă se introduce pe una din coloane un text în acest rând de autofiltrare, se restrânge grila conform introducerii făcute; în exemplul din figură, la introducerea textului **fo** la localitate se restrâng toate rândurile la cele care au localitatea începând cu textul **fo**.

Nume	Data şi ora naşterii	Localitatea natală	Sexul	Grupa	Longitudi
		fo			
[illegible]	04.05.1958 06:40:00	Focşani (027 E 11 00 - 45 N 42 00)	Femeie	Colegi	27,1833333
[illegible]	19.06.1963 21:32:00	Focşani (027 E 11 00 - 45 N 42 00)	Femeie	Forum	27,1833333
[illegible]	06.04.1989 10:50:00	Focşani (027 E 11 00 - 45 N 42 00)	Bărbat	Forum	27,1833333
[illegible]	23.04.1997 17:40:00	Focşani (027 E 11 00 - 45 N 42 00)	Femeie	Forum	27,1833333

- Comanda Editor filtru permite afişarea unei casete de editare complexă a filtrului aplicat grilei.



- Afişarea casetei de căutare (prin comanda specifică din meniul contextual) permite găsirea rândurilor care conţin un anumit text căutat:

Sinai | Caută | Şterge

Nume	Data şi ora naşterii	Localitatea natală	Sexul	Grupa	Longitudine	Long. (gms)
[illegible]	07.06.1976 10:30:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Rude	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	10.02.1968 21:51:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Alte Persoane	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	30.09.1995 06:20:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Alte Persoane	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	12.08.1991 09:00:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Alte Persoane	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	16.04.1991 12:30:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Rude	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	11.06.1969 00:30:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Alte Persoane	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	26.04.1966 07:16:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Rude	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	15.07.2012 10:20:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Rude	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	23.12.1957 06:45:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Prieteni	25,55	25° 33' 0"
[illegible] - Sinaia	04.11.1974 14:35:00	Brebu Megieşesc (025 E 46 00 - 4...	Femeie	Alte Persoane	25,76666666...	25° 46' 0"
[illegible]	[illegible]00:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Bărbat	Rude	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	[illegible]45:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Rude	45,35	45° 21' 0"
[illegible]	[illegible]15:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Prieteni	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	[illegible]53:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Alte Persoane	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	[illegible]45:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Bărbat	Alte Persoane	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	[illegible]50:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Bărbat	Rude	25,55	25° 33' 0"
[illegible]	[illegible]20:00	Sinaia (025 E 33 00 - 45 N 21 00)	Femeie	Alte Persoane	45,35	45° 21' 0"

- Grila poate fi copiată în Excel sau în alte fişiere (text, MSWord, etc.) selectându-se pentru aceasta unul sau mai multe rânduri din grilă, dându-se apoi comanda **Ctrl+C**, deschizându-se fişierul Excel sau de alt tip şi dând

acolo comanda **Ctrl+V**. Pentru selecția mai multor rânduri din grilă se pot folosi tastele **Shift** și/sau **Ctrl**, la fel cum se selectează fișierele în Windows Explorer. Pentru selecția tuturor rândurilor din grilă se selectează un rând apoi se dă comanda **Ctrl+A**. La copiere se păstrează culorile, gruparea, filtrarea etc. aplicate grilei.


Observație: Acest mod de copiere a unei grile este valabil pentru toate grilele din program !

5.2. Editare restricții aspecte și obiecte



În calculul astrogramei este necesar să se cunoască care obiecte se doresc a fi afişate, care aspecte şi ce orb este permis pentru ca aceste aspecte să fie luate în considerare.

Pentru astrogramă se poate stabili dacă se doreşte afişarea aspectelor în modulul **Opțiuni - Elemente afișate**.



Aspectele se pot dori a fi afişate între anumite planete sau obiecte dar între altele nu. De asemenea, se poate ca pentru acelaşi aspect orbul să difere în funcţie de planetele care compun aspectul.

Mai mult, este posibil ca aceste valori să difere de la un tip de astrogramă la altul.


Şi încă, este posibil ca, pentru un acelaşi tip de astrogramă, să dorim să fie afișate anumite planete şi obiecte, iar altă dată să dorim să fie afişate altele, mai puţine sau mai multe.

Modulul permite toate aceste configurări sau restricţii. Pentru fiecare tip de astrogramă se poate defini un set de restricţii sau mai multe. Dacă utilizatorul nu stabileşte niciun set, sau dacă el chiar şterge toate seturile existente, programul va folosi anumite valori implicite.

Prin faptul că la un anumit tip de astrogramă există posibilitatea creării mai multor seturi de restricţii (de exemplu unul care să conţină doar planetele şi aspectele principale, altul care să conţină şi Vertexul, Lilith sau Gaia şi aspectele secundare), aceasta face ca o astrogramă să poată fi afişată cu un anumit set şi apoi ea să fie afişată cu un alt set imediat, fără a mai fi necesar să se editeze atunci planetele sau obiectele sau aspectele care se doresc, ele fiind deja stabilite în anumite forme de setări şablon – restricţiile.

Acest modul are deci ca scop definirea acestor şabloane de restricţii care se pot schimba ulterior rapid.

Înainte de toate, pentru editarea unui set de restricţii, trebuie ales tipul de astrogramă (de hartă) pentru acel set:



Sunt 4 tipuri de hărţi de bază, **Natala**, **Sinastria**, **Compusa**, **Timpi şi distanţe medii**. Următoarele tipuri aparţin astrologiei previzionale. Astrograma previzională nu este o astrogramă de bază, ea se aplică unei hărţi de bază, după ce aceasta va fi generată, după cum este descris mai jos, în capitolul de astrologie previzională.

Tipuri de hărţi previzionale

Dacă la o astrogramă de bază se aplică o astrogramă previzională se pot lua în considerare, în afară de aspectele astrogramei de bază:

a. aspectele dintre obiectele astrogramei de bază şi cele ale celei previzionale;

b. aspectele dintre obiectele astrogramei previzionale între ele.

Pentru cazul a. avem în listă elementele “Natală -Tranzite”, “Natală –Progresii...” etc. iar pentru cazul b. avem în listă “* Tranzite”, “* Progresii...” etc., deci cele ale căror denumiri încep cu “*”.

Tipurile care conțin o steluță (*) în textul lor se referă la aspecte între obiectele acelei previzionale cu ele însele. Celelalte tipuri care nu sunt de bază încep cu textul **Natala – …** și se referă la aspecte dintre o hartă natală și o previzională din tipul respectiv selectat.


Editarea propriu-zisă a unui set de restricţii

Natala | Nume restricţie: Principală natală

Obiect	Selecţie aspecte	☌ Conjuncţie (0°)	⚺ Semisextil (30°)	9 Novil (40°)	∠ Octil (45°)	7 Septil (51,43°)	✱ Sextil (60°)	⬠ Cvintil (72°)	99 Binovil (80°)	□ Cuadratură (90°)	△ Trigon (120°)
Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic	Toate Nimic
Soare	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Lună	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Mercur	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Venus	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Marte	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Jupiter	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Saturn	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Uranus	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Neptun	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Pluton	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Nod Nord	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Nod Real	Toate Nimic										
Lilith	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Lilith •	Toate Nimic										
Gaia	Toate Nimic	8,0									
Chiron	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0
Pholus	Toate Nimic										
Ceres	Toate Nimic										
Palas	Toate Nimic										
Junon	Toate Nimic										
Ascendent	Toate Nimic	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	8,0	8,0

După ce se alege tipul de hartă este posibil ca alături să se afişeze o restricţie care este setată ca implicită (în cazul nostru, în imaginea de mai sus – pentru harta natală restricţia implicită are numele “principala natala”).

Este posibil ca să fi fost deja mai multe seturi editate pentru acest tip de hartă. Se poate selecta din lista alăturată setul dorit.



Unele tipuri au deja numite seturi deja construite odată cu instalarea programului, altele nu.

Dacă se doreşte, pentru un anumit tip, construirea unui set de restricţii nou, se introduce numele nou (peste cel existent sau de la zero, dacă tipul nu are nici-un set), se fac restricţiile în grila de mai jos (voi detalia imediat) şi apoi se va da comanda de salvare apăsându-se butonul albastru. Chiar dacă sunt mai multe seturi stabilite pentru un tip de hartă, doar unul se foloseşte implicit, de aceea setul care se doreşte a fi implicit trebuie marcat astfel apăsându-se butonul verde cu bifa albă.

Dacă se doreşte ştergerea unui set se va selecta setul şi se va apăsa butonul cu un minus roşu.

Dacă se doreşte a se efectua modificări la un set existent se selectează setul, nu se modifică numele acestuia, se fac modificările şi se salvează. În acest caz, programul cere o confirmare, ca să nu fie stricat din greşeală un set existent.

Operaţiunile din grila de restricţii

Grila permite pentru fiecare planetă sau obiect selectarea aspectelor care se doresc a fi afişate. Aspectul pentru un obiect este indicat de celula din grilă de pe rândul acelui obiect şi coloana aspectului.

Celula are două stări, una în care aspectul este afişat, şi în ea există un buton cu un “**x**” şi în ea se poate scrie o valoare – care reprezintă orbul - şi altă stare în care există o săgeată întoarsă.

În primul caz, când există butonul cu un “**x**”, aspectul este afişat, pentru un orb egal cu cel înscris.

În al doilea caz aspectul nu este afişat.

Trecerea de la o stare a aspectului la alta se face prin apăsarea butonului cu “**x**”, respectiv a butonului cu o săgeată întoarsă.

Dacă se doreşte ca modificarea de stare să se efectueze pentru fiecare coloană sau rând, cu alte cuvinte să se schimbe restricţia pentru întregul aspect, respectiv pentru întregul obiect, în capul de coloană sau de rând există două butoane, **Toate** / **Nimic** care schimbă starea la întreaga coloană sau la întregul rând.

În coloana **Obiect** există o pereche de butoane care permit schimbarea stării pentru întreaga grilă !

Atenţie ! Şi aici salvarea în baza de date se face doar după ce se dă comanda de salvare, trecerea la alt tip de hartă sau la alt set de restricţii la tipul de hartă selectat având ca rezultat pierderea setărilor curente care nu au fost salvate !

Dacă se doreşte revenirea la setările de dinaintea ultimei salvări se poate apăsa pentru aceasta butonul verde, primul din stânga meniului, **Reîncarcă**.

5.3. Editare interpretări

Programul **AstrologR** permite afişarea unor descrieri imediate ale aspectelor din astrogramă şi de asemeni a interpretărilor care sunt totalizate în documentul cu informaţii.

Descrierile şi interpretările sunt editate în acest modul. Ambele sunt de fapt acelaşi lucru, în primul caz sunt afişate individual, pentru fiecare aspect sau obiect, în cel de-al doilea caz sunt afişate laolaltă, în documentul cu Informaţii.

Pentru astrogramă se poate stabili dacă se doreşte afişarea descrierilor sau interpretărilor în modulul **Opţiuni - Elemente afişate**.


Elemente afişate

Reîncarcă | Salvează


Arborele de configurare a elementelor afişate

Afişează...	Selecţie	Selecţie sinastrie
Astrograma		
01. Aspectele dintre obiecte	☑	☑
+/- pentru aplicant/separant (la aspecte)	☑	☑
Eticheta aspectului	☑	☑
03. Punctele arabice	☑	☑
Punctele arabice sunt sortate după nume	☑	
04. Antiscia	☐	
05. Contra-Antiscia	☐	
06. Super tooltip la obiecte	☑	☑
08. Casele pentru profilul 2 (la sinastrie)		☑
09. Punctele medii	☐	☐
10. Stele fixe	☐	☐
Descrieri imediate	☑	☑
Denumirea obiectului	☐	☐
Gradul obiectului	☑	☑
Include numele setului de interpretări în descrierile imedia...	☑	☑
Orbul aspectului	☑	☑
Informaţii	☑	☑
01. Antetul	☑	☑
02. Harta astrogramei	☑	☑
03. Analiza obiectelor	☑	☑

Programul vine şi este instalat deja cu o listă de seturi de interpretări. Acestea se pot şterge, se pot modifica, sau se pot adăuga alte seturi de către utilizator.




Fiecare set de interpretări permite alegerea unei categorii de interpretare dintr-o listă de categorii. De exemplu, categorii de interpretare sunt: "Aspectul", "Planeta în aspect cu planeta", "Planeta în zodie", "Planeta în casă" şi multe altele.




Pentru o evidenţă mai uşoară a interpretărilor deja introduse, pentru fiecare set de interpretări sunt indicate: (a) numărul de elemente de interpretare introduse şi (b) în lista de categorii sunt marcate cu litere îngroşate categoriile de interpretări pentru care au fost introduse elemente de interpretare.

Editarea seturilor de interpretări



Pentru **ştergerea** unui set de interpretări trebuie selectat mai întâi acel set apoi se apasă butonul cu un "-" din stânga.




Pentru **adăugarea** unui set nou se apasă butonul cu un "+" din stânga, vor apare imediat butoane noi în stânga.

Se trece apoi numele setului nou în caseta alăturată. La click pe butonul cu bifă se va salva setul, la click pe butonul cu "x" se va anula salvarea.

Mai departe:

În funcţie de categoria de interpretare selectată este disponibilă o listă de tipuri de hărţi cu mai multe sau mai puţine elemente.



Pentru o evidenţă mai uşoară a interpretărilor deja introduse, pentru fiecare categorie de interpretări: (a) sunt contorizate totalul de elemente de interpretare indiferent de set şi (b) sunt contorizate totalul de elemente de interpretare pentru acel set selectat.

Editarea propriu-zisă

Pentru editarea unei interpretări este necesar să fie alese toate cele trei: *setul*, *categoria* şi *tipul de hartă*.

Imediat după ce acestea trei au fost selectate sub ele apar noi unelte pentru editare:

În primul rând apare o listă sub formă de grilă cu toate elementele de interpretare asociate categoriei, iar în dreapta acesteia este un editor de text care permite formatarea complexă a textului, asemănător programului MS Word.

Se selectează în grilă elementul de interpretare pentru care se doreşte să se adauge interpretarea, în imagine “Luna Novil Soare”, prin click pe capul de rând respectiv.


În editorul de text de sub grilă se introduce apoi textul interpretării (sau al descrierii), se formatează folosind butoanele din meniurile de editare şi în final se salvează apăsându-se pe butonul Salvează interpretarea.

Pentru *salvare* se poate folosi combinaţia de taste **Ctrl+Shift+S** !

De asemeni, pentru *formatarea textului rapidă în format Verdana cu font de mărimea 8* se poate folosi combinaţia de taste **Ctrl+Shift+A** !

Pentru *formatarea textului în format Verdana cu font de mărimea 8* şi *salvarea imediată* se poate folosi combinaţia de taste **Ctrl+Shift+Z** !

Pentru toate combinațiile de taste care se pot folosi pentru creşterea vitezei de editare se poate apăsa butonul cu beculeț galben, **Scurtături pentru editare**. Se va deschide o fereastră care va indica aceste scurtături.



Aceste scurtături de la tastatură sunt foarte utile când este necesar să fie salvate multe interpretări, eventual prin copierea dintr-un alt document.

În grila de elemente, rândurile cu text îngroşat sunt cele care au interpretări, cele fără text îngroşat nu au încă interpretări salvate. Doar aceste elemente salvate (care apar în rândurile îngroşate) vor afişate în modulul **Opțiuni – Interpretări şi descrieri folosite**.

Observaţii suplimentare:

1. Grila cu elemente de interpretare poate să aibă foarte multe rânduri, în exemplul din imagine:

Nr. de planete x **Nr. de aspecte** x **Nr. de planete**

Din acest motiv selectarea rândului dorit poate să se facă destul de greu. Pentru uşurinţă însă se poate folosi un filtru asociat grilei, care se deschide la click pe primul rând, cel gol, de autofiltrare:

Categoria de interpretări: Planeta în aspect cu planeta

Salvează interp

Verdana

Trageţi titlul unei coloane aici pentru a grupa după coloana respectivă

Planeta	Aspectul	Planeta 2
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Lună		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur		
Mercur	Inconjuncţie	Soare


Nume aspect	Abreviere aspect	Simbol aspect
Conjuncţie	Con	☌
Semisextil	SSx	⚺
Novil	Nov	9
Octil	Oct	∠
Septil	Sep	7
Sextil	Sex	⚹
Cvintil	Cvi	⬠
Cuadratură	Cua	□
Trigon	Tri	△
Trioctil	Tro	⚼
Bicvintil	BCv	
Inconjuncţie	Inc	⚻

Trageţi titlul unei coloane aici pentru a grupa după coloana respectivă


Planeta	Aspectul	Planeta 2
	Conjuncţie	
Lună	Conjuncţie	
Mercur	Conjuncţie	
Mercur	Conjuncţie	
Venus	Conjuncţie	
Venus	Conjuncţie	
Venus	Conjuncţie	
Marte	Conjuncţie	
Marte	Conjuncţie	

Nume planetă	Abreviere plan...	Simbol planetă
Soare	Soa	☉
Lună	Lun	☽
Mercur	Mer	☿
Venus	Ven	♀

Se poate filtra şi folosind direct filtrul încorporat care se deschide la comanda "Editor filtru" din meniul contextual care se deschide la click dreapta pe capul de coloană al grilei:



La prima filtrare el este disponibil în zona de sub grilă:



Se pot defini filtre complexe care restrâng mult elementele grilei şi care astfel permit o editare rapidă.

5.4. Puncte Arabice




Punctele arabice sunt poziţii din astrogramă care definesc anumite caracteristici şi trăsături specifice şi care pot fi foarte interesante: "Punctul intuiţiei", "Punctul de imaginaţie", etc.

Ele sunt caracterizate de o anumită formulă.

De exemplu, **Punctul de transcendere = Pluton +Neptun – Soare**, unde numele planetelor substituie de fapt longitudinea (gradul) acestora.

Pentru astrogramă se poate stabili dacă se doreşte afişarea punctelor arabice în modulul **Opţiuni - Elemente afişate**.



În AstrologR ele se pot defini aceste puncte arabice, dacă se cunosc formulele lor.

La click pe butonul corespunzător din meniul din partea dreaptă a formei principale a programului se deschide modulul de editare a acestor puncte.

Editare şi restricţie puncte arabice

Reîncarcă | Punct nou | Adaugă | Modifică | Şterge | Salvează | În astrogramă, PA cu aspecte au o culoare diferită

Nume	Punctul de noroc
Formula	Casa 1 + ☽ - ☉
Temă nocturnă / diurnă	Oricare / Nocturnă / Diurnă
Descriere	Casa 1 + Lună - Soare

Plus | Minus | Anulează

Se afişează	Nume	Formula	Nocturnă / Diurnă
☑	Punctul de noroc	Casa 1 + ☽ - ☉	Diurna
☑	Punctul de iluminare	Casa 7 + ☽ - ☉	Oricare
☑	Punctul de spirit	Casa 1 + ☉ - ☽	Diurna
☐	Punctul carierei	Casa 1 + Guv casa 10 - ☉	Oricare
☑	Punctul vocaţiei	MC + ☽ - ☉	Oricare
☑	Punctul motivaţiei profesionale/risipei	Casa 1 + ♃ - ♂	Oricare
☐	Punctul legăturilor	Casa 1 + Casa 5 - Guv casa 5	Oricare
☑	Punctul pasiunii/îndrăznelii/focului	Casa 1 + ♂ - ☉	Oricare
☑	Punctul de uniune/acceptare	Casa 1 + ♀ - ♃	Oricare
☑	Punctul de căsătorie	Casa 1 + Guv casa 7 - ♀	Oricare
☐	Punctul soţului (primul)	Casa 1 + ☉ - Guv casa 7	Diurna
☐	Punctul soţului (al doilea)	Casa 1 + ☉ - Guv casa 9	Oricare
☐	Punctul soţiei (prima)	Casa 1 + ☽ - Guv casa 7	Oricare
☐	Punctul soţiei (a doua)	Casa 1 + ☽ - Guv casa 9	Oricare
☑	Punctul farmecului/religiei/apei	Casa 1 + ♀ - ☽	Oricare
☐	Punctul de magnetism şi sensibilitate	Casa 1 + ♀ - ♇	Oricare
☐	Punctul de fidelitate	Casa 1 + ♀ - ♄	Oricare
☑	Punctul de transcendere	♇ + ♆ - ☉	Oricare
☑	Punctul de comunicaţie/vitalitate	Casa 1 + ☿ - ☉	Oricare

Programul vine deja cu o suită de puncte deja definite.

Imediat sub meniul de sus este o zonă de editare. Aici, pentru un punct nou, se completează numele punctului, se construieşte formula şi se alege pentru ce tip de temă este valabilă formula: diurnă, nocturnă sau oricare.

Formula se construieşte selectând alternativ obiecte sau operatori (+ sau -) din grila de sub editor:

Editare şi restricţie puncte arabice

Reîncarcă | Punct nou | Adaugă | Modifică | Şterge | Salvează | În astrogramă, PA cu aspecte au o c

Nume	Punctul pasiunii
Formula	Casa 1 +
Temă nocturnă / diurnă	Oricare / Nocturnă / Diurnă
Descriere	Casa 1 +

Plus | Minus | Anulează

Planete	Case	Guvernatori case
Soare	Casa 1	Guvernator casa 1
Lună	Casa 2	Guvernator casa 2
Mercur	Casa 3	Guvernator casa 3

La apăsarea comenzii **Punct nou** se golesc editoarele pregătindu-se construirea unei noi formule.

După construirea formulei se poate adăuga punctul în listă cu comanda **Adaugă**.

Comanda **Modifică** permite doar modificarea tipului de temă. Dacă este nevoie de modificarea formulei ea trebuie mai întâi ştearsă cu comanda de ştergere şi apoi reconstruită.

Se pot adăuga mai multe astfel de puncte în grila din partea dreaptă, dar în final este necesar să fie dată comanda de salvare pentru ca să şi salveze în baza de date.

În afară de editarea punctelor arabice acest modul permite şi selectarea punctelor care se doresc a fi afişate în hartă.

	Punctul pasiunii/îndrăznelii/focului
	Casa 1 + ♂ - ☉
	Oricare / Nocturnă / Diurnă
	Casa 1 + Marte - Soare

nulează


Case	Guvernatori case
Casa 1	Guvernator casa 1
Casa 2	Guvernator casa 2
Casa 3	Guvernator casa 3

Se afişează	Nume	Formula
☑	Punctul de noroc	Casa 1 + ☽ - ☉
☑	Punctul de iluminare	Casa 7 + ☽ - ☉
☑	Punctul de spirit	Casa 1 + ☉ - ☽
☐	Punctul carierei	Casa 1 + Guv casa 10 - ☉
☑	Punctul vocaţiei	MC + ☽ - ☉
☑	Punctul motivaţiei profesionale/risipei	Casa 1 + ♃ - ♂
☐	Punctul legăturilor	Casa 1 + Casa 5 - Guv casa
☑	Punctul pasiunii/îndrăznelii/focului	Casa 1 + ♂ - ☉
☑	Punctul de uniune/acceptare	Casa 1 + ♀ - ♃
☑	Punctul de căsătorie	Casa 1 + Guv casa 7 - ♀

Selectarea se poate face bifând sau debifând în prima coloană a grilei cu punctele arabice.

În final, pentru ca selecţiile să fie salvate în baza de date, este necesară comanda de salvare.

În astrogramă, punctele arabice sunt afişate cu o bulinuţă. La deplasarea mouse-ului deasupra acestei bulinuţe apare un tooltip cu descrierea punctului arabic.



Punctele arabice care formează un aspect de **conjuncţie** sau de **opoziţie** sub 2° cu planete sau cuspide de case din astrogramă au o culoare diferită (în imagine, în acest caz - violet) de cele care nu formează aspect (în imagine, în acest caz - turcoaz).

•**Punctul de echilibru şi armonie/iubire/frumuseţe**
Casa 1 + ♀ - ☉
(05°Gem 37')

Opoziţii cu acest punct:
(Vertex) orb 0,8

Celelalte puncte arabice:

•Punctul speranţei (03°Ber 00')
•Punctul de iluminare (04°Ber 03') ⚷
•Punctul plăcerilor (17°Ber 01') **Casa 10 Casa 4**
•Punctul necesităţilor (23°Ber 41')
•Punctul motivaţiei profesionale/risipei (01°Tau 35') ♄
•Punctul de spirit (02°Tau 19') ♄
•Punctul de abundenţă (02°Tau 19') ♄
•Punctul riscului (03°Tau 32') ♄
•Punctul de luptă, străduinţă (05°Tau 27')
•Punctul violenţei (09°Tau 48')
•Punctul iubitelor/iubiţilor (13°Tau 51')
•Punctul de dharmă (17°Tau 05') **Casa 11 Casa 5**
•Punctul de esoterism (20°Tau 56')
•Punctul iluminării 2 (23°Tau 00')

În descrieri sunt afişate aceste aspecte, precum şi întreaga listă de puncte arabice afişate, în ordinea zodiilor.

Pentru identificarea mai rapidă a unui anumit punct, întreaga listă poate fi sortată după nume, în modulul **Opţiuni – Elemente afişate**.


Elemente afişate

Reîncarcă | Salvează

Arborele de configurare a elementelor afişate


Afişează...	Selecţie	Selecţie sinastrie
Astrograma		
01. Aspectele dintre obiecte	☑	☑
+/- pentru aplicant/separant (la aspecte)	☑	☑
Eticheta aspectului	☑	☑
03. Punctele arabice	☑	☑
Punctele arabice sunt sortate după nume	☑	
04. Antiscia	☐	
05. Contra-Antiscia	☐	

5.5. Puncte medii



În acest modul se selectează punctele medii care vor fi afişate în astrogramă. Tot aici se pot defini anumite nume pentru aceste puncte medii.

Pentru astrogramă se poate stabili dacă se doreşte afişarea punctelor medii în modulul **Opțiuni - Elemente afișate**.




La mişcarea mouse-ului deasupra unui punct mediu vor fi afişate descrierile lui, la fel ca la mişcarea mouse-ului deasupra grilei cu aspectarium-ul.

Atenţie !

Aceste puncte sunt foarte multe şi afişarea lor face să scadă viteza de desenare a astrogramei, pe de-o parte, iar pe de altă parte ele pot încărca excesiv astrograma.



Totuşi, la restrângerea unui obiect din astrogramă (la click cu mouse-ul pe el), vor fi restrânse şi aceste puncte medii şi vor fi afişate doar cele care se fac între obiectul restrâns şi celelalte. De exemplu, dacă se dă click pe imaginea lui Marte, în afară că vor fi afişate doar aspectele lui Marte, vor fi afişate numai punctele medii care sunt constituite între un obiect şi planeta Marte.




Mai mult:

Lista de puncte medii fiind foarte mare şi pentru că în practică sunt necesare mai puţine puncte, **utilizatorul poate restrânge** lista punctelor care sunt afişate în astrogramă în zona de editare a acestora.

Trageţi titlul unei coloane aici pentru a grupa după coloana respectivă

Afişare	Punct mediu	Obiect 1	Obiect 2	Nume asociat
☑	☉ - ☽	Soare	Lună	Ajna (Jnana sakti)
☐	☉ - ☿	Soare	Mercur	
☑	☉ - ♀	Soare	Venus	
☑	☉ - ♂	Soare	Marte	
☑	☉ - ♃	Soare	Jupiter	
☑	☉ - ♄	Soare	Saturn	

Aici se selectează punctele care se afişează în astrogramă dar tot aici se poate asocia şi **un nume** fiecărui punct. Acest nume apare ca tooltip la deplasarea mouse-ului peste punct, în astrogramă:



În partea de sus modulul are un meniu care permite reîncărcarea de la ultima salvare sau salvarea modificărilor noi.

Puncte medii

Reîncarcă Salvează

Selectează: Tot Nimic Cele cu interpretări 9 Centrii de forţă

Aici se selectează punctele medii care se doresc a fi afişate în astrogramă (deoarece sunt multe iar în practică pot fi de folos doar câteva).
Aceste puncte sunt afişate doar dacă este bifată opţiunea '**Astrograma \ 09. Punctele medii**' în zona '**Elemente afişate**'.
Puteţi vedea mai uşor care puncte sunt selectate pentru afişare dacă grupaţi elementele din grilă după coloana 'Afişat'.

Afişare

Afişare: Bifat în total **92** puncte medii

Afişare	Punct mediu	Obiect 1	Obiect 2	Nume asociat
☑	☉ - ☽	Soare	Lună	Ajna (Jnana sakti)
☑	☉ - ☿	Soare	Mercur	
☑	☉ - ♀	Soare	Venus	
☑	☉ - ♂	Soare	Marte	
☑	☉ - ♃	Soare	Jupiter	
☑	☉ - ♄	Soare	Saturn	
☑	☉ - ♅	Soare	Uranus	
☑	☉ - ♆	Soare	Neptun	
☑	☉ - ♇	Soare	Pluto	
☑	☉ - ☊	Soare	Nod Nord	
☑	☉ - ⚷	Soare	Chiron	
☑	☉ - AC	Soare	Ascendent	

Implicit grila este grupată după coloana "Afişare", pentru evidenţierea mai uşoară a elementelor selectate. Se poate schimba această grupare trăgând capetele de coloană în zona de deasupra grilei sau cu comenzile din meniul contextual care apare la click dreapta pe capul de coloană.

Al doilea meniu are ca rost doar selectarea mai uşoară a acestor puncte: **toate**, **nimic**, **doar cele cu interpretări** sau **doar cele care sunt asociate celor 9 centri de forţă**. Implicit este apăsat acest ultim buton.

În grilă se pot schimba valorile doar în prima şi în ultima coloană, adică se pot selecta sau deselecta puncte şi se pot asocia nume.


În finalul modificărilor în grilă trebuie dată comanda de salvare.

5.6. Stele fixe

La fel ca și în cazul punctelor arabice, programul permite editarea stelelor fixe, a interpretărilor acestora și de asemenea selectarea care dintre ele vor fi afișate în astrogramă.



La modul global, pentru astrogramă se poate stabili dacă se dorește afișarea punctelor medii în modulul **Opțiuni - Elemente afișate**.




Programul vine cu un set implicit de 303 stele fixe.

În zona de sus este un meniu care permite editarea listei de stele fixe, pe principiul prezentat şi la celelalte module, de exemplu la lista de profile, aşa că nu o să mai detaliez şi aici.

Se completează obligatoriu: **poziţia** şi **numele**. Celelalte elemente care descriu steaua fixă sunt opţionale, inclusiv descrierea (interpretarea) ei.

Pentru stabilirea poziţiei este necesar să se completeze aceasta în format de 360°59'59", aşa că este prevăzut un editor mai special:

- Primul buton (+): creşte gradul stabilit pentru poziţie cu o zodie (30°).



- Al doilea buton (-): scade gradul stabilit pentru poziție cu o zodie (30°).
- Al treilea buton crește gradul stabilit cu un grad.
- Al patrulea buton scade gradul stabilit cu un grad.
- Al cincilea buton crește gradul stabilit cu un minut.
- Al șaselea buton scade gradul stabilit cu un minut.
- Ultimul buton șterge valoarea introdusă.

În astrogramă stelele fixe sunt afișate cu bulinuțe, la fel ca punctele arabice, dar pe un cer exterior celui pe care sunt afișate punctele arabice.



La deplasarea mouse-ului deasupra unei stele fixe se afișează un tooltip asociat ei și este afișată în descrieri interpretarea ei, precum și întreaga listă stele fixe afișate, în ordinea zodiilor.

•ALZIRR
(11°Rac 13')

Magnitudinea: 3,4
Alte nume: "Piciorul" drept al Geamănului estic (Pollux)

Constelația: xi GEMINI
Natura planetară: Mercur-Venus
Descriere:
Constelaţia xi GEMINI
Longitudine 1900 : 09 CAN 49 Longitudine 2000 : 11 CAN 13
Declinaţie 1900 : + 13°00' Declinaţie 2000 : + 12°54'
Ascensie dreaptă : 06 h 45m Latitudine : - 10°06'
Clasă spectrală : F 5 Magnitudine : 3,4
Se sugerează orb de : 0°41' Influenţa planetară : Mercur-Venus
Ptolemeu a observat că stelele din "picioarele" Gemenilor au o influenţă similară cu pl
Mercur, şi mai moderat cu Venus. Cele care strălucesc mai puternic au o natură satur
spunându-se despre ele că aduc necazuri, trup bolnăvicios, răni la genunchi. Tranzitat
Nodul Nord al planetei Jupiter (9 CAN 28 în 1900 - 10 CAN 28 în 2000), care îi dăruieşt
influenţe jupiteriene. De kabalişti constelaţia este asociată cu litera ebraică QOPH şi cu
XIX-a Arcană Majoră din Tarot, "Soarele". În astrologie domiciliul Soarelui este zodia L
dar Tarotul ia în consideraţie faptul că spre sfârşitul zodiei Gemenilor sunt cele mai lun
zile, reprezentând triumful Luminii. Esenţialmente Soarele în Gemeni este dătător de v
în opoziţie cu Soarele în Leu, care usucă şi arde.

Celelalte stele fixe:

•KERB (01°Ber 02')
•KERB 2 (01°Ber 03')
•DENEB KAITOS (02°Ber 34')
•ALGENIB (09°Ber 08')
•ERAKIS (09°Ber 42')
•ALDERAMIN (12°Ber 47')
•ALPHERATZ (14°Ber 17')
•NODUS II Adib (17°Ber 09') **Casa 10**
•BATEN KAITOS (21°Ber 57')
•ACAMAR (23°Ber 15')

Stelele fixe care sunt în conjuncție sub 2° cu o planetă sau cu un punct sensibil, sau cu cuspida unei case sunt colorate cu o culoare diferită de celelalte.

În cazul lor este afișată și lista conjuncțiilor pe care ele le realizează:

•COPULA
(25°Fec 08')

Conjuncţii cu acest punct:
♃ **(Jupiter) orb 1,0**
IC **(Fundul Cerului) orb 0,6**
☋ **(Nod Sud) orb 1,9**


Magnitudinea: 8,1
Alte nume: situată în "Câinele Nordic"

Constelația: M 51 CANES VENATICI
Natura planetară: Luna-Venus
Descriere:
Constelaţia M 51 CANES VENATICI
Longitudine 1900 : 23 VIR 43 Longitudine 2000 : 25 VIR 08
Declinaţie 1900 : + 47°43' Declinaţie 2000 : + 47°12'
Ascensie dreaptă : 13 h 29m Latitudine : + 50°55'
Clasa spectrală : N Magnitudine : 8,1
Se sugerează orb de : 0°01' Influenţa planetară : Luna-Venus
Influenţe ale constelaţiei: persoanele cu această constelaţie bine aspectată iubesc vânătoarea; au o minte penetrantă, sunt credincioşi, pătrunzători, ingenioşi, speculanţi.
Influenţe generale ale stelei: pasiuni puternice; obstacole în viaţă, unele dezamăgiri; probleme cu vederea.


Celelalte stele fixe:

•KERB (01°Ber 02')
•KERB 2 (01°Ber 03')
•DENEB KAITOS (02°Ber 34')
•ALGENIB (09°Ber 08')
•ERAKIS (09°Ber 42')

5.7. Editare criterii pentru testul de înțelegere




Pentru tipul de hartă astrologică selectat sinastrie există o opţiune în arborele de elemente afişate (**Opțiuni** – **Elemente afişate**) care permite sau nu afişarea şi a testului de înţelegere la construcția astrogramei.



Testul de înţelegere are ca bază un set de criterii care este implicit identic cu cel din cartea lui Dan Ciupercă, "Astrologia în noua eră". Totuşi, programul permite utilizatorului să modifice aceste criterii şi să creeze el altele, dacă doreşte. Modulul acesta are ca scop tocmai editarea criteriilor pentru testul de înţelegere.

În cazul unei sinastrii, dacă această bifă este pusă, este afişat un tab suplimentar, pentru testul de înţelegere. La deschiderea tabului sunt afişate o hartă cu bare verticale, pentru fiecare din cele domenii (afectiv, amoros, comunicare, durabilitate, prietenie, profesional, uman) dar şi o listă cu evidenţierea aspectelor implicate în rezultatul testului. Procentul este calculat ca raportul dintre diferența Valoare obținută - Valoare minimă cu Valoare maximă - Valoare minimă.



Planeta profil 1	Zodia 1	Aspect	Orb	Planeta profil 2	Zodia 2	Valoarea obţinută	Valoarea minimă posibilă	Valoarea maximă posibilă	Valoare procent	Categorii implicate
☉ Soare	♏	△	10,41	☉ Soare	♓	3	-7	5	83,33%	Afectiv, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman
☉ Soare	♏	☌	1,96	☽ Lună	♏	7	-7	7	100,00%	Afectiv, Amoros, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman
☉ Soare	♏	⚻	0,54	♀ Venus	♈	-2	-7	7	35,71%	Afectiv, Amoros, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman
☉ Soare	♏	□	13,87	♂ Marte	♓	-5	-7	7	14,29%	Afectiv, Amoros, Durabilitate, Profesional, Uman
☉ Soare	♏	✱	12,61	♄ Saturn	♒	3	-7	7	71,43%	Afectiv, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman
☉ Soare	♏	⚻	0,64	♅ Uranus	♈	-2	-7	7	35,71%	Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman
☉ Soare	♏	✱	11,11	♆ Neptun	♍	3	-7	7	71,43%	Afectiv, Amoros, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman
☉ Soare	♏	△	2,51	♇ Pluto	♋	5	-7	7	85,71%	Amoros, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Uman
☉ Soare	♏	△	9,56	☊ Nod Nord	♓	3	0	6	50,00%	Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Uman
☽ Lună	♍	☍	2,18	☉ Soare	♓	4	-7	7	78,57%	Afectiv, Amoros, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman
☽ Lună	♍	✱	6,27	☽ Lună	♏	3	-7	7	71,43%	Afectiv, Amoros, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman
☽ Lună	♍	☍	1,99	☿ Mercur	♓	4	-7	7	78,57%	Afectiv, Amoros, Comunicare, Durabilitate, Prietenie, Profesional, Uman

Pentru editarea (modificarea) criteriilor testului de înțelegere, care se face în acest modul, sunt descrise mai jos operațiile necesare:

Editare criterii pentru testul de înțelegere

Reîncarcă | Criteriu nou | Adaugă criteriul | Modifică criteriul | Șterge criteriul | Salvează criteriile

Editor de criterii

Obiect 1: Soare
Obiect 2: Soare
Aspect: Cuadratură
Orb: 15
Orb mai strâns: 5
Valoare: -5
Valoare suplimentară: -2
Valoare excepții: -3
☑ Colorează elementele în grilă

☑ Afectiv
☐ Amoros
☑ Comunicare
☑ Durabilitate
☑ Prietenie
☑ Social și profesional
☑ Uman

Excepții zodii

Zodia obiect 1	Zodia obiect 2
Introduceți aici una sau ambele zodii care sunt excepții.	
Gemeni	Fecioară
Săgetător	Pești

Excepția 1 din 2

Trageți titlul unei coloane aici pentru a grupa după coloana respectivă

Nr. crt.	Funcțional	Obiect 1	Obiect 2	Aspect	Orb	Orb mai strâns	Valoare	Valoare suplimentară	Valoare excepție	Are excepții	Categorii	A	M	C	D	P	S	U
001.	☑	Soare	Soare	Conjuncție	15	5	1	2	0	☐	Afectiv, Comunicare, Dura...	☑	☐	☑	☑	☑	☑	☑
002.	☑	Soare	Soare	Sextil	15	5	3	2	0	☐	Afectiv, Comunicare, Dura...	☑	☐	☑	☑	☑	☑	☑
003.	☑	Soare	Soare	Trigon	15	5	3	2	0	☐	Afectiv, Comunicare, Dura...	☑	☐	☑	☑	☑	☑	☑
004.	☑	Soare	Soare	Cuadratură	15	5	-5	-2	-3	☑	Afectiv, Comunicare, Dura...	☑	☐	☑	☑	☑	☑	☑
005.	☑	Soare	Soare	Opoziție	15	5	-3	-2	0	☐	Afectiv, Comunicare, Dura...	☑	☐	☑	☑	☑	☑	☑
006.	☑	Soare	Soare	Inconjuncție	15	0	-2	0	1	☑	Afectiv, Comunicare, Dura...	☑	☐	☑	☑	☑	☑	☑
007.	☑	Soare	Lună	Conjuncție	15	5	5	2	0	☐	Afectiv, Amoros, Comunica...	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
008.	☑	Soare	Lună	Sextil	15	5	3	2	0	☐	Afectiv, Amoros, Comunica...	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
009.	☑	Soare	Lună	Trigon	15	5	3	2	0	☐	Afectiv, Amoros, Comunica...	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
010.	☑	Soare	Lună	Cuadratură	15	5	-5	2	-3	☑	Afectiv, Amoros, Comunica...	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Sub meniul de editare din partea de sus este o zonă de editare, iar sub această zonă este grila cu lista de criterii.

Modulul funcţionează pe principiul deja cunoscut: la selectarea unui criteriu din grilă el apare în editoarele de deasupra, unde poate fi modificat şi, apoi, cu comanda **Modifică criteriul**, poate fi reintrodus modificat în grilă.

Celelalte comenzi funcţionează şi ele pe principiul deja cunoscut.

În legătură cu editoarele, acestea permit selectarea

- celor două obiecte care sunt verificate (din cele două astrograme care intră în sinastrie),
- aspectul lor,
- orbul considerat în mod obişnuit,
- orbul considerat strâns,
- valoarea de punctaj acordată acestei situaţii,
- valoare de punctaj suplimentară pentru cazul când orbul este mai strâns,
- precum şi o valoare de excepţie pentru situaţia când cele obiecte considerate sunt situate în perechi de zodii care constituie excepţii.

De asemenea, pentru fiecare criteriu trebuie să se definească sfera relaţională unde are influenţa: afectiv, amoros, comunicare, etc.


În grila de excepţii zodii editarea perechilor de zodii se face cu ajutorul butoanelor navigatorului din partea de jos a acestei grile. Nu este necesar, dacă s-a introdus o pereche de zodii, să se introducă şi perechea inversă, pentru că programul ţine cont de aceasta.

Grila cu criterii are doar prima şi ultimele coloane modificabile (cele cu bife). Se poate deci în grilă să se definească care criterii intră în calcul şi care nu, şi se pot selecta şi domeniile relaţionale de influenţă ale acelui criteriu.

În finalul modificărilor din grilă acestea trebuie salvate cu comanda de salvare.

6. Opțiunile de lucru

După ce au fost editate elementele, ordinea firească în lucrul cu programul cere să se stabilească care set de valori dintr-o listă de seturi va fi folosit în calculul astrogramei.




Totuși, nu este obligatorie editarea în prealabil a elementelor. Se pot face aceste opțiuni folosind seturile implicite, preinstalate ale programului.

Selectarea opțiunilor este împărțită în patru module care se deschid apăsând butoanele care apar expandând zona de opțiuni a formei principale.

Aceste categorii de opțiuni se referă la modul în care sunt afişate rezultatele, astrograma, interpretările şi elementele suplimentare.

Ca regulă generală, toate elementele din aceste module se modifică şi se salvază în baza de date. Totuși, ele se pot modifica fără a se şi salva în baza de date. În acest din urmă caz, după închiderea şi repornirea programului ele nu se vor păstra, vor fi active deci setările implicite sau cele ultime salvate.

6.1. Elemente afișate




Modulul permite selectarea **globală** a elementelor afişate în astrogramă. De exemplu, dacă în modulul de puncte arabice se puteau selecta care dintre puncte se afișează, aici se stabilește la nivel general dacă se afișează puncte arabice. Dacă da (este bifată opțiunea) – se vor afişa doar acele puncte arabice selectate. Dacă nu este bifată opțiunea, nu se va afişa nici un punct arabic, chiar dacă unele au fost bifate în modulul de puncte arabice.

La deschiderea modulului se vede că deasupra este un meniu cu două comenzi iar în stânga este butonul **Închide**, prin acţionarea căruia se poate reveni la ecranul anterior.

Comanda de reîncărcare face ca arborele să fie reafişat cu ultimele setări salvate, indiferent de modificările curente care nu au fost încă salvate.

Elementul principal al modulului este **Arborele de configurare a elementelor afişate** din partea stângă. Această zonă este formată dintr-o structură cu trei coloane, prima coloană având o listă de elemente grupate arborescent. Coloana a doua şi a treia conţin câte o bifă prin care se selectează elementul din prima coloană pentru harta natală şi respectiv pentru sinastrie.



La deplasarea mouse-ului deasupra fiecărui rând se afişează în partea dreaptă informaţia ajutătoare (cu descrierea suplimentară) a elementului selectat.


Printre multele elemente care se pot selecta aici sunt incluse: punctele arabice, antiscia şi contraantiscia (ca elemente secundare ale astrogramei natale, nu ca astrogramă derivată), punctele medii, diverse aspecte rezultate din analiza obiectelor: predominanţa elementelor, a modului vibratoriu, repartizarea în cadrane, în emisfere şi în case, calităţile şi polarităţile planetare, *Nitya*, faza lunară, guvernatori, lista aspectelor cu diverse ordonări, lista punctelor medii cu diverse sortări, arborele punctelor medii, tabel cu aspectarium sau cu puncte arabice în informaţii, interpretări în informaţii, testul de înţelegere etc.

La click dreapta pe capul coloanei doi şi trei se afişează un meniu contextual care include două comenzi pentru selectarea sau deselectarea tuturor bifelor de pe acea coloană.

Selectie Selectie sinastrie

Sortează ascendent
Sortează descendent
Clear Sorting
Selector Coloane
Autodimensionare
Autodimensionare (toate coloanele)
Selectează toate elementele
Deselectează toate elementele

6.2. Restricţii folosite



Acest modul permite selectarea setului de restricţii de folosit pentru fiecare tip de astrogramă. Este vorba despre acele seturi care au fost editate în modulul **Editare elemente** – **Editare restricţii aspecte şi obiecte**.

Aici doar se selectează setul dorit din lista deja creată anterior de seturi asociate tipului de astrogramă (natală, sinastrie, etc.).

Restricţii folosite

Reîncarcă | Salvează

Restricţii folosite

Tip de hartă	Nume restricţie
Natala	
Sinastria	
Compusa	
Timpi si Distante Medii	
* Tranzite	
* Progresii (direcţii) simbolice	
* Progresii (direcţii) primare	
* Progresii (direcţii) secund...	
* Progresii terţiare	Principală progresii
* Tranzite şi progresii secu...	Principală tranzite progresii
* Revoluţia solară	Principală revoluţia solară
* Revoluţia lunară	Principală revoluţia lunară
* Revoluţia lunară în opoziţie	Principală revoluţia lunară în opoziţie
Natala - Tranzite	Principală tranzite natală
Natala - Progresii (direcţii) ...	Principală progresii natală
Natala - Progresii (direcţii) ...	Principală progresii natală
Natala - Progresii (direcţii) ...	Principală progresii natală
Natala - Progresii terţiare	Principală progresii natală
Natala - Tranzite şi progres...	Principală tranzite/ progresii - natală
Natala - Revoluţia solară	Principală natală - revoluţia solară
Natala - Revoluţia lunară	Principală natală - revoluţia lunară
Natala - Revoluţia lunară în...	Principală natală - revoluţia lunară
* Profecţii	Principală profecţii
Natala - Profecţii	Principală natală - profecţii

Nume restricţie
Principală natală
Natală majore
Principală natală cu asteroizi


Cu alte cuvinte, programul permite schimbarea rapidă a elementelor și aspectelor afișate, prin selectarea unor seturi de restricții de aspecte și obiecte editate în prealabil.

Se poate deci selecta un set de restricții în acest modul (Opțiuni > Restricții folosite). Acest set este selectabil în funcție de tipul de hartă: Natală, Sinastrie, Tranzite * (aspectele planetelor previzionalei între ele), Natală- Tranzite (aspectele dintre planetele previzionalei și cele natale), etc.

Dacă niciun set care există deja (este predefinit) nu are elementele dorite (fie ascunse, fie afișate), atunci se poate ca utilizatorul să-și definească el însuși un set de restricții de aspecte, obiecte și orburi folosite. Aceasta se face în modulul Editare elemente> Editare restricții aspecte și obiecte. Setului i se poate pune ce nume vrea utilizatorul. După crearea setului este necesară întoarcerea în acest modul (Opțiuni > Restricții folosite) și selectarea lui. Acest modul, doar prin schimbarea setului (prin selecția lui), îi permite utilizatorului să aibă rapid mai multe aspecte sau obiecte afișate sau ascunse, nu trebuie selectate fiecare în parte, de fiecare dată.

Deci, elementele și aspectele nu se selectează sau se ascund, ci se selectează seturi predefinite sau autodefinite de planete sau aspecte, seturi care deja le au afișate sau ascunse.

6.3. Interpretări și descrieri folosite



Zona de interpretări şi descrieri permite selecţia seturilor de interpretări sau de descrieri care vor fi folosite pentru documentul cu informaţii şi respectiv în descrierile imediate.

Interpretările sau descrierile aici se selectează doar. Construcţia lor se face în modulul: **Editare elemente** – **Editare interpretări**, după cum am descris anterior.

Fiecare set de interpretări are una sau mai multe categorii de interpretări standard (Aspecte, Case, Planete, Planta în zodie etc.). Un set de interpretări se referă de regulă la o sursă de unde au fost culese aceste interpretări, o carte, un site web sau altceva.

Interpretări şi descrieri folosite

Reîncarcă | Salvează | Afişează detalii interpretări existente | Afişează conţinutul interpretării

Interpretări / descrieri folosite

Nume set

În interpretări	În descrieri	Nume categorie	Descrierea categoriei
Alan Oken - Complete astrology (2 categorii)			
☑	☑	Planeta în casă	Interpretarea planetei în case
☑	☑	Planeta în aspect cu pl...	Interpretarea aspectelor dintre planete
Arta interpretării hărţii - Tracy Marks (7 categorii)			
☑	☑	Lipsa aspectului	Interpretarea lipsei unui anumit aspect din astrog...
☑	☑	Planeta neaspectată	Planeta neaspectată
☑	☑	Element predominant	Element predominant
☑	☑	Element lipsă	Element lipsă
☑	☑	Mod vibratoriu predo...	Mod vibratoriu predominant
☑	☑	Mod vibratoriu lipsă	Mod vibratoriu lipsă
☑	☑	Planeta retrogradă	Semnificaţia retrogradaţiei unei planete
Astrologia în Noua Eră - Astrologia karmică (8 categorii)			
☑	☑	Planeta neaspectată	Planeta neaspectată
☐	☐	Planeta	Informaţii generale despre planetă sau obiect

Implicit elementele sunt grupate după numele setului. Se poate trage însă capul de coloană al categoriei de interpretări în bara de deasupra grilei şi se va grupa suplimentar şi după această coloană. Se poate trage de deasupra numele setului ca să fie pus în grilă ca şi cap de coloană şi astfel se poate elimina de la grupare numele setului. La click dreapta pe capul de coloane sau în zona de grupare de deasupra acestora sunt disponibile mai multe comenzi de sortare sau de selecţie multiplă.

Atenţie ! Pentru această categorie de elemente, pentru a fi luate în considerare modificările în astrogramă, este necesară salvarea lor !

Suplimentar

Dacă se dă click în meniu pe butonul **Afişează detalii interpretări existente** şi se selectează un rând cu un set de interpretări şi o categorie în grilă, în partea de jos se deschide lista cu elemente din acea categorie care au interpretări introduse.

Interpretări / descrieri folosite

Nume set

În interpretări	În descrieri	Nume categorie	Descrierea categoriei
Alan Oken - Complete astrology (2 categorii)			
☑	☑	Planeta în casă	Interpretarea planetei în case
☑	☑	Planeta în aspect cu pl...	Interpretarea aspectelor dintre planete
Arta interpretării hărţii - Tracy Marks (7 categorii)			
☑	☑	Lipsa aspectului	Interpretarea lipsei unui anumit aspect din astrog...
☑	☑	Planeta neaspectată	Planeta neaspectată
☑	☑	Element predominant	Element predominant
☑	☑	Element lipsă	Element lipsă
☑	☑	Mod vibratoriu predo...	Mod vibratoriu predominant
☑	☑	Mod vibratoriu lipsă	Mod vibratoriu lipsă
☑	☑	Planeta retrogradă	Semnificaţia retrogradaţiei unei planete
Astrologia în Noua Eră - Astrologia karmică (8 categorii)			
☑	☑	Planeta neaspectată	Planeta neaspectată
☐	☐	Planeta	Informaţii generale despre planetă sau obiect

Alan Oken - Complete astrology - Planeta în casă

Trageţi titlul unei coloane aici pentru a grupa după coloana respectivă

Planeta	Casa	Tipul de hartă
Soare	Casa 1	Natala
Soare	Casa 2	Natala
Soare	Casa 3	Natala
Soare	Casa 4	Natala
Soare	Casa 5	Natala
Soare	Casa 6	Natala
Soare	Casa 7	Natala
Soare	Casa 8	Natala
Soare	Casa 9	Natala
Soare	Casa 10	Natala
Soare	Casa 11	Natala
Soare	Casa 12	Natala
Lună	Casa 1	Natala

Tipul de hartă: Natala, Planeta: Soare, Casa: Casa 1

1. The Sun. An individual's sense of self-integration and the structure of one's inner motivations as characterized by the Sun appear as follows:
a. IN THE FIRST HOUSE as the need to project oneself and be a dominating force at all times in any environment in which the individual finds himself or herself. There is a tendency toward general optimism and a "sunny" disposition, although care has to be taken that the drive to be the center of attention does not become overwhelming.

Mai mult, dacă se apasă pe butonul din meniu "Afişează conţinutul interpretării" (care devine acum accesibil) şi se selectează un rând cu un element cu interpretări în grila din zona de jos, care a fost anterior făcută să fie vizibilă, se mai deschide o zonă, în colţul din dreapta jos, în care este afişat textul interpretării respective.

În dreapta ecranului este un mic ajutor de folosire pentru modulul curent.

Interpretări şi descrieri folosite

Reîncarcă | Salvează | Afişează detalii interpretări existente | Afişează conţinutul interpretării

Interpretări / descrieri folosite

Nume set

În interpretări	În descrieri	Nume categorie	Descrierea categoriei
Alan Oken - Complete astrology (2 categorii)			
☑	☑	Planeta în casă	Interpretarea planetei în case
☑	☑	Planeta în aspect cu pl…	Interpretarea aspectelor dintre planete
cafeastrology.com - Midpoints (2 categorii)			
☑	☑	Punct mediu	Semnificaţia punctului mediu
☑	☑	Aspectele planetelor c…	Semnificaţia aspectelor planetelor cu punctele me…
Celeste Fortune - Semnificaţia nodurilor lunare (4 categorii)			
☑	☑	Planeta în zodie şi în c…	Semnificaţia planetelor atât în zodie cât şi în casă
☑	☑	Planeta în zodie	Interpretarea planetei în semne
☑	☑	Planeta în casă	Interpretarea planetei în case
☑	☑	Planeta în aspect cu pl…	Interpretarea aspectelor dintre planete
Dan Ciupercă - Astrologia în Noua Eră - Astrologia karmică (8 categorii)			
☑	☑	Planeta neaspectată	Planeta neaspectată
☑	☑	Planeta	Informaţii generale despre planetă sau obiect

Celeste Fortune - Semnificaţia nodurilor lunare - Planeta în casă

Trageţi titlul unei coloane aici pentru a grupa după coloana respectivă

Planeta	Casa	Tipul de hartă
Nod Nord	Casa 1	Natala
Nod Nord	Casa 2	Natala
Nod Nord	Casa 3	Natala
Nod Nord	Casa 4	Natala
Nod Nord	Casa 5	Natala
Nod Nord	Casa 6	Natala
Nod Nord	Casa 7	Natala
Nod Nord	Casa 8	Natala
Nod Nord	Casa 9	Natala
Nod Nord	Casa 10	Natala
Nod Nord	Casa 11	Natala
Nod Nord	Casa 12	Natala

Tipul de hartă: Natala, Planeta: Nod Nord, Casa: Casa 1

Nativul cu Nodul Nord în Casa I doreşte să fie considerat ambiţios, energic şi norocos. Prin contrast, ambiţiile sale pot fi zădărnicite de o căsătorie timpurie sau nefericită, bazată mai mult pe sentimente romantice trecătoare decât pe iubire adevărată. Sentimentele privitoare la relaţii şi la viaţă în general sunt schimbătoare şi, adesea, produc o epuizare a vitalului, astfel încât, atunci când apar oportunităţi, îi lipseşte motivaţia de a profita de ele. Uneori, există probleme datorită lenei sau pasivităţii.

În Casa I, blocajul vine din dorinţa noastră mai mult sau mai puţin conştientizată de a-i conduce pe alţii. Deşi nativul este puternic şi, probabil, foarte motivat, adesea îi lipseşte moderaţia în strădania de a manifesta rolul de conducător. Există o fluctuaţie între atitudinea de dictator - care, invariabil, se dovedeşte ineficientă - şi o mare lipsă de încredere în propriile capacităţi. Ambele extreme duc la ciocniri cu ceilalţi, deoarece nici atitudinea de dictator şi nici cea de pion nu se dovedesc a fi roluri perfect confortabile. Este interesant de notat că, în procesul de echilibrare a axei nodale reprezentate de Casele I şi a VII-a, nativul îşi poate dezvolta, pentru un timp, o

1) Modificările la 'Interpretările şi descrierile folosite' sunt funcţionale doar după ce se salvează.

2) Grila cu seturile de interpretări are implicit rândurile grupate după numele setului ('Set nume').
Se poate folosi (încă) o altă coloană (de exemplu 'Nume categorie') - sau mai multe - pentru a se grupa după acestea, prin tragerea capului respectivei coloane peste bara de deasupra a grilei.
Se poate folosi de asemenea în acest scop meniul contextual care apare la click dreapta pe capetele de coloane sau pe zona de grupare.


3) Seturile de interpretări folosite permit selectarea sau deselectarea tuturor elementelor, prin comenzile la click-dreapta cu mouse-ul pe capetele de coloană respective.

4) Seturile de interpretări care apar în 'Seturile de interpretări' au fost create în modulul 'Editare interpretări'. Ele pot fi editate tot în acest modul (pot fi adăugate elemente noi, pot fi modificate sau şterse cele existente).

5) Pentru grila cu seturile de interpretări, se pot evidenţia elementele de interpretare deja introduse prin apăsarea butonului din meniul de sus - 'Afişează detalii interpretări existente' şi apoi prin selectarea unui rând din grilă.

Mai mult, dacă este apăsat şi butonul 'Afişează conţinutul interpretării' şi se selectează un rând cu un element de interpretare, va fi afişat în dreapta textul interpretării respective.

6.4. Aspect



În acest modul se stabilesc mai multe elemente de afişare:

Aspect

Aspectul interfeţei programului

Selector al temelor existente
AstrologR
Nume temă nouă AstrologR

Şterge tema selectată | Reîncarcă | Salvează setările de afişare | Resetează toate elementele de afişare | Colapsează toate proprietăţile | Expandează toate proprietăţile | Sortate | Exportă tema în fişier XML | Importă tema din fişier XML

Setările de afişare pentru hartă

Introduceţi textul proprietăţii de căutat... | Caută | Şterge

A. FUNDAL ŞI TEXT GENERAL	
B. ZODII	
Afişează liniuţele pentru fiecare grad	☑
Culoarea **conturului** zonei zodiilor	197; 234; 157
Culorile de fundal ale zonelor zodiilor	
01. Berbec	243; 92; 83
02. Taur	249; 152; 64
03. Gemeni	185; 184; 6
04. Rac	117; 228; 7
05. Leu	3; 207; 8
06. Fecioară	60; 134; 99
07. Balanţă	5; 185; 185
08. Scorpion	8; 100; 182
09. Săgetător	5; 5; 156
10. Capricorn	62; 2; 123
11. Vărsător	131; 8; 129
12. Peşti	193; 6; 100
Culorile semnelor zodiacale	
Grosimea cercului zonei zodiilor	2,0
Grosimea liniuţelor indicatorilor pentru grade	0,5
Guvernatori ai poziţiei	Tronuri planetare
Umple zona zodiilor cu culori	☐
C. PLANETE ŞI OBIECTE	
D. CASE	
E. ASPECTE ŞI CONFIGURAŢII	
F. CERC TATTVA-E	
G. ELEMENTE GENERALE	
H. NUMELE PROFILELOR/PREVIZIONALELOR	
I. CALENDAR	

Skin-ul (Aspectul interfeței programului)

În primul rând se poate alege skin - ul (tema grafică şi coloristică) a întregului program. Pentru aceasta se apasă în banda (Ribbon-ul) de sus, unde scrie "Aspectul interfeţei programului" pe butonul cu săgeată în jos şi cu o liniuţă deasupra. Se vor deschide mai multe teme grafice din care se va alege una cu click pe mouse-ul pe butonul corespondent.

Aspecte standard

DevExpress Style	DevExpress Dark Style	Office 2016 Colorful	Office 2016 Dark	Office 2013 White	Office 2013 Dark Gray	Office 2013 Light Gray	Office 2010 Blue
Office 2010 Black	Office 2010 Silver	Visual Studio 2013 Blue	Visual Studio 2013 Dark	Visual Studio 2013 Light	Seven Classic	Visual Studio 2010	

Aspecte suplimentare

Black	Blue	Caramel	Coffee	Dark Side	Darkroom	Foggy	Glass Oceans
High Contrast	iMaginary	Lilian	Liquid Sky	London Liquid Sky	Metropolis	Metropolis Dark	Money Twins
Office 2007 Black	Office 2007 Blue	Office 2007 Green	Office 2007 Pink	Office 2007 Silver	Seven	Sharp	Sharp Plus
Stardust	The Asphalt World						

Aspecte tematice

Pumpkin	Springtime	Summer	Valentine	Xmas (Blue)	McSkin	Blueprint	Whiteprint

Întregul aspect al programului se va schimba corespunzător. De exemplu, pentru skin-ul "Sharp":

Aspect

Selector al temelor existente
AstrologR
Nume temă nouă AstrologR
Şterge tema selectată
Reîncarcă
Salvează setările de afişare
Resetează toate elementele de afişare
Colapsează toate proprietăţile
Expandează toate proprietăţile
Sortate
Exportă tema în fişier XML
Importă tema din fişier XML

Aspectul interfeţei programului
Setările de afişare pentru hartă

Introduceţi textul proprietăţii de căutat... Caută Şterge

A. FUNDAL ŞI TEXT GENERAL
B. ZODII

Afişează liniuţele pentru fiecare grad	☑
Culoarea **conturului** zonei zodiilor	197; 234; 157
Culorile de fundal ale zonelor zodiilor	
01. Berbec	243; 92; 83
02. Taur	249; 152; 64
03. Gemeni	185; 184; 6
04. Rac	117; 228; 7
05. Leu	3; 207; 8
06. Fecioară	60; 134; 99
07. Balanţă	5; 185; 185
08. Scorpion	8; 100; 182
09. Săgetător	5; 5; 156
10. Capricorn	62; 2; 123
11. Vărsător	131; 8; 129
12. Peşti	193; 6; 100
Culorile semnelor zodiacale	
Grosimea cercului zonei zodiilor	2,0
Grosimea liniuţelor indicatorilor pentru grade	0,5
Guvernatori ai poziţiei	Tronuri planetare
Umple zona zodiilor cu culori	☐


C. PLANETE ŞI OBIECTE
D. CASE
E. ASPECTE ŞI CONFIGURAŢII
F. CERC TATTVA-E
G. ELEMENTE GENERALE
H. NUMELE PROFILELOR/PREVIZIONALELOR

Butoanele de reîncărcare, de salvare şi de resetare din meniu sunt valabile atât pentru skin-uri cât şi pentru următoarele setări care sunt descrise în continuare.

Setările de afișare pentru hartă

Programul permite de asemenea configurarea aspectului astrogramei.

O colecție de proprietăți (culori, grosimi linii etc.) este numită **temă de afișare**. Programul vine cu o temă de afișare implicită și cu mai multe teme predefinite.



Utilizatorul poate să-și definească propriile lui teme de afișare sau să modifice teme existente, mai puțin tema implicită (tema **AstrologR** - care are o iconiță cu un lacăt).

Prin selecția unei teme se încarcă automat toate proprietățile pentru astrogramele care vor fi generate.

Proprietățile sunt afișate în zona centrală a modulului, într-o grilă verticală de proprietăți aranjate într-o structură ierarhică.


Definirea unei noi teme se face plecând de la o temă existentă. Se alege tema existentă, se înscrie numele temei noi și se apasă butonul **Salvează setările de afișare**. Se modifică proprietățile care se doresc schimbate și în final se salvează încă o dată.

Dacă au fost modificate proprietăți și se dorește revenirea la cele de dinainte de ultima salvare, se poate apăsa **Resetează toate elementele de afișare**.

Proprietățile pot fi expandate, colapsate sau sortate cu butoanele specifice din ribbon. De asemenea, temele pot fi exportate și importate în/din fișiere XML.


Odată ce a fost aleasă o temă de afișare a unei astrograme, proprietățile ei pot fi modificate și salvate și după ce a fost afișată astrograma.

Setările aspectului când este afișată astrograma




În figura de mai sus se vede că o mare parte din proprietățile modulului de selecție a afișării sunt incluse într-o altă zonă special desemnată care apare după deschiderea astrogramei. Aici se pot vedea imediat, în astrogramă, efectele

modificărilor. Totuși, aici nu se poate selecta o altă temă, este doar cea cu care s-a deschis astrograma. În plus, această zonă conține un buton nou.



Acest buton (cu o bifă) are două stări. Dacă este apăsat, astrograma este redesenată imediat ce p proprietate se modifică. Dacă nu este apăsat atunci este lângă el un alt buton (cu un fulger portocaliu).




La apăsarea acestuia din urmă se redesenează astrograma. Astfel, se pot schimba mai repede mai multe proprietăți și în doar în final să se redeseneze astrograma.

Descrierea proprietăților

Mai jos sunt descrise aceste proprietăți atașându-se lor câte o poză captură de ecran.

A. Fundal și text general



B. Zodii

B. ZODII	
Afişează liniuţele pentru fiecare grad	☑
Culoarea **conturului** zonei zodiilor	197; 234; 157
Culorile de fundal ale zonelor zodiilor	
01. Berbec	243; 92; 83
02. Taur	249; 152; 64
03. Gemeni	185; 184; 6
04. Rac	117; 228; 7
05. Leu	3; 207; 8
06. Fecioară	60; 134; 99
07. Balanţă	5; 185; 185
08. Scorpion	8; 100; 182
09. Săgetător	5; 5; 156
10. Capricorn	62; 2; 123
11. Vărsător	131; 8; 129
12. Peşti	193; 6; 100
Culorile semnelor zodiacale	
Grosimea cercului zonei zodiilor	2,0
Grosimea liniuţelor indicatorilor pentru grade	0,5
Guvernatori ai poziţiei	Tronuri planetare
Umple zona zodiilor cu culori	☑

A. FUNDAL ŞI TEXT GENERAL	
B. ZODII	
Afişează liniuţele pentru fiecare grad	☑
Culoarea **conturului** zonei zodiilor	197; 234; 157
Culorile de fundal ale zonelor zodiilor	
Culorile semnelor zodiacale	
01. Berbec	Red
02. Taur	Yellow
03. Gemeni	LawnGreen
04. Rac	5; 168; 255
05. Leu	Red
06. Fecioară	Yellow
07. Balanţă	LawnGreen
08. Scorpion	5; 168; 255
09. Săgetător	Red
10. Capricorn	Yellow
11. Vărsător	LawnGreen
12. Peşti	5; 168; 255
Grosimea cercului zonei zodiilor	2,0
Grosimea liniuţelor indicatorilor pentru grade	0,5
Guvernatori ai poziţiei	Tronuri planetare

C. Planete şi obiecte

C. PLANETE ŞI OBIECTE

Accentuează zona planetelor	☑
Culoarea **zonei de afişare a planetelor** pentru profilul **principal**	5; 255; 255; 255
Culoarea **zonei de afişare a planetelor** pentru profilul **secundar**	3; 255; 255; 255
Culori planete Antiscia şi ContraAntiscia	
Culori planete şi obiecte	
Culori planete şi obiecte previzionale	
Formatul afişării gradelor	
Grosime cerc zonă planete	1,0

Culori planete Antiscia şi ContraAntiscia

Antiscia	Pink
ContraAntiscia	Coral

Culori planete şi obiecte

01. Soare	Red
02. Lună	5; 168; 255
03. Mercur	LawnGreen
04. Venus	Yellow
05. Marte	Red
06. Jupiter	Red
07. Saturn	Yellow
08. Uranus	LawnGreen
09. Neptun	5; 168; 255

Formatul afişării gradelor

Formatul orbului	G°MM'SS" (ex.: 3°41'52")
Longitudinea în astrogramă	GG (ex.: 14)
Longitudinea în astrogramă - tooltip	GG°MM'SS" Zodia (ex.: 13°41'28" Peşti)
Longitudinea în descrieri/interpretări	GG°Zodia MM' (ex.: 13°Peşti 41')
Grosime cerc zonă planete	

- GG°Zodia MM' (ex.: 13°Peşti 41')
- GG°MM'SS" Zodia (ex.: 13°41'28" Peşti)
- GGG,ZZZ (ex.: 343,691)
- GGG,MM (ex.: 343,41')
- GGZodia (ex.: 14Peşti)
- GG,ZZZZ Zodie (ex.: 13,6911 Peşti)

D. CASE

E. ASPECTE ŞI CONFIGURAŢII

F. CERC TATTVA-E

G. ELEMENTE GENERALE

H. NUMELE PROFILELOR/PREVIZIONALELOR

Marte
28°02'03" Bal
în casa 7

Culori planete și obiecte
Culori planete și obiecte previzionale
Formatul afișării gradelor

Formatul orbului	G°MM'SS" (ex.: 3°41'52")
Longitudinea în astrogramă	GG (ex.: 14)
Longitudinea în astrogramă - tooltip	GG°MM'SS" Zodia (ex.: 13°41'28" Pești)
Longitudinea în descrieri/interpretări	GG°Zodia MM' (ex.: 13°Pești 41')

Trigon cu orb de 4°01'54"
între Soare (17°42'12" Sco) și Uranus (21°44'07" Peș), aspect aplicant

04° 03'04 (Casa 9)
orb 0°39'08" (-)
DC 04° 42'05 (Casa 7)

D. Case

2: Elizabeth Taylor
sâmbătă, 27.02.1932 02:30:00 00:00:00
London
LAT N, 51° 30' 30"; LON E, 0° 7' 32"
Sistem case: Egalitar, Tropical


Salvează aspectul AstrologR
Introduceți textul proprietății de căutat... Caută Șterge

A. FUNDAL ȘI TEXT GENERAL
B. ZODII
C. PLANETE ȘI OBIECTE
D. CASE

Culoarea caselor pentru profilul **principal** (și a conturului zonei de afișare a planetelor)	LightGray
Culoarea caselor pentru profilul **secundar** (și a conturului zonei de afișare a planetelor)	173; 62; 207
Afișează etichetele **mari** ale caselor	☑
Afișează etichetele **mici** ale caselor	☑
Culorile de fundal ale caselor	
Culorile etichetelor **mari** pentru casele profilului **principal**	30; 211; 211; 211
Culorile etichetelor **mari** pentru casele profilului **secundar**	30; 173; 62; 207
Culorile etichetelor **mici** pentru casele profilului **principal**	LightGray
Culorile etichetelor **mici** pentru casele profilului **secundar**	173; 62; 207
Grosimea liniei axelor Ascendent-Descendent și Mijlocul Cerului-Fundul Cerului	2,0
Grosimea liniilor pentru case	0,5
Umple zona caselor cu culori	☐

E. ASPECTE ȘI CONFIGURAȚII
F. CERC TATTVA-E
G. ELEMENTE GENERALE
H. NUMELE PROFILELOR/PREVIZIONALELOR

E. Aspecte și configurații



Setări aspect
Salvează aspectul
AstrologR
Introduceţi textul proprietăţii de căutat...
Caută
Şterge
A. FUNDAL ŞI TEXT GENERAL
B. ZODII
C. PLANETE ŞI OBIECTE
D. CASE
E. ASPECTE ŞI CONFIGURAŢII
Culorile aspectelor astrologice
01. Conjuncţie Yellow
02. Semisextil Cyan
03. Novil 179; 12; 208
04. Octil 114; 240; 140
05. Septil Violet
06. Sextil 71; 228; 245
07. Cvintil 122; 12; 210
08. Cuadratură Red
09. Trigon LawnGreen
10. Trioctil 228; 79; 7
11. Bicvintil 113; 64; 162
12. Inconjuncţie Salmon
13. Binovil 141; 68; 154
14. Opoziţie 5; 168; 255
15. Biseptil Violet
16. Triseptil Violet
Culorile de fundal ale configuraţiilor planetare
Evidenţiază forţa aspectului prin opacitatea liniei.
Grosime linie aspecte 1,0
DC 18
MC 26

E. ASPECTE ŞI CONFIGURAŢII

Culorile aspectelor astrologice

Culorile de fundal ale configuraţiilor planetare


01. Cruci Cosmice	100; 255; 0; 0
02. Caree în T	100; 255; 0; 0
03. Stelium-uri	100; 255; 255; 0
04. Piramide	100; 173; 255; 47
05. Triunghiuri minore	100; 175; 238; 238
06. Yoduri clasice	100; 250; 128; 114
06. Zmee / Paraşute	100; 173; 255; 47
08. Bumeranguri	100; 250; 128; 114
09. Dreptunghiuri mistice	100; 32; 178; 170
10. Stele ale lui David	100; 255; 215; 0
11. Vapoare	100; 173; 255; 47
12. Corabii	100; 173; 255; 47
13. Case	100; 255; 192; 203
14. Aripi de pasăre	100; 138; 43; 226
15. Nicovale	100; 138; 43; 226
16. Peşti	100; 138; 43; 226
17. Ciocane	100; 228; 79; 7
18. Yoduri d	100; 114; 240; 140









F. Cerc *tattva*-e



G. Elemente generale





H. Numele profilelor/previzionalelor

H. NUMELE PROFILELOR/PREVIZIONALELOR

Culoarea textului pentru profilul **principal** din astrogramă	120; 211; 211; 211
Culoarea textului pentru profilul **secundar** din astrogramă	120; 173; 62; 207
Afişează **numele previzionalelor** în astrogramă (la previzionale multiple)	☑
Afişează **numele profilelor** în astrogramă (la profile multiple)	☑
Culoarea **textului** pentru **previzionala principală** din astrogramă	120; 211; 211; 211
Culoarea **textului** pentru **previzionala secundară** din astrogramă	120; 173; 62; 207

I. Culorile calendarului

I. CALENDAR

Culoarea de fundal pentru **alte zil**	DimGray
Culoarea de fundal pentru ziua **curentă**	5; 20; 62
Culoarea liniei de **demarcaţie**	White
Culoarea text **Lună Nouă**	Violet
Culoarea text **Lună Plină**	LightBlue
Culoarea text **Nitya**	Gold
Culoarea text **Shiva Ratri**	BlueViolet
Culoarea text **Tripura Sundari**	Red

02 iulie
Duminică
17:50 Nityanitya
☉ 05:36 | 20:00 ☽»♏
Luna vidă 16:16 - 20:00

03 iulie
Luni
19:46 Nilapataka
☉ 05:36 | ☽ în ♏

04 iulie
Marţi
21:59 Vijaya
☉ 05:37

I. CALENDAR

Culoarea de fundal pentru **alte** zile	DimGray
Culoarea de fundal pentru ziua **curentă**	5; 20; 62
Culoarea liniei de **demarcaţie**	White
Culoarea text **Lună Nouă**	Violet
Culoarea text **Lună Plină**	LightBlue
Culoarea text **Nitya**	Gold
Culoarea text **Shiva Ratri**	BlueViolet
Culoarea text **Tripura Sundari**	Red

7. Afișarea hărților


După ce se editează elementele în modulele zonei **Editare elemente** se pot alege seturile de lucru sau opțiunile din modulele zonei **Opțiuni**. Dacă și acestea au fost alese, se poate trece la afișarea astrogramei.

Totuși, parcursul descris mai sus este doar parcursul cronologic pentru o înțelegere mai bună a programului. De fapt, se pot sări toate aceste etape dacă se dorește să se lucreze direct cu setările implicite ale programului.

7.1. Selecția profilului sau încărcarea directă a lui

La pornirea programului, în forma principală sau de start a acestuia, se vede imediat o zonă de selecție a profilului (a nativului) pentru care se dorește afișată astrograma.

Selecția profilului din lista de profile



Dacă profilul pentru care se dorește construirea astrogramei nu este în lista marcată în figură cu **A** atunci se poate trece la adăugarea lui (**Editare elemente – Listă profile**) sau se poate afișa direct, după cum va fi descris mai jos.


În această fază se mai selectează în plus tipul de case dorit (**B**) și se poate trece la afișarea astrogramei, apăsând butonul **Harta (F3)**.(**C**)

Butonul marcat cu (**1**) are rolul de a reîncărca lista cu profile în cazul în care au fost create/modificate/șterse profile noi.

Sunt situații în care se selectează un anumit profil. Pentru că anumite informații (data nașterii, localitatea etc.) trebuie modificate la acel profil, se intră în modulul **Lista profile** unde se efectuează modificările. La revenire aici, în forma principală, profilul selectat anterior care acum a rămas selectat nu are actualizate automat aceste modificări proaspăt făcute. Pentru a fi încărcate ultimele modificări pentru profilul deja selectat este necesar să se apese pe butonul marcat cu (**2**) în figură.

La apăsarea butonului marcat cu (**3**) apare un afișaj care sfătuiește utilizatorul grăbit, care nu a citit acest manual, că este necesar să se adauge profilul dorit în lista de profile.

Butonul marcat în imagine cu **S** (**4**) deschide o fereastră micuță unde utilizatorul poate stabili două lucruri cu lista de profile:



1. Poate marca profilele interpretate în mod diferit de cele neinterpretate. Se pot alege care tip este marcat special (profilele interpretate sau cele neinterpretate), se apasă pe cele trei puncte şi, în fereastra deschisă, se selectează stilul fontului folosit pentru marcare.

2. Poate sorta lista de profile descendent, după ID-ul generat profilului la adăugarea lui în listă, astfel încât cele mai noi adăugate profile să fie afişate în listă primele.

Faptul că un profil este interpretat sau nu se stabileşte în modulul **Listă profile**, prin bifarea casetei **Interpretată**.

[illegible]	Data nașterii	Localitatea	ID	I...
rina Cojoc...	31.03.1975 08...	Slobozia (027 E 22 ...	278	
u	16.08.1986 13...	București, Municipiu...	277	
nghină	21.09.1977 21...	Copșa Mică (024 E ...	276	Da
ata - Anam...	06.09.2013 19...	Câmpina (025 E 44 ...	275	
	25.06.1988 06...	Sinaia (025 E 33 00...	274	
laudia	14.03.1951 07...	București, Municipiu...	273	
gust 2017	27.08.2017 11...	Costinești (028 E 3...	272	Da
e Văsioiu	13.12.1967 18...	Onești (026 E 45 0...	271	
iel	28.05.1970 12...	Ploiești	270	Da
ârbu	27.01.1976 08...	Galați	269	Da
oniță	16.10.1968 11...	Ploiești (026 E 01 0...	268	Da
escu (Fiu ...	14.12.1997 03...	Constanța	267	Da
onescu	09.04.1973 08...	Constanța	266	Da
	09.02.1987 11...	Deva (022 E 54 00 ...	265	Da
cariu	31.07.1982 07...	Botoșani	264	
n (Barbara)	12.04.1974 19...	București (026 E 06...	263	Da
e	14.01.1978 05...	Câmpulung Moldov...	262	Da
ratu	27.08.1986 17...	București (026 E 05...	261	Da
s)	27.04.1969 12...	Giurgiu (025 E 58 0...	260	Da
onio	08.05.1981 08...	Funchal	259	Da
nior	20.01.1966 00...	Faraoaní (026 E 54 ...	258	Da
nowden	21.06.1983 04...	Elizabeth City	257	Da
arie	30.07.1977 23...	București, Municipiu...	256	Da
elega	21.04.1984 01...	Craiova (023 E 48 ...	255	Da
ka	12.06.1981 21...	Brașov (025 E 20 0...	254	Da

Încărcare date pe loc

Dacă se dorește să se afișeze astrograma imediat, pentru un profil care încă nu există, se poate apăsa bifa **Încarcă datele pe loc**.

Încarcă datele pe loc
Richard Burton
10.11.1925 15:00:00 | Acum | Bărbat
Neath | Din România | Din toată lumea | Din hartă
(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London; LONG: 2° 11' 44"; LAT: 51° 39' 47"
<Selectați tipul de case. Dacă nu este selectat se folosește sistemul egalitar>

În acest caz este posibil și necesar în același timp să se introducă manual data și ora nașterii, sexul și localitatea, în mod asemănător celui în care se selectează acești parametri în **Lista profilelor**, descris anterior.


Dacă se dorește introducerea rapidă a datei și orei de acum, se poate apăsa butonul **Acum**.

După introducerea acestor informații se poate trece direct la afișarea astrogramei, chiar dacă acest profil nu a fost introdus și salvat și în lista de profile. Totuși, după închiderea programului sau chiar după trecerea la afișarea unei alte astrograme el nu este salvat și trebuie introdus încă o dată.

Este prin urmare recomandat acest mod de lucru pentru situațiile în care se dorește construirea unei astrograme fără să se salveze și profilul. În cazul în care se știe că acel profil este posibil să mai fie folosit, este recomandat să fie mai întâi salvat în lista de profile și apoi selectat, înainte de afișarea astrogramei.

7.2. Selecția tipului de hartă

Programul AstrologR permite afișare a câteva tipuri de hărți de bază.



Selectarea tipului de bază de astrogramă se face prin apăsarea butonului asociat din forma principală a programului. Implicit este selectată astrograma natală.

După cum se vede lista tipurilor de bază conţine **Harta natală** şi trei hărţi relaţionale: **Sinastria**, **Harta compusă** şi **Harta timpilor şi distanţelor medii** (Davison).

O a doua hartă în paralel nu este un tip propriu-zis de hartă ci doar o opţiune prin care se permite să fie afişată în paralel o a doua astrogramă.

În funcţie de care din cele patru tipuri este selectat, se deschide mai jos o zonă, două sau trei care permit introducerea sau selectarea profilului nativului sau nativilor pentru care se construieşte astrograma, sau a unei zone cvasi-profil unde se introduc informaţii suplimentare:

Tipul de astrogramă: Harta timpilor şi distanţelor medii | Inversează profilele | Adaugă profil suplimentar (Alt+1)

Profil 1

Încarcă datele pe loc

Selecţii avansate pentru hărţi

Richard Burton

10.11.1925 15:00:00

Neath

(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London; LONG: 2° 11' 44"; LAT: 51° 39' 47"

<Selectaţi tipul de case. Dacă nu este selectat se foloseşte sistemul egalitar>

Profil 2

Încarcă datele pe loc

Selecţii avansate pentru hărţi

Elizabeth Taylor

27.02.1932 02:30:00

London

(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London; LONG: 0° 7' 32"; LAT: 51° 30' 30"

<Selectaţi tipul de case. Dacă nu este selectat se foloseşte sistemul egalitar>

Informaţii suplimentare

Introduceţi aici numele…

Selectaţi localitatea (întâlnirii / de reşedinţă) … | Din România | Din toată lumea | Din hartă

<Planeta sacră>

<Selectaţi tipul de case. Dacă nu este selectat se foloseşte sistemul egalitar>

Fără grad special pentru Casa I | 360° | Zodii

Domitudine (Casele ca zodii)

Foloseşte restricţiile, descrierile şi interpretările hărţii normale

<Selectaţi harta divizionară>

Pentru **harta natală** va fi afişată doar prima zonă. Dacă se bifează opţiunea **O a doua hartă în paralel** va fi vizibilă şi a doua zonă, unde se poate introduce harta natală a altui nativ, a aceluiaşi nativ dar cu elemente schimbate (tipul de case, etc.).

Pentru **sinastrie** sunt afişate două zone, una unde se introduc datele pentru primul profil (sau se selectează acesta) şi una pentru al doilea profil.

Pentru celelalte două tipuri – fiind tot hărţi relaţionale, este necesar să fie vizibile zonele pentru cele două profile şi, în plus, o a treia zonă unde se va completa informaţia necesară respectivului tip.

Programul permite afişarea şi a mai multor hărţi previzionale, dar nu printr-o selecţie directă aici. Astrograma previzională este una aplicată unei hărţi de bază. Ea nu este o hartă de bază. De aceea comenzile pentru acest tip de hărţi sunt disponibile după afişarea hărţii de bază, în partea dreaptă a ecranului, după cum este descris în capitolul pentru astrologia previzională de mai jos.

Atenţie, anumite comenzi sunt disponibile doar hărţii de bază natale, nu şi celor relaţionale !

Pentru astrogramele relaționale este prevăzut un buton care permite inversarea primului profil cu al doilea.

Tipurile de case conțin acum și sistemele pe *semne întregi* și cel pe *centri de forță (*chakre*)*.

(UTC+02:00) Athens, Bucharest; LONG: 26° 6' 22"; LAT: 44° 25' 56"

<Selectaţi tipul de case. Dacă nu este selectat se foloseşte sistemul egalitar>

ID	Sistem de domificare
0	Placidus
1	Koch
2	Porphyrius
3	Regiomontanus
4	Campanus
5	Egalitar
6	Sistem de rotaţie axial
7	Placidus
8	Orizontal-azimutal
9	Polich
10	Alcabitus
12	Morinus
13	Semne întregi
14	Centri de forţă

Sistemul *Centri de forță* se folosesc când Ascendentul este poziționat expres pe Nodul Lunar Sud. Se consideră în acest caz că fiecare casă este în corespondență cu o polaritate a unui centru de forță de la *Ajna* la *Muladhara*, astfel:

1 cu *Ajna* (*yang*) – 12 cu *Ajna* (*yin*)
2 cu *Vishuddha* (*yin*) – 11 cu *Vishuddha* (*yang*)
3 cu *Anahata* (*yang*) – 10 cu *Anahata* (*yin*)
4 cu *Manipura* (*yin*) – 9 cu *Manipura* (*yang*)
5 cu *Swadhistana* (*yang*) – 8 cu *Swadhistana* (*yin*)
6 cu *Muladhara* (*yin*) – 7 cu *Muladhara* (*yang*)


Pentru a se putea folosi astrograma cu tipul normal de case și în același timp a se putea face o analiză a planetelor care intră în zonele centrilor de forță (care în mod normal necesită sistemul de case Centri de forță și ascendentul plasat pe Nodul Sud), am introdus o facilitate de afișare a acestor zone indiferent de sistemul de case ales și de poziționarea Ascendentului. Pentru detalii vezi subcapitolul Restrângerea obiectelor și alte funcționalități

7.3. Adăugarea profilelor suplimentare

Programul permite afișarea în paralel cu harta natală a uneia sau mai multor astrograme. Astrograma rezultată este formată din cercuri concentrice. Teoretic nu există o limită a numărului acestor profile suplimentare pe care să o aducă programul. Însă, întrucât ele fac să se micșoreze zona centrală a aspectelor, la un moment dat va fi o limită. Această limită este dată de rezoluția și de dimensiunea monitorului.


Pentru adăugarea unui profil suplimentar se apasă butonul Adaugă profil suplimentar (Alt+1). Se va deschide o fereastră de unde se poate selecta profilul suplimentar.

În figura de mai sus, se vede că la profilul de bază (”România”) a fost adăugat, în dreapta, un nou profil (”Regina Maria”) și urmează să mai fie adăugat un al doilea (”Barbu Stirbey”). Cu ajutorul primului buton din fereastră (cel cu +) se pot adăuga mai multe profile fără să se iasă din fereastră.



După cum se vede, în final sunt puse în listă încă două profile, suplimentare față de cel de bază. Pentru a șterge un profil suplimentar din listă trebuie selectat mai întâi acel profil și apoi apăsată tasta **Delete**.


În final, se apasă butonul **Harta (F3)**. Cam în aproximativ 5-7 secunde se afișează harta.



Implicit, aspectele afișate sunt cele ale profilului de bază. Se pot afișa aspectele unui alt profil sau dintre un profil și altul, după cum va fi descris în capitolul despre aspectele astrologice.

7.4. Selecții avansate pentru hărți

Revenind la forma de bază, pentru fiecare profil (de bază, din harta natală, din cea relațională sau din cele suplimentare) există alăturat o zonă ”strânsă” implicit, unde se pot face selecții avansate pentru hărți.



Dacă se apasă pe butonul cu ”+” din capătul ei, zona se expandează permițând accesul la comenzi suplimentare.

Selecţii avansate pentru hărţi
Domitudine (Casele ca zodii) Sideral în loc de tropical
Hărţi divizionare vedice: <Selectaţi harta divizionară>
Harta armonică:
Gradul special folosit pentru casa I Fără grad special pentru Casa I 360° Zodii
Harta tipului de personalitate (persona): <neselectat = normal>
Normală / Antiscia / ContraAntiscia <Tip planete (neselectat = normale)>
Teme esoterice (pentru selecţie trebuie editat profilul) <Fără informaţiile esoterice>

La tipurile de hărţi de bază descrise anterior se adaugă astfel câteva tipuri de hărţi mai speciale:

Domitudinea

Este astrograma care se obţine considerând casele drept zodii. Se rearanjează obiectele din case în zodii, păstrând raportul relativ al acestora din case şi în zodii.

> ***Acest tip de astrogramă dă o coloratură pentru domeniul mai material al vieţii. Este adesea mai potrivită persoanelor fără aspiraţii spirituale, mai prinse în lumea concretă. Ea poate oferi informaţii şi despre nativ atunci când el acţionează preponderent în planul material. Domitudinea este harta care foloseşte planetele în case ca şi cum ar fi în zodii. Deci ea este o proiecţie în plan terestru, material. Ea reprezintă omul material din fiecare. Harta natală reprezintă mai mult partea psihică, a personalităţii, natura mai elevată a fiinţei noastre, unde se poate vorbi de omul spiritual, de omul ca entitate spirituală.***

Pentru a calcula această astrogramă este necesar să fie bifată opţiunea **Domitudine**.

Sideral în loc de tropical

În mod normal este afişată harta tropicală. Dacă se doreşte cea siderală este nevoie să fie bifată opţiunea aceasta.

Tipul de case

Deşi acesta nu este un tip special de hartă el este un element după care astrograma poate să aibă variaţii atât la calculare cât şi la interpretare. Diverşi astrologi preferă un sistem sau altul de case. Cele mai apreciate sisteme sunt Placidus, Egalitar, Koch, Profir.

Sistemul de case inegale arată cum este influenţat nativul de exteriorul material. De aceea acest sistem este bine de folosit pentru a vedea influenţele exterioare care acţionează dintr-o perspectivă mai materială. Aceste sistem de case ţine cont mai mult de poziţionarea geografică, de situarea în raport cu planul terestru. Acest sistem este util în interpretările fiinţelor mai puţin orientate către spiritualitate sau a celor care au ca menire o "revenire pe pământ". Sistemul de case egale implică o anumită influenţă mai subtilă, mai puţin telurică. De aceea acest sistem este recomandat a se folosi pentru fiinţele cu orientare spirituală, sau pentru cele la care se cere un salt evolutiv. Este util a se lua în considerare în paralel astrogramele cu cele două sisteme de case (case egale şi case inegale). Din diferenţele dintre ele pot să se vadă care sunt transformările imediate care ar rezulta dintr-o orientare spirituală a nativului.

Hărţi divizionare vedice

Hărţile divizionare nuanţează anumite aspecte specifice ale hărţii natale dar nu înlocuiesc harta natală. Pentru a citi o descriere a semnificaţiei lor selectaţi tipul de hartă divizionară vedică şi apăsaţi butonul cu semnul de întrebare din dreapta controlului de selecţie.

Selecţii avansate pentru hărţi

Domitudine (Casele ca zodii) Sideral în loc de tropical

Hărţi divizionare vedice: <Selectaţi harta divizionară>

Harta armonică:

Gradul special folosit pentru casa I

Harta tipului de personalitate (perso

Normală / Antiscia / ContraAntiscia

Teme esoterice (pentru selecţie treb

ID	Nume	Nivel - plan	Diviziune	Descrie
1	Rāśi	Fizic	D 1	(Harta
2	Horā	Fizic	D 2	(Harta
3	Drekkāṇa	Fizic	D 3	Sexual
4	Chaturthāṁśa (Turīyāṁśa)	Fizic	D 4	Destinu
5	Pañchamāṁśa	Fizic	D 5	Natura
6	Ṣaṣṭhāṁśa (Kaulaka)	Fizic	D 6	Bolile,
7	Saptāṁśa	Fizic	D 7	Probler
8	Aṣṭamāṁśa	Fizic	D 8	Probler
9	Navāṁśa (Dharmāṁśa)	Fizic	D 9	Soţ-so
10	Daśāṁśa (Swargāṁśa)	Fizic	D 10	Lucru,
11	Ekśdaśāṁśa (Rudrāṁśa)	Fizic	D 11	Moarte
12	Dvādaśāṁśa (Suryāṁśa)	Fizic	D 12	Părinţii
16	Ṣoḍaśāṁśa (Kālāṁśa)	Mental-Conştient	D 16	Vehicul
20	Viṁśāṁśa	Mental-Conştient	D 20	Practic
24	Chaturviṁśāṁśa (Siddhāṁśa)	Mental-Conştient	D 24	Cunoa
27	Nakṣatrāṁśa (Bhaṁśa)	Subconştient	D 27	Puncte
30	Triṁśāṁśa	Subconştient	D 30	Relele.
40	Khavedāṁśa (Svavedāṁśa)	Supraconştient	D 40	Moşter
45	Akṣavedāṁśa	Supraconştient	D 45	Moşter

Dintre hărţile divizionare vedice *Navamsa* este cea mai importantă. Ea indică rostul sau sensul vieţii (*Dharma*). De fapt ea este o astrogramă pentru mai multe vieţi. Analogic, dacă viaţa curentă este o zi, natala interpretează doar pentru această viaţă, pentru o zi (deşi cauzele sunt în vieţile anterioare) iar *Navamsa* este o astrogramă care indică - interpretează o săptămână analogic, deci mai multe vieţi. Este o astrogramă a sufletului, a scopului acestuia.


Poziţiile planetare ale hărţilor vedice se calculează folosind anumiţi algoritmi şi plecând de la harta natală (*Rasi* - D1). Sunt implementaţi algoritmi de calculare pentru principalele hărţi divizionare vedice, mai folosite sau mai puţin folosite, cele care corespund diviziunilor:

2 până la **12, 16, 20, 24, 27, 30, 40, 45, 60**.

Hărţile de diviziuni mari implică o cunoaştere extrem de exactă a orei de naştere, sub 1 minut. Chiar şi celelalte necesită o oră de naştere precisă.

Hărţi armonice


Hărţile armonice sunt diferite de hărţile divizionare vedice. Poziţia planetelor se obţine înmulţind gradul absolut al planetei (de la 0 la 360°) cu numărul armonicii folosit. De exemplu, pentru armonica 3 planetele în trigon vor fi în conjuncţie, etc. Hărţile armonice dau o coloratură pentru un domeniu ce ţine ca rezonanţă de numărul armonicii. În program se pot selecta armonici de la 2 până la 1000 (unii astrologi folosesc armonici de valori mari).



Numărul armonicii creşte apăsând butonul din stânga cu săgeată în sus şi scade apăsând pe cel cu săgeată în jos. Parcurgerea este circulară (de la 2 se trece la 1000 şi de la 1000 la 2).

Dacă se apasă butonul cu “x” nu se mai calculează armonica ci harta natală (situaţia implicită).

Antiscia / Contra antiscia



Antiscia şi contraantiscia sau punctele de solstiţiu sau antiscioni ("antiscions") reprezintă poziţia "în oglindă" a unei planete faţă de axa 0° Rac - 0° Capricorn. În poziţionarea punctului de solstiţiu se va avea în vedere de care din zodiile Rac sau Capricorn este mai apropiată planeta căreia i se va calcula solstiţiul.


Punctul reprezentat este foarte sensibil în temă şi va răspunde ori de câte ori va fi tranzitat de o altă planetă. Exemplu: o planetă la 20° Berbec va avea punctul de solstiţiu la 10° Fecioară. Punctul 10° Peşti (opusul punctului de solstiţiu - Contra-antiscia) este de asemenea afectat, iar în interpretări va trebui luat în consideraţie.

Trăsăturile principale ale acestui punct sunt: soluţia de rezervă, dublul, resursele nebănuite ale planetei şi implicit ale nativului, posibilitatea exprimării pozitive a unei planete debile prin calitate sau aspect, acces la subconştient prin calităţile planetei ce este reflectată.

Punctul de solstiţiu este un fel de ambasadă a planetei pe care o reflectă şi va avea tendinţa să cultive calităţile planetei în locul pe care îl ocupă. De exemplu Venus la 20° Berbec va primi de la dublul său din 10° Fecioară (punctul de solstiţiu) raze prin care, în acest caz, autocontrolul şi reţinerea pot deveni mijloace de expresie minunate, vizibile în social prin casa unde va fi poziţionat solstiţiul. Dar el este doar o soluţie de rezervă şi va da doar o coloratură planetei, o uşoară tendinţă, o va ajuta să se exprime, în cazuri excepţionale, oferind astrologului răspunsuri în situaţiile speciale când Venus în Berbec nu poate avea autocontrol, rezerva, disciplina.

Aceste puncte sunt afişate pe hartă în zona discului zodiilor, cu simbolul planetei pe care o reflectă, cu o mărime mai mică decât a planetelor.

Programul permite afişarea acestor poziţii dacă este selectată o opţiune în arborele de configurare (**Opţiuni** – **Elemente afişate**). Nu recomandăm afişarea simultană a antiscia şi a contra-antiscia deoarece vor apărea suprapuneri şi înghesuieli ale obiectelor.



În afară de această afişare, care nu arată aspectele dintre punctele în antiscia, ci doar poziţiile lor, ca obiecte secundare faţă de cele din harta natală, este posibilă o alta în care se renunţă la planetele hărţii natale şi se înscriu doar cele din antiscia sau contra-antiscia. Acest tip de afişare este facilitat aici, ca tip de hartă specială. În acest caz sunt construite toate elementele care se construiesc în mod obişnuit într-o hartă natală, inclusiv aspectele planetelor - care acum sunt antiscia.

Tipul **Normal** din selecţie este cel implicit, harta natală.

Teme esoterice

Teme esoterice (pentru selecţie trebuie editat profilul)

<Tema normală>

Tema esoterică	Obiect de referinţă	Raza folosită	Planeta sacră
Tema Sufletului	Ascendent	3	Saturn
Tema Personalităţii	Soare	2	Jupiter
Tema Mentală	Mercur	2	Jupiter
Tema Emoţională	Venus	1	Vulcan
Tema Corpului fizic	Marte	4	Mercur

Se poate de asemenea construi astrograma sufletului, a personalităţii, mentală, emoţională şi a corpului fizic. (Pentru detalii vă rugăm să parcurgeţi cartea “Astrologia în noua Eră” a lui Dan Ciupercă). Fiecare dintre aceste astrograme este identică cu cea natală cu deosebirea că ascendentul începe de la gradul planetei sacre asociate. Această planetă este la rândul ei în funcţie de raza corespondentă.

Atenţie ! Lista de teme esoterice este încărcată numai pentru un profil salvat şi numai după ce la acel profil au fost calculate elementele temei esoterice, în modulul **Listă profile**. (vezi capitolul 5.1 Listă profile).

Gradul special folosit pentru casa I (pentru Ascendent)

În practică sunt situaţii când se doreşte plasarea Ascendentului la un anumit grad. Este posibil acest lucru prin controlul din figură. Gradul se poate alege în două feluri, după preferințele utilizatorului, dar care au același rezultat.

Dacă se apasă butonul **360°** se introduce gradul cu valori de la 0 la 360°, cu minute și secunde.

Dacă însă se apasă butonul **Zodii**, în stânga zonei de afișare a gradului este inclus un nou buton. La apăsarea acestuia se poate selecta zodia, iar gradul se va putea trece doar cu valori de la 0 la 30°, valoarea finală ținând cont de zodia aleasă.

În cele două figuri este selectat de fapt același grad, deoarece gradul 178° este gradul 28° din zodia Fecioarei.


Butonul **x** anulează valoarea introdusă, ceea ce permite calcularea Ascendentului în mod normal (situaţia implicită, harta normală).

Harta tipului de personalitate (persona)

În general ea reprezintă astrograma unei personalităţi interioare proprii nativului şi care se poate manifesta într-un moment sau altul al vieţii.

Se consideră că fiinţa nu are o singură manifestare a personalităţii, cea indicată de Soare, manifestarea conştientă şi care este studiată prin harta natală obişnuită, ci mai multe, descrise de fiecare planetă, începând cu Luna.

Tehnic, este data din primul an de la naştere când Soarele este în conjuncţie perfectă cu unul dintre obiectele sau planetele selectate. (mai multe informaţii, în limba engleză, aici: http://www.astro.com/astrology/in_pers_p_e.htm)



Ordinea de aplicare

Toate aceste tipuri de astrograme speciale se aplică celei natale. Totuşi se poate ca să fie selectate succesiv mai multe tipuri, de exemplu, cu două aplicări, se poate teoretic calcula Domitudinea Hărţii divizionare vedice D5.


Şi pot fi chiar mai mult de două teme speciale. Eu nu recomand folosirea a mai mult de două teme speciale simultan, dar totuşi ele se pot folosi în program. Trebuie specificat că ordinea de aplicare este fixă. Cu alte cuvinte nu se poate calcula Domitudinea hărţii divizionare D5 şi Harta divizionară D5 a Domitudinii.

Practic o hartă specială implică o transformare a hărţii natale. Alegerea a încă unei hărţi speciale implică o nouă transformare a ceea ce rezultase anterior. (Este ceea ce în matematică este cunoscut ca funcţii compuse). Totuşi ordinea de aplicare contează, o ordine de aplicare diferită dă rezultate diferite ($f \circ g$ nu este egal cu $g \circ f$). Programul nu are posibilitatea de a se opta pentru orice ordine de aplicare, ci transformările se vor face astfel, în următoarea ordine:

- Harta natală, la care se aplică eventual
- Antiscia, contraantiscia, la care se aplică eventual
- Domitudinea, la care se aplică eventual
- Persona, la care se aplică eventual
- Armonica, la care se aplică eventual
- Harta divizionară vedică, la care se aplică eventual
- Raza sau gradul ascendentului.

8. Astrograma – utilizarea astrogramei

Odată ce s-a introdus informaţia necesară pentru profil şi cea necesară despre tipul de astrogramă calculată, se apasă pe butonul **Harta (F3)**, pentru ca programul să calculeze astrograma. După aproximativ 4-5 secunde, în funcţie de caracteristicile calculatorului şi de tipul de astrogramă dorit, cât şi de elementele suplimentare care se doresc a fi afişate, este deschisă o nouă zonă cu o imagine a astrogramei – harta respectivă.



Această hartă nu este doar o simplă poză ci ea are mai multe funcţionalităţi deosebite. Ele permit afişarea de informaţii suplimentare sau restrângerea afişării aspectelor sau obiectelor, pentru o mai mare capacitate de înţelegere a astrogramei. În capitolele următoare sunt descrise pe larg aceste funcţii suplimentare.


8.1. Funcționalități generale

Odată de au fost făcute selecţiile necesare şi eventual configurările şi restricţiile, dacă se apasă butonul din stânga formei principale a programului, **Harta**, se va începe calcularea şi afişarea hărţii şi în fundal se vor pregăti interpretările şi documentul cu informaţiile care conţin aceste interpretări.


Imediat va fi apoi activat un tab nou, **Astrograma**, în care, în partea din mijloc este afişată astrograma. În partea dreaptă este o zonă cu diferite unelte mai speciale descrise în capitolele următoare. Vom numi această zonă – **zona cu uneltele hărții**.

8.2. Zona cu uneltele hărții


Zona cu **uneltele hărții** este formată din mai multe module. Doar un modul este vizibil la un moment dat. Schimbarea vizibilității modulelor se face de regulă apăsând cu mouse-ul pe unul dintre butoanele de sub această zonă:




Modul implicit este primul, cel cu descrierile. Avem următoarele module:

1. **Descrieri**. 


Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+D.**

2. **Informații acțiuni** 


Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+I.**

3. **Analiza obiectelor** 


Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+Z.**




4. **Configurații** Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+C.**




5. **Aspecte astrologice** Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+A.**




6. **Previzională** Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+P.**




7. **Ajustarea hărții de bază** Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+J.**



8. **Animația** Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+N.**



9. **Setările aspectului** Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+S.**



10. **Setările distanțelor** Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+T.**

Toate aceste zone vor fi descrise pe larg mai jos, ele conținând obiectele de lucru – uneltele – indispensabile studiului extins al astrogramei.


Deplasarea între zone se poate face și cu tastele cu săgeți, conform imaginilor de mai jos:





8.3. Bara de jos

În partea de jos a paginii, pe bară, sunt mai multe butoane.

Cele două din capete, cu săgeţele albastre permit extinderea zonei de afişare a astrogramei prin ascunderea meniului din stânga şi a zonei cu unelte ale astrogramei din dreapta, obținându-se astfel un spațiu suplimentar necesar mai ales când sunt afişate două hărţi în paralel. 

Ascunderea meniului principal se poate face şi cu comanda de la tastatură Ctrl+M, iar ascunderea zonei din stânga, cu descrierile se poate face şi comanda de la tastatură Ctrl+D.

Al treilea buton – **Redesenează**, permite reîncărcarea (reafişarea hărții). Această funcționalitate poate fi utilă în anumite situații.

Butonul din partea dreaptă jos permite schimbarea skin-ului programului fără a se mai intra în meniul de editare a afişării descris în capitolele anterioare.

Tot în bara de jos sunt afişate diferite informații cu privire la tipul hărții curente, la tipurile de aspecte afişate, la harta de sub cursor – pentru situațiile când sunt mai multe hărți afişate simultan.

8.4. Meniul din stânga

Pe lângă afişarea astrogramei (a formei grafice), programul are şi posibilitatea de a culege din baza de date toate interpretările şi analizele de poziţii ale obiectelor şi planetelor, predominanţe de elemente, de moduri vibratorii, de aspecte etc.

Toate acestea sunt sintetizate într-un document cu **Informaţii** care este accesibil apăsând tabul corespunzător din partea stângă. 

Şi tot ele sunt afişate fiecare în parte, în zona din dreapta a astrogramei, cea cu descrierile.

Mai există în plus şi o zonă **Aspectarium** care se deschide apăsând butonul corespunzător din partea stângă. Acest aspectarium permite vizualizarea rapidă şi sintetică a aspectelor care se realizează în astrogramă cât şi a unor puncte medii.

Acestea vor fi explicate în capitolele următoare.


Pentru sinastrii, dacă este activată opţiunea, pe lângă aceste două zone va mai fi una cu **Rezultatul testului de înţelegere**.

Analizarea tuturor informaţiilor necesare pentru documentul cu informaţii şi pentru aspectarium precum şi crearea lor necesită un timp mai mare (aprox. 10 sec.). Pentru că aceste informaţii nu sunt necesare chiar imediat după afişarea astrogramei şi pentru ca astrograma în forma grafică să fie accesibilă utilizatorului cât mai repede, toate operaţiunile de analiză şi de pregătire a documentului cu informaţii se fac în paralel, în fundal, pe un şir de execuţie separat, astfel încât utilizatorul poate lucra nestingherit cu astrograma în timp ce în spate se pregăteşte acest document.


Mai exact, la 4-5 secunde de la declanşarea afişării prin comanda "Afişează harta" este disponibilă forma grafică, imaginea. După aceasta utilizatorul poate lucra cu astrograma. După alte 20 de secunde sunt disponibile şi zonele cu Informaţii, cu Aspectariumul dar şi cu Previzionale şi cele pentru Ajustarea hărţii de bază. Ultimele două se pot accesa nu în partea stângă, ci în dreapta ecranului, acolo unde sunt şi taburile cu Descrierile şi cu Configuraţiile.

8.5. Alte simboluri din astrogramă


În afară de elementele obișnuite: planete, aspecte, case, zodii, astrograma mai conține și alte elemente și simboluri. Acestea sunt descrise mai jos:

- În hartă, în zona cu simbolurile zodiacale, sunt afişate mici semne colorate cu planete, în fiecare zodie, la anumite grade. Acestea indică **tronurile planetelor** care există în acea zodie, la acel grad specific. Un tooltip apare dacă se plasează mouse-ul deasupra lui. 


- Dacă în zona de configurare a aspectului, la zodii, **guvernatori ai pozițiilor**, se alege în loc de tronuri să fie afișați guvernatorii decanilor (după sistemul hindus sau caldeean), atunci astrograma va afișa acești guvernatori în locul tronurilor planetelor.



În figura de mai jos, la zodia Leului, se vede că în dreptul primului decan (primele 10°) este desenată planeta Soare, apoi, pentru al doilea decan – Jupiter, iar pentru al treilea – Marte.



- În exteriorul astrogramei sunt plasate planetele **antiscia şi contra-antiscia**. Ele sunt colorate diferit.



- Tot în exteriorul cercului zodiacal sunt plasate cu buline mai mari **punctele arabice** şi cu buline mai mici **stelele fixe**, aşa cum se vede în figura de mai sus.

- În exteriorul cercului zodiacal sunt afişate şi **punctele medii**.




Toate aceste puncte au un tooltip asociat (o informaţie ajutătoare) care apare la deplasarea mouse-ului deasupra lor, dacă această setare a fost făcută în arborele de configurare al elementelor afişate.




Atenţie ! Deoarece harta poate fi excesiv încărcată dacă se selectează pentru afişare toate stelele fixe, punctele arabice, antiscia şi contraantiscia sau punctele medii, este recomandat să fie selectate doar cele care sunt de interes imediat.

- Fiecare zodie este împărţită în 5 zone de câte 6 grade care corespund celor 5 elemente primordiale (pământ, apă, foc, aer şi eter) – ***tattva*-e**. Afişarea acestora se face cu arce de cerc colorate: ocru, alb argintiu, roşu, albastru şi indigo, culorile asociate celor 5 *tattva*-e.




Ele se pot afişa sau ascunde prin bifarea proprietăţii specifice de afişare.



8.6. Restrângerea obiectelor şi alte funcţionalităţi în hartă

Harta cu astrograma este o formă grafică care este senzitivă la mişcările şi comenzile mouse-ului şi care astfel permite diferite funcţionalităţi.



În zona cu uneltele hărţii din partea dreaptă, în modulul **Informaţii acţiuni** sunt înşirate toate comenzile care se pot realiza direct în astrogramă cu mouse-ul şi (sau) cu tastatura.

Informaţii acţiuni

Pentru 'Descrieri':

• La **Mişcare mouse pe eticheta** aspectului sau a obiectului se afişează descrierile imediate.
• La **Apăsarea tastei 'Spaţiu'** descrierile imediate sunt oprite sau pornite. Aceasta este necesar atunci când se doreşte să se păstreze descrierile deja afişate şi să se continue cu lucrul cu mouse-ul pe hartă.

• La **Click pe eticheta** aspectului sau a obiectului se restrâng aspectele afişându-se doar cele ale obiectului respectiv sau cele de acelaşi tip de aspect.
• La **Click pe spaţiul liber** se reafişează.

• La **Ctrl+mişcare mouse** se afişează simbolul sabian.

• La **Ctrl+Shift+mişcare mouse** se afişează punctul Sinelui (vezi Dane Rudhyar - Casele Astrologice).
• La **Ctrl+Shift+Alt+mişcare mouse** se afişează punctul Sinelui pentru a doua persoană din sinastrie (vezi Dane Rudhyar - Casele Astrologice).

• La **Ctrl+Alt+mişcare mouse** se afişează aspectele punctului.

• La **Ctrl + '1'** se afişează marcatori ai planetelor pentru **primul profil** pentru harta care are focus.
• La **Ctrl + '2'** se afişează marcatori ai planetelor pentru **profilul al doilea** pentru harta care are focus.
• La **Ctrl + '3'** se afişează zonele centrilor de forţă (*chakra*-e). Dacă acestea sunt afişate, mişcarea mouse-ului pe hartă evidenţiază zona *chakra*-ei respective şi aspectul ei polar (+/-)
Marcatorii se elimină dacă se repetă comanda sau dacă se dă click pe spaţiul liber.

Atenţie ! Harta are focus dacă se dă click pe ea înainte.

Pentru 'Configuraţii'

(Configuraţiile se afişează doar dacă nu este o a doua hartă în paralel):

• Configuraţia este **afişată** în hartă dacă **se mişcă mouse-ul** deasupra rândului din grilă care corespunde ei.
• Configuraţia curentă este **eliminată** din hartă dacă **se mişcă mouse-ul** deasupra altui rând din grila de configuraţii - caz în care se afişează o altă configuraţie, sau dacă mouse-ul nu mai este deasupra grilei cu configuraţiile.
• **Interpretarea configuraţiei** este afişată sub grilă dacă **se dă click cu mouse-ul** pe rândul din grilă corespunzător configuraţiei.

Aici este sumarul acţiunilor care se pot realiza nu numai în astrogramă ci şi în tabul cu Configuraţiile planetare, dar pentru cele din urmă este dedicat mai jos un subcapitol separat.


Astfel:

- **Pentru 'Descrieri'**

Deoarece este posibil ca aspectele afişate în hartă să fie foarte multe şi să fie greu să se deceleze anumite elemente care se doresc, programul permite restrângerea temporară a acestor aspecte şi afişarea doar a unora.

Deplasarea mouse-ului deasupra etichetei aspectului sau obiectului

La **deplasarea mouse-ului** deasupra etichetei aspectului sau obiectului se afişează descrierile imediate ale acestuia, în prima zonă de unelte ale hărţii.



Atenţie ! Pentru aspecte, ca această facilitate să fie funcţională, este necesar să fie bifat în arborele de configurare al elementelor afişate ca în figura de mai jos:

Arborele de configurare a elementelor afişate


Afişează...	Selecţie	Selecţie sinastrie
Astrograma		
01. Aspectele dintre obiecte	☑	☑
+/- pentru aplicant/separant (la aspecte)	☑	☑
Eticheta aspectului	☑	☑

Cu alte cuvinte, pentru aspecte se pot afișa descrierile imediate dacă există etichete ale aspectelor deasupra cărora să se poată deplasa mouse-ul, iar aceasta se poate dacă s-a ales opțiunea de afișare a etichetelor aspectelor.


Informații detaliate privind descrierile vor fi date în capitolul 9. Descrierile.

Înțepenirea descrierilor

La apăsarea tastei **Spațiu** a descrierile afișate în dreapta ”înțepenesc”. Este necesară această facilitate în situațiile în care utilizatorul dorește păstrarea descrierilor unui obiect, chiar dacă el se mai plimbă cu mouse-ul pe hartă, deasupra altor obiecte. La a doua apăsare a tastei Spațiu descrierile sunt afișate iarăși conform obiectului deasupra căruia este deplasat mouse-ul în astrogramă. Starea de oprire sau de afișare liberă este marcată în partea de jos a descrierilor:




sau:



Restrângerea aspectelor

La **Click pe eticheta aspectului** sau **pe obiect** se restrâng aspectele, astfel încât rămân vizibile doar acele tipuri de aspecte, respectiv doar aspectele asociate acelui obiect.


1: Barbu Ştirbey
luni, 04.11.1872 12:00:00 02:00:00
Buftea
LAT S, 0° 0' 0"; LON E, 44° 33' 41"
Sistem case: Egalitar, Tropical
Descrieri
Simbolurile Sabiene
Marc Edmund Jones
Astrologia în Noua Eră - Structurile astrologice şi astrologia holistică
Deplasaţi mouse-ul deasupra obiectelor din hartă pentru a se afişa aici descrierile lor...
Descrierile sunt pornite. Apăsaţi tasta 'Spaţiu' pentru oprirea lor.
1: Barbu Ştirbey
luni, 04.11.1872 12:00:00 02:00:00
Buftea
LAT S, 0° 0' 0"; LON E, 44° 33' 41"
Sistem case: Egalitar, Tropical
Descrieri
Simbolurile Sabiene
Marc Edmund Jones
Astrologia în Noua Eră - Structurile astrologice şi astrologia holistică
Astrologia în Noua Eră - Astrologia karmică
Semnificaţia nodurilor lunare - Celeste Fortune
Planete:
Uranus = 05°Leu 51' în casa 6
În exil
Guvernează casele: 1, 12;
Conduce (prin case): AC
Conducătorii săi (prin casă): ☿
Aspecte:
□ orb 6°27'51" (-) cu ☉ 12
△ orb 5°23'54" (-) cu ♀ 11
2/7 orb 1°25'26" (-) cu ♆ 24
✱ orb 1°29'01" (-) cu ☊ 04
☌ orb 3°27'25" (-) cu ⚸ 09
△ orb 5°34'14" (-) cu ⚷ 11
△ orb 1°29'01" (+) cu ☋ 04
Descriere
Uranus (♅) în zodia Leu:
"Astrologia în Noua Eră - Structurile astrologice şi astrologia holistică":
Planetele în:
Leu: devin mai îndrăzneţe şi mai expresive.
Stimulează: mândria, pasiunea, dorinţa de a domina (tirania), simţul dramatic, abilitatea organizatorică
Descrierile sunt pornite. Apăsaţi tasta 'Spaţiu' pentru oprirea lor.

La **Click pe spaţiul liber** se reafişează toate aspectele care au fost iniţial, la afişarea astrogramei.

Afișarea simbolului sabian

La **Ctrl+mişcare mouse** se afişează **simbolul sabian** în zona **Descrieri**. Acesta este o facilitate importantă deoarece se poate afişa simbolul sabian pentru orice grad, nu doar pentru gradele la care sunt obiecte. De asemeni, se afişează şi planeta guvernatoare a acelui grad, a decanului (în sistem caldeean sau hindus), arcana de tarot asociată decanului, nivelul, subnivelul, planul.

De asemenea, se afișează și simbolurile sabiene ale gradelor care formează un pentagon regulat cu respectivul grad. S-a descoperit că aceste grade sunt într-o legătură specială cu gradul de referință, simbolurile sabiene ale lor aducând o completare majoră de sens gradului de referință.

00°Fec 03' - 150,06
Guvernatorul gradului: ♆ (în ♈, casa 2)
Guvernatorul decanului (sist. Hindus): ☿ (în ♏, casa 9)
Guvernatorul decanului (sist. Caldeean): ☉ (în ♏, casa 9)

Arcana minoră de tarot: 5 de Pantacle

Nivel: Muladhara
Subnivel: Muladhara
Plan: Fizic

Simbol sabian:
"Simbolurile Sabiene":
1 FECIOARĂ
CELE MAI FRUMOASE TRĂSĂTURI ŞI CALITĂŢI ALE UNUI OM SUNT IDEALIZATE ÎNTR-UN PORTRET
Vei deveni în viaţă ceea ce admiri la alţii. Foloseşte admiraţia pentru oamenii cu calităţi deosebite ca să dezvolţi şi în tine acele calităţi. Cultivă şi promovează tot ce crezi cu adevărat că are valoare, fiindcă sunt lucrurile care dau valoare şi vieţii tale, idealurile pe care vrei să le atingi. Idealismul nu este o fugă de realitate, ci un drum firesc către o realitate mai bună.


"Marc Edmund Jones":
Cuvânt cheie: Caracter

Simboluri sabiane în armonie (aferente celorlalte patru grade ale pentagonului regulat):

1) ---------------
12°Sco 03' - 222,06
Guvernatorul gradului: ♄ (în ♑, casa 11)
Guvernatorul decanului (sist. Hindus): ♆ (în ♈, casa 2)
Guvernatorul decanului (sist. Caldeean): ☉ (în ♏, casa 9)

Arcana minoră de tarot: 6 de Cupe

În hartă, la **Ctrl+mişcare mouse.** se afişează gradul **simbolului sabian** respectiv sub forma unui cerculeț roșu.



Aspectele unui punct oarecare cu planetele

A fost implementată o funcţionalitate prin care, odată afişată astrograma, se pot afişa aspectele pe care le face un punct oarecare cu planetele. Operaţiunea este asemănătoare cu cea prin care se afişează simbolurile sabiene pentru grade, cu deosebirea că acum se ţine apăsată tasta Alt. Deci la **Ctrl+Alt+Mişcare mouse** se afişează aspectele punctului unde este localizat mouse-ul. Mai exact, când se doreşte afişarea aspectelor unui punct oarecare (poate fi cuspidă a unei case, punct mediu, sau un punct care nu are neapărat un obiect, dar este de interes din anumite motive pentru utilizator), se ţin apăsate tastele **Ctrl+ Alt** şi se deplasează mouse-ul în zona acelui punct (pe orice poziţie a unei raze fictive care pleacă din centru dar are însă acelaşi unghi la centru cu punctul de interes). Aspectele acestea desenate nu au etichetă de informaţii dar sunt listate în zona de descrieri din stânga. În practică această funcţionalitate poate ajuta la progresii, la rectificarea orei de naştere, la aflarea aspectelor pe care le face un punct arabic cu planetele, etc.

Afişarea Punctului Sinelui

La **Ctrl+Shift+mişcare mouse** se afişează **Punctul Sinelui** în zona Descrieri. (Despre acest punct vezi Dane Rudhyar - Casele Astrologice).

Acest punct este un punct care are semnificaţie extraordinar de mare în astrologia previzională, el este un fel de centru de greutate al întregii astrograme, şi se deplasează în timp parcurgând cu viteze diferite fiecare casă, ca după 28 de ani să se întoarcă în poziţia de plecare, peste Ascendent.

Astfel, pentru fiecare grad din astrogramă există un set de date calendaristice care corespund poziţiei Punctului Sinelui şi care date sunt la o distanţă de 28 de ani pentru un anumit grad.

Deplasarea **mouse-ului** cu tastele **Ctrl+Shift** apăsate permite să se afişeze aceste date care corespund unui anumit grad, unde este mouse-ul.

Punctul Sinelui: 19°Văr 04' Casa 7

09.07.1985 - vârsta: 16 ani, 1 luni, 16 zile
09.07.2013 - vârsta: 44 ani, 1 luni, 16 zile
09.07.2041 - vârsta: 72 ani, 1 luni, 16 zile
09.07.2069 - vârsta: 100 ani, 1 luni, 16 zile

Mai jos este un citat din cartea lui Dane Rudyar - "Casele astrologice", în care autorul explică pentru prima dată descoperirea sa:

Punctul Sinelui

"Să ne imaginam că Ascendentul sau punctul Sinelui se mişcă în jurul hărţii, în sens invers acelor ceasului, la fiecare 28 de ani; la fiecare 7 ani el atinge unul din aspectele hărţii natale. Astfel, punctul de Nadir va fi atins la cea de-a 7-a aniversare; Descendentul, la a 14-a; Zenitul sau Mijlocul Cerului, la a 21-a; un ciclu nou începe la 28 şi din nou la 56 de ani.

Acesta este tabloul bine-cunoscutului ciclu de 7 ani, atât de des menţionat în scrierile ezoterice şi eu am analizat semnificaţia acestor vârste - 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 ani, etc. În Astrologia Personalităţii şi în multe articole. Acest ciclu, repet, afectează fiecare fiinţa umană într-un mod mai mult sau mai puţin profund şi îi aduce evenimente mai mult sau mai puţin caracteristice şi cruciale sau schimbări în conştiinţă. Dar caracterul individual a ceea ce apare în termenii acestui ciclu poate fi sugerat - nu voi spune stabilit - de contactele pe care Punctul Sinelui Ie face cu planete natale, după cum străbate ceasul vieţii, pe care îl reprezintă cercul caselor. Aceste contacte, în majoritatea cazurilor, par să catalizeze schimbări în conştiinţa individului, dar deseori nu într-un mod evident. Aceste schimbări pot fi dependente sau se pot referi la evenimente exterioare, dar nu totdeauna în mod necesar.

Apare o problemă în legătură cu cel mai bun mod de măsurare a Punctului de Sine în jurul hărţii. Se poate împărţi la şapte numărul de grade zodiacale dintre orizont şi meridian pentru a se calcula câte grade acoperă Punctul într-un an. Dar pătrarele Est-Nord şi Nord-Vest ale unei hărţi natale nu conţin, în cele mai multe din cazuri, acelaşi număr de grade - şi la fel se aplică şi pătrarelor Vest-Sud şi Sud-Est - aceasta însemnând că Punctul Sinelui se mişcă cu viteze diferite. Dar, conform principiului formulat în această carte, esenţial este caracterul spaţial al caselor - care se potriveşte cu sistemul Campanus al diviziunii caselor - şi nu factorul temporal, adică timpul necesar unui grad zodiacal şi planetelor să se ridice de la orizont la meridian - sistemul Placidus. De aceea mi se pare logic să împart spaţiul (care înconjoară nou născutul) la suprafaţa globului, în secţiuni egale. Fiecare casă reprezintă 30 de grade ale unui spaţiu centrat pe persoană şi Punctul Sinelui se mişcă, din cuspidă în cuspidă, prin acel spaţiu cu o viteză egală de 28 de luni pe casă - adică 28 de ani împărţiţi la 12.

Aceasta înseamnă că pentru a stabili momentul exact când Punctul Sinelui traversează o planetă, trebuie să i se calculeze poziţia pe baza spaţiului casei. Acesta reprezintă un calcul mai complex, dar exactitatea nu este prea semnificativă într-o astfel de tehnică, deoarece ne preocupăm mai mult de schimbările subiective din conştiinţă şi din atitudinea psihologică decât de evenimentele localizate precis în timp. Punctul Sinelui atinge cuspidă casei a 2-a a unei hărţi natale în 28 de luni - doi ani şi patru luni - de la naştere, cuspida casei a 3-a în 56'de luni - patru ani şi opt luni - după naştere şi

cuspida casei a 4-a sau punctul de Nadir în 84 de luni, adică la 7 ani după naştere. Dacă o planetă se află exact în punctul de mijloc al spaţiului dintre cuspida casei a 3-a şi cuspida casei a 4-a, atunci Punctul Sinelui va traversa mai întâi această planetă la, vârsta de 5 ani şi 10 luni şi în cadrul celui de-al doilea circuit al său, la 33 de ani şi 10 luni de la naştere. Dacă împărţim la 28 numărul gradelor zodiacale din cadrul unei case, rezultatul va determina, în termeni de grade zodiacale, spaţiul pe care îl străbate Punctul Sinelui într-o lună, în timp ce se află în acea casă.

De exemplu, în propria mea hartă natală, Luna este în 25° Vărsător, în casa a 2-a, ce se întinde de la 1 ° Vărsător la 16° Peşti - în sistemul de case Campanus. Casa conţine, de aceea, 45 de grade. Numărul 45 împărţit la 28 dă 1,6, puţin peste o lună şi jumătate pentru fiecare grad zodiacal. Luna este cu 23 de grade în faţa longitudinii zodiacale a cuspidei casei a 2-a, ceea ce înseamnă că este exact după punctul de mijloc al casei a 2-a. Cuspida casei a 2-a corespunde vârstei de 30 de ani şi 4 luni şi de aceea Punctul Sinelui a traversat Luna mea natală atunci când aveam 30 de ani şi patru luni plus un an şi puţin peste două luni, adică la vârsta de 30 de ani şi jumătate. În timpul acestei luni am experimentat una din foarte rarele interpretări orchestrale ale unei lucrări simfonice ce îmi aparţinea, Talazul de Foc, cu succes notabil. Punctul Sinelui îmi atingea Mercur-ul natal la 4 Vi Peşti, atunci când aveam 33 de ani şi aproximativ 9 luni şi în ace! timp cartea mea Renaşterea muzicii hinduse se tipărea în India şi o carte de poezii în Cârmei, California. Dar, lucrul şi mai important, în timpul acelei perioade am început să lecturez foarte mult şi să îmi definesc mai strict propria filozofie.

Exact la vârsta de 35 de ani - Punctul Sinelui intrând în casa a 4-a - am luat o decizie care a condus, două luni mai târziu, la prima mea căsătorie. Punctul Sinelui a trecut peste Soarele meu natal - 3 grade în Berbec - când o moarte şi evenimentele ulterioare acesteia au stabilit oprirea acestei căsătorii. Aceasta m-a făcut, în mod indirect, să-mi îndrept cea mai mare parte a atenţiei către astrologie şi scris.

În momentul în care Punctul Sinelui a trecut de la o triplă conjuncţie a lui Pluto, Marte şi Neptun de la sfârşitul casei a 6-a, am fost grav bolnav - 13 spre 14 ani - şi 28 de ani mai târziu o situaţie mai puţin gravă, dar totuşi dificilă, a implicat un fel de criză psihologică. Contacte şi schimbări semnificative în ceea ce eu numesc relaţie au apărut atunci când Punctul Sinelui traversa Jupiter-ul din casa a 7-a, prima şi a doua oară. Când 1-a traversat a treia oară, în 1966, am avut experienţa unui interes larg asupra scrierilor şi abordării mele faţă de viaţă. A treia traversare a casei a 6-a natale s-a manifestat cu o mare creştere în activitatea lucrativă şi, ca o consecinţă a acesteia, a trebuit să lupt împotriva oboselii constante şi să acord atenţie din punct de vedere medical procesului de îmbătrânire a corpului.

Un asemenea exemplu nu înseamnă mult în el însuşi. Există cazuri care dezvăluie corelaţii foarte semnificative între contactele planetare ale Punctului mişcător al Sinelui şi schimbările din conştiinţă; în altele, aceste corelaţii nu sunt clare. În mod evident, depinde mult de felul în care o persoană reacţionează în faţă posibilităţii de transformare interioara. Se poate spune totuşi ca, în general, contactele dintre Punctul Sinelui şi planete tind să indice momentele din viaţa persoanei în care funcţiile reprezentate de aceste planete au tendinţa să influenţeze într-un mod deosebit de însemnat imaginea de sine a persoanei în dezvoltare şi acestea ar trebui să-i atragă atenţia. Contactele Punctului Sinelui cu poziţiile planetelor „progresate", conform tehnicii progresiei secundare ar putea fi, de asemenea, semnificative. În unele cazuri s-a constatat că ele erau strâns asociate evenimentelor efective care au catalizat schimbarea din conştiinţă.

Lucrul care nedumereşte este că deseori nu se găseşte nici o corespondenţă pentru schimbările sau crizele care sunt considerate majore. Se poate întâmpla datorită faptului că aceste crize reprezintă, de fapt, rezulta ui inevitabil al punctelor de cotitură anterioare şi al deciziilor individuale, care, la acel

moment, nu păreau importante. Ne confruntăm aici cu cea mai serioasă dintre problemele astrologice - determinarea momentului în care orice lucru începe cu adevărat."

În afară de Punctul Sinelui, la deplasarea **mouse-ului** cu tastele **Ctrl+Shift** apăsate sunt afișate și informații despre **Punctul Vârstei**, atât după metoda Andrew J. Bevan (pentru detaliere vezi http://www.astronor.com/apfp.htm) cât și după cea a lui Bruno Huber (pentru detaliere vezi http://www.astro.com/astrowiki/en/Age_Point).

Au fost introduse și interpretările influenței dispozitorilor Punctului Vârstei în semne și case (după Andrew J. Bevan).

28°Săg 03' Casa 7

Punctul Sinelui:
Perioada este de 28 de ani, sensul de parcurgere - zodiacal.
24.09.1990 - vârsta: 15 ani, 5 luni, 23 zile
24.09.2018 - vârsta: 43 ani, 5 luni, 23 zile
24.09.2046 - vârsta: 71 ani, 5 luni, 23 zile
24.09.2074 - vârsta: 99 ani, 5 luni, 23 zile

Punctul Vârstei (Age Point) - după Andrew J. Bevan
Perioada este de 60 de ani, sensul de parcurgere - invers zodiacal.
Mai multe despre Punctul Vârstei (Age Point) (după Andrew J. Bevan) aici:
http://www.astronor.com/apfp.htm

19.10.2001 - vârsta: 26 ani, 6 luni, 18 zile
19.10.2061 - vârsta: 86 ani, 6 luni, 18 zile

Influenţa zodiei Punctului Vârstei :
Săgetător: SAGITTARIUS - travel, education, philosophy, writing, promotion, publication, new possibilities, expansions, joy, freedom, sporting, investment, optimism, having fun, contact with lawyers, foreigners, legitimacies, passports, gaining certificates, diplomas, an outgoing and enjoyable period, but with the need to avoid excessive expenses, superficiality and land with feet on ground at the end of the day.

Influenţa poziţiei dispozitorilor Punctului Vârstei în case:
♃ - în casa 10
If that planet is in the 10th house, then there will be public attention, for good or ill. But most often it gives a rise in office, advancement in the career and the native is brought to the height of his life. There is self-realization and self-awareness, but the depositor in Aquarius may bring about separation, divorce or emigration. The 10th brings us to our destiny.
♆ - în casa 7
If the dispositor is in the 7th, then partnership is likely. The native stretches out into the world, sometimes travel or crossing of bridges. A fortunated dispositor means that others will advance you. Adverse configurations will indicate opposition and doubtful involvements.

Punctul Vârstei (Age Point) - după Bruno Huber
Perioada este de 72 de ani, sensul de parcurgere - zodiacal.
Mai multe despre Punctul Vârstei (Age Point) (după Bruno Huber) aici:
http://www.astro.com/astrowiki/en/Age_Point

19.05.2015 - vârsta: 40 ani, 1 luni, 18 zile
19.05.2087 - vârsta: 112 ani, 1 luni, 18 zile

- La **Ctrl+Shift+Alt+mişcare mouse** se afişează **Punctul Sinelui** pentru **a doua persoană** din sinastrie.

Afișarea marcatorilor planetelor


- La **Ctrl + '1'** se afişează marcatori ai planetelor pentru primul profil pentru harta care are focus.

- La **Ctrl + '2'** se afişează marcatori ai planetelor pentru profilul al doilea pentru harta care are focus.

(Harta are focus dacă se dă click pe ea înainte.)

Marcatorii se elimină dacă se repetă comanda sau dacă se dă click pe spaţiul liber.

Aceşti marcatori sunt doar pentru planetele principale şi ei permit să se evidenţieze mai uşor modelul planetar al astrogramei.




La comanda din taste Ctrl+1 (respectiv Ctrl+2, dacă harta are şi un al doilea profil) se pot afişa marcatorii pentru planete (de la Soare la Pluton). Aceşti marcatori sunt utili pentru identificarea rapidă a modelului planetar al astrogramei, mai ales în situaţiile în care se afişează şi alte obiecte în hartă şi identificarea poziţiei planetelor se face mai greu. Marcatorii dispar la repetarea comenzii sau la click normal în zona liberă din hartă. Este necesar însa ca harta să aibă focusul pentru ca aceste comenzi să fie active. Pentru ca harta să aibă focusul se va da click pe ea înainte.


1. Soarele și Luna (luminariile) au marcatori de culoare galbenă;


2. Planetele din octava inferioară (Mercur, Venus, Marte) au marcatori de culoare roșie;
3. Planetele din zona de mijloc (Saturn, Jupiter) au marcatori de culoare albastră;
4. Planetele din octava superioară (Uranus, Neptun, Pluto) au marcatori de culoare violet;


Afișarea zonelor centrilor de forță (*chakra*-e)


- La **Ctrl + '3'** se afişează se afişează zonele centrilor de forță (*chakra*-e). Dacă acestea sunt afișate, mișcarea mouse-ului pe hartă evidențiază zona *chakra*-ei respective și aspectul ei polar (+/-).















1: Romania
sâmbătă, 05.02.1859 14:42:00 02:00:00
Bucureşti, Municipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00)
LAT S, 0° 0' 0"; LON E, 44° 30' 0"
Sistem case: Egalitar, Tropical
Manipura-



1: Romania
sâmbătă, 05.02.1859 14:42:00 02:00:00
Bucureşti, Municipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00)
LAT S, 0° 0' 0"; LON E, 44° 30' 0"
Sistem case: Egalitar, Tropical
Manipura+



1: Romania
sâmbătă, 05.02.1859 14:42:00 02:00:00
Bucureşti, Municipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00)
LAT S, 0° 0' 0"; LON E, 44° 30' 0"
Sistem case: Egalitar, Tropical
Anahata-


1: Romania
sâmbătă, 05.02.1859 14:42:00 02:00:00
Bucureşti, Municipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00)
LAT S, 0° 0' 0"; LON E, 44° 30' 0"
Sistem case: Egalitar, Tropical
Anahata+









Aceste zone se determină plecând de la Nodul Sud spre Nodul Nord, de la Ajna la Muladhara, și alocând pentru fiecare zonă un număr de grade special (32/36/27/26/31/28). Polaritatea alternează de la un centru de forță la altul.

Aceste zone sunt foarte speciale. Se pot interpreta planetele în aceste zone în mod asemănător cu planetele în case. De exemplu, dacă Venus într-o casă cere armonizarea acelui domeniu simbolizat de casă, Venus într-o regiune a unui centru de forță indică armonizarea acelui centru de forță (*chakra*). Soarele arată domeniul în care este necesar să fim foarte conștienți. În mod analog, el va arăta, folosind aceste zone, de care centru de forță este necesar să fim mai conștienți. Pluto arată ce trebuie să transformăm, Marte ce să energizăm, etc.


Marcatorii se elimină dacă se repetă comanda sau dacă se dă click pe spaţiul liber.

- **Pentru 'Configuraţii'.**

Descrierile pentru configurații vor fi explicate mai jos, unde este descris modulul de configurații.

8.7. Meniul contextual


La **click dreapta** în hartă este afişat un meniul contextual care are două comenzi, una prin care se poate salva harta sub formă de fişier imagine, iar cealaltă prin care se poate copia în memorie imaginea (în clipboard).



Salvarea se face în format .png.

9. Descrierile

Acest modul se poate deschide după ce este afişată astrograma, apăsând butonul din colţul din dreapta jos.



Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+D**.

Deplasarea peste etichetele planetelor

La deplasarea mouse-ului în hartă, peste etichetele planetelor sau ale aspectelor, ale caselor, zodiilor sau diferitelor puncte (şi nu la click pe acestea, doar la deplasarea mouse-ului deasupra lor) în partea stângă sunt afişate anumite descrieri (sau interpretări punctiforme, parţiale, asociate strict elementului deasupra căruia se deplasează mouse-ul).

Acest fapt este deosebit de util atunci când utilizatorul vrea să înveţe semnificaţia acelui obiect sau aspect.

Ca sursă de informaţii programul foloseşte seturile de interpretări editate. Dar în afară de aceste interpretări sunt detaliate şi aspectele pe care le face obiectul respectiv, sau în cazul unui aspect sunt afişate toate aspectele de acel tip.

După cum se vede în figura de mai sus, deplasarea mouse-ului (a cursorului) deasupra planetei face să apară în plus, chiar deasupra acesteia un tooltip (o informaţie suplimentară ajutătoare).

Pentru o planetă sunt afişate în stânga mai multe informaţii:

1. Poziţia (în semn şi casă),
2. Retrogradaţia,
3. Casa guvernată de ea,
4. Aspectele pe care le face cu alte obiecte,
5. Arborele punctelor medii ale acelei planete
6. Listele punctelor medii care conțin acea planetă, ordonate după poziție și respectiv după grad.
7. Interpretările. La interpretări sunt toate care sunt definite pentru acel obiect, de regulă din următoarele categorii de interpretări: planeta, poziţia în semn a planetei, poziţia în casă a planetei, retrogradaţia, planetă neaspectată, planetă scut.

Dacă o planetă este pe cuspida casei următoare, acum este indicat acest lucru și de asemenea, sunt aduse interpretările planetei în casa următoare.


Planete:
Lună = 17°Leu 47' în casa 1, dar pe cuspida casei 2 (la 00° 24' grade până la ea)

Lună (☽) pe cuspida casei 2:
"Astrologia în Noua Eră - Structurile astrologice şi astrologia holistică":
Câştig/pierdere prin: mamă, lichide, mărfuri publice
Răni: Rapid cheltuiţi, alternanţă între economie şi cheltuieli nechibzuite
Caracteristici generale: Tenace, isteţ, sensibil la nevoile publicului, posesivitate faţă de obiectele apropiate.

La deplasarea mouse-ului deasupra unei planete sunt indicate **casele guvernate de ea** (pot fi una sau două case, pentru sistem de case egalitar, sau mai multe chiar pentru celelalte sisteme de case).

În figura de mai jos se vede că la deplasarea mouse-ului deasupra planetei Marte sunt îngroșate textele caselor 10 și 5. Marte guvernează Berbecul și Scorpionul, iar în aceste zodii își au cuspidele casele 10 și 5 în exemplul folosit.

Dacă există un al doilea profil afișat (suplimentar), acest lucru este valabil și pentru planetele celui de-al doilea profil, doar că numerele caselor celui de-al doilea profil sunt plasate în exteriorul cercului zodiilor.



Pentru aspecte sunt afişate poziţiile celor două planete, aspectul şi orbul.

Dacă orbul are semnul „-” atunci aspectul este separant, dacă are semnul „+” aspectul este aplicant.

♂ 03°♈30'04 (Casa 9)
□ orb 5°46'59" (+)
DC 09°♑17'09 (Casa 7)

În cazul sinastriei sau a altei teme de tip relaţional sunt afişate interaspectele:

Romania - Rusia Sovietică
♇ 05°♉39'06 (Casa 10) (Casa 4*)
□ orb 0°00'54" (-)
05°♒40' (Casa 1) (Casa 7*)

În afară de elementele care sunt şi la tema obişnuită în acest caz sunt afişate numele celor doi nativi, dar şi casa celuilalt în care intră planeta fiecăruia. Casa celuilalt este marcată cu o steluţă „*”.

Legat de afişarea informaţiei poziţiei planetelor în casa celeilalte hărţi:

Pentru cazurile în care la tema de bază se aplică o hartă previzională avem mai multe posibile situaţii, după cum respectiva hartă previzională permite afişarea propriilor case sau nu.

În acest moment doar „Revoluţia solară cu case” şi „Ciclul Cheie Wynn” permit afişarea şi a propriului sistem de case.

'Tranzite-01.08.16'
la planetele
din natala profilului 'Romania'

Tranzite-01.08.16 - Romania
♅ 24°♈30'24°Ber 30' (Casa 10*)
□ orb 0°53'15" (-)
☿ 25°♑23' (Casa 7)

În imagine se poate vedea că are sens faptul că Uranus în tranzit este în casa 10 a nativului (pentru tranzite nu sunt case proprii) şi Mercur al nativului este în casa lui 7 (nu se mai afişează poziţia lui Mercur în casele previzionale pentru că pentru tranzite acestea nu există).

În imaginea de mai jos se vede că sunt afişate şi descrieri dacă au fost editate în modulul de editare interpretări.

'Tranzite-01.08.16'
la planetele
din natala profilului 'Romania'

Tranzite-01.08.16 - Romania
♆ 11°♓27'11°Peş 27' (Casa 9*)
△ orb 2°10'09" (-)
AC 09°♋17' (Casa 1)

Descrierea aspectului:

"Astrologia în Noua Eră - Astrologia previzională":
Benefic imaginaţiei şi dorinţelor romantice.

Deplasarea peste etichetele aspectelor

Pentru fiecare aspect sunt indicate anumite elemente de bază, apoi sunt afişate eventualele interpretări, iar mai jos este o listă cu toate aspectele din tipul celui selectat, în ordinea crescătoare a orbului. (Aceasta indiferent dacă aspectele sunt între natale sau între previzionale sau între natale cu previzionale.)

Toate aspectele de acest tip △ (Trigon)

Tranzite-01.08.16 - Romania

☽ 23°Rac 10' △ orb 0°02'43" (+) ♆ 23°Peş 13'
♄ 09°Săg 53' △ orb 1°06'05" (-) MC 10°Ber 59'
☉ 09°Leu 42' △ orb 1°17'21" (-) MC 10°Ber 59'
♄ 09°Săg 53' △ orb 1°35'49" (-) ♄ 08°Leu 17'
☿ 02°Fec 43' △ orb 1°48'00" (+) ♀ 00°Cap 55'
♆ 11°Peş 27' △ orb 2°10'09" (-) AC 09°Rac 17'
☿ 02°Fec 43' △ orb 2°56'42" (-) ♇ 05°Tau 39'
♃ 22°Fec 10' △ orb 3°13'13" (-) ☿ 25°Cap 23'
♂ 29°Sco 33' △ orb 3°56'41" (-) ♂ 03°Ber 30'
♅ 24°Ber 30' △ orb 5°45'27" (-) ☋ 00°Fec 15'
♀ 24°Leu 58' △ orb 5°56'54" (+) ♀ 00°Cap 55'
☉ 09°Leu 42' △ orb 6°12'11" (-) ♂ 03°Ber 30'
♂ 29°Sco 33' △ orb 6°19'49" (+) ♆ 23°Peş 13'
♄ 09°Săg 53' △ orb 6°23'28" (-) ♂ 03°Ber 30'

Pentru aspectele de cuadratură, care sunt indicatori karmici speciali, după fiecare aspect sunt anumite litere (I, A, V), sau combinaţii a două dintre ele, urmate de semnul exclamării sau de semnul întrebării, după cum se vede în figura de mai jos.

Toate aspectele de acest tip □ (Cuadratură)

♅ 29°Tau 26' □ orb 0°48'46" (-) ☋ 00°Fec 15' (?A+I)
♅ 29°Tau 26' □ orb 0°48'46" (+) ☊ 00°Peş 15' (?A+I)
☽ 13°Peş 40' □ orb 2°07'40" (+) ♃ 11°Gem 32' (I!)
♀ 00°Cap 55' □ orb 2°34'59" (+) ♂ 03°Ber 30' (V!)
♄ 08°Leu 17' □ orb 2°37'56" (+) ♇ 05°Tau 39' (A!)
♂ 03°Ber 30' □ orb 5°46'59" (+) DC 09°Cap 17' (V?)
♂ 03°Ber 30' □ orb 5°46'59" (+) AC 09°Rac 17' (V?)
♀ 00°Cap 55' □ orb 7°41'31" (+) ♆ 23°Peş 13' (!V+I)

Karma - semnificator - rezolvare:
Violenţă (V) - (♂ ♈ C 9) - (♇ ♉ C 10)
Ataşament (A) - (♀ ♑ C 6) - (♆ ♓ C 9)
Ignoranţă (I) - (☿ ♑ C 7) - (♅ ♉ C 11)

Care este semnificaţia acestor litere şi semne ?

Sunt trei tipuri de karmă posibile:

- Karmă de **Violenţă**, care este indicată de cuadraturile dintre planete aflate în semnele cardinale (sau *rajas*) - (Berbec, Rac, Balanţă şi Capricorn). Litera asociată este **V**.

- Karmă de **Ataşament**, care este indicată de cuadraturile dintre planete aflate în semnele fixe (sau *tamas*) - (Taur, Leu, Scorpion şi Vărsător). Litera asociată este **A**.

- Karmă de **Ignoranţă**, care este indicată de cuadraturile dintre planete aflate în semnele mutabile (sau *sattva*) - (Gemeni, Fecioară, Săgetător şi Peşti). Litera asociată este **I**.

Litera indică deci acest tip de karmă, în funcţie de cuadratura respectivă.

În situaţiile când cuadratura este între planete din semne de tip vibratoriu *diferit* (care ar corespunde la două tipuri de karmă) se foloseşte o combinaţie de litere (I+V, de exemplu).

Nu toţi astrologii consideră valabile aspectele altele decât cele dintre planete, aşa că dacă cuadraturile implică Lilith, Asc, Desc, Noduri Lunare etc., atunci aspectul este de mai mică importanţă şi se pune semnul „**?**”. Dacă aspectul este format doar între planete (nu şi între obiecte sau planete şi obiecte) el este mai important şi se pune semnul „**!**”, pentru a se putea face mai uşor distincţie între aceste două cazuri.

După lista de aspecte, mai jos, este afişată o situaţie a tipurilor de karmă care s-au evidenţiat, şi pentru fiecare este indicată poziţia în semn şi case a planetei semnificator (Marte, Venus şi respectiv Mercur) şi poziţia în semn şi case a planetei care rezolvă sau permite sublimarea mai uşoară a karmei (Pluto, Neptun şi respectiv Uranus).


Restrângerea descrierilor

Odată ce se editează mai multe seturi de interpretări se pot strânge foarte multe şi în descrieri şi poate fi greu să fie parcurse, mai ales că primele afişate sunt cele mai vechi, care deja se cunosc, iar pentru cele noi trebuie derulat în jos. Totuşi, este posibil ca utilizatorul să fie interesat şi de cele vechi şi să nu vrea restricţionarea lor în modulul de parametri folosiţi, înainte de afişarea astrogramei.

Pentru această situaţie a fost creată o facilitate suplimentară prin care se restrâng sau se afişează la loc repede anumite seturi de interpretări implicate în descrieri. (facilitatea a fost descrisă în subcapitolul 8.3 Restrângerea obiectelor.)

Pe măsură ce se deplasează mouse-ul deasupra obiectelor din hartă se culege o listă de seturi de interpretare implicate în acele descrieri care corespund obiectelor deasupra cărora s-a deplasat mouse-ul. Unele seturi au interpretări doar pentru case, sau doar pentru zodii sau planete, altele au interpretări doar pentru aspecte, altele pentru combinaţii din mai multe categorii. De aceea colecţia de seturi culeasă poate, pentru un anumit tip de obiect deasupra căruia se deplasează mouse-ul în hartă, să nu corespundă în totalitate,ci doar anumite seturi din ea.

Astfel, seturile care nu corespund sunt dezactivate şi sunt activate sunt doar cele care corespund elementului deasupra căruia se află mouse-ul.




Utilizatorul poate debifa dintre acestea şi lista de elemente de interpretare de mai jos se restrânge şi ea corespunzător, pentru a se afişa pe loc doar interpretările dorite în acel moment.

Pentru a mări zona de afișare a descrierilor, zona cu lista seturilor de interpretări din figura de mai sus poate fi ascunsă. Pentru aceasta este necesar să fie apăsată săgețica din mijlocul separatorului celor două zone. (pentru că este destul de mică și nu se observă așa ușor, săgețica mică este indicată în figură de săgeata roșie de ajutor).


10. Analiza obiectelor

Acest modul se poate deschide după ce este afișată astrograma, apăsând butonul din colțul din dreapta jos. Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+Z.**



După afișarea modulului, în meniul arborescent de sus este necesar să fie selectată o comandă. În zona centrală a modulului va fi afișată informația asociată acelei comenzi.

Comenzile prin care sunt afișate elementele analizate se pot da direct de la tastatură, folosind tastele Alt+Z.





Informațiile prezentate sunt unele de analiză a obiectelor din astrogramă: planete, case, aspecte, ierarhii etc. Toate acestea sunt incluse în documentul cu interpretarea. Aici se pot vizualiza imediat, fiecare în parte.

Mai jos vor fi ilustrate informațiile afișate pentru fiecare comandă.

10.1. Analiza obiectelor

Planetele

1. Poziția planetelor

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Poziția planetelor


Planeta	Longitudine	Retrogradă	În casa - guvernată de	Guvernator - în casa	Guvernatorul gradului	Guvernatorul decanului (Hindus)	Guvernatorul decanului (Caldeean)
☉ Soare	01° ♊ 55		11 - ♀	☿ - 11	♅	☿	♃
☽ Lună	17° ♌ 47		1/2 - ☽/☉	☉ - 11	☿	♃	♃
☿ Mercur	10° ♊ 55	℞	11 - ♀	☿ - 11	♆	♀	♂
♀ Venus	19° ♈ 21		10 - ♂	♂ - 5	♇	☉	☉
♂ Marte	12° ♐ 42	℞	5/6 - ♂/♃	♃ - 3	♄	♂	☽
♃ Jupiter	26° ♍ 06	℞s	3 - ☿	☿ - 11	♀	♀	☿
♄ Saturn	02° ♉ 51		10 - ♂	♀ - 10	♄	♀	☿
♅ Uranus	29° ♍ 58	℞	3 - ☿	☿ - 11	♇	♀	☿
♆ Neptun	27° ♏ 12	℞	5 - ♂	♂ - 5	☿	☽	♀
♇ Pluto	22° ♍ 26	℞	3 - ☿	☿ - 11	♄	♀	☿
☊ Nod Nord	27° ♓ 04	℞	9 - ♆	♆ - 5	☿	♇	♂
⚸ Lilith	07° ♋ 52		12 - ☿	☽ - 1	☿	☽	♀
⊕ Gaia	01° ♐ 55		5 - ♂	♃ - 3	♅	♃	☿
⚷ Chiron	05° ♈ 56		9 - ♆	♂ - 5	☉	♂	♂
AC Ascendent	18° ♋ 11		1 - ☽	☽ - 1	☽	♇	☿
Vertex	04° ♐ 52		5 - ♂	♃ - 3	♂	♃	☿
MC Mijlocul Cerului	25° ♓ 46		9 - ♆	♆ - 5	☉	♇	♂
IC Fundul Cerului	25° ♍ 46		3 - ☿	☿ - 11	☉	♀	☿
☋ Nod Sud	27° ♍ 04		3 - ☿	☿ - 11	☿ Tron !	♀	☿
DC							

După cum se vede, sunt indicate:

8. Pozițiile de retrogradație și de staționare ale planetelor;
9. Pozițiile în case cât și guvernatorii acelor case;
10. Pentru planetele de pe cuspida caselor sunt indicate aceste cuspide cât și guvernatorii caselor următoare;
11. Situațiile când guvernatorii gradelor sunt chiar tronuri;


12. Guvernatorii decanilor;

Sub grila cu poziții este ilustrat modul în care se distribuie planetele în intervalul 0-30° (indiferent deci de zodie). Dacă în astrogramă este afișat cercul *tattva*-elor atunci rigla cu gradații de la 0 la 30° este împărțită în sectoare de câte 6° (o *tattva*) iar fiecare sector este împărțit în 5 zone (sub - *tattva* – e).



Această gradare și colorare a riglei permite vizualizarea mai ușoară a planetelor pe zonele *tattva* – lor și a sub-*tattva*-elor.

Dacă afișarea astrogramei se face fără cercul *tattva*-elor atunci grila are marcatori de gradație majori la 5° și minori la 1°.



2. Viteza planetelor

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Viteza planetelor

Planeta	Viteza	Latitudine	Declinaţia
☉ Soare	0°57'40"	0°00'00"S	20°33'10"N
☽ Lună	12°02'11"	3°16'17"N	18°36'58"N
☿ Mercur	- 0°22'45"	0°15'00"S	21°50'23"N
♀ Venus	0°39'57"	1°08'25"S	6°31'20"N
♂ Marte	- 0°17'48"	1°32'46"S	23°51'35"S
♃ Jupiter	- 0°00'01"	1°25'55"N	2°51'48"N
♄ Saturn	0°07'00"	2°15'37"S	10°20'23"N
♅ Uranus	- 0°00'46"	0°45'06"N	0°42'10"N
♆ Neptun	- 0°01'37"	1°45'48"N	17°49'29"S
♇ Pluto	- 0°00'19"	15°42'49"N	17°23'25"N
☊ Nod Nord	- 0°03'10"	0°00'00"N	1°09'39"S
⚸ Lilith	0°06'43"	5°03'17"N	28°15'25"N
⊕ Gaia	0°00'00"	0°00'00"N	0°00'00"N
⚷ Chiron	0°02'16"	2°55'27"N	5°02'31"N
AC Ascendent	0°00'00"	0°00'00"N	0°00'00"N
Vertex	0°00'00"	0°00'00"N	0°00'00"N
MC Mijlocul Cerului	0°00'00"	0°00'00"N	0°00'00"N
IC Fundul Cerului	0°00'00"	0°00'00"N	0°00'00"N
☋ Nod Sud	0°00'00"	0°00'00"N	0°00'00"N
DC Descendent	0°00'00"	0°00'00"N	0°00'00"N

Sunt indicate viteza, latitudinea şi declinaţia.

3. Nivelurile, planurile și subplanurile planetei

Analiza obiectelor

Tip de analiză... Nivelurile, planurile și subplanurile planetei

Planeta	Nivel	Subnivel	Plan
☉ Soare	Muladhara	Swadhistana	Fizic
☽ Lună	Manipura	Vishuddha	Astral
☿ Mercur	Swadhistana	Vishuddha	Astral
♀ Venus	Anahata	Swadhistana	Astral
♂ Marte	Manipura	Muladhara	Astral
♃ Jupiter	Vishuddha	Swadhistana	Cauzal
♄ Saturn	Muladhara	Manipura	Fizic
♅ Uranus	Vishuddha	Vishuddha	Cauzal
♆ Neptun	Vishuddha	Manipura	Cauzal
♇ Pluto	Anahata	Anahata	Cauzal
☊ Nod Nord	Vishuddha	Manipura	Cauzal
⚸ Lilith	Swadhistana	Swadhistana	Fizic
⊕ Gaia	Muladhara	Swadhistana	Fizic
⚷ Chiron	Muladhara	Vishuddha	Fizic
AC Ascendent	Anahata	Muladhara	Astral
Vertex	Muladhara	Vishuddha	Fizic
MC Mijlocul Cerului	Vishuddha	Swadhistana	Cauzal
IC Fundul Cerului	Vishuddha	Swadhistana	Cauzal
☋ Nod Sud	Vishuddha	Manipura	Cauzal
DC Descendent	Anahata	Muladhara	Astral

Primele 6° din semn sunt asociate pământului subtil și centrului *Muladhara*.
Gradele de la 6° la 12° sunt asociate apei subtile și centrului *Swadhistana*.
Gradele de la 13° la 18° sunt asociate focului subtil și centrului *Manipura*.
Gradele de la 18° la 24° sunt asociate aerului subtil și centrului *Anahata*.
Gradele de la 24° la 30° sunt asociate apei subtile și centrului *Vishuddha*.

Poziționarea unei planete într-un semn zodiacal este puternic influențată și are o semnificație specifică în funcție de nivelul (*tattva*) la care ea se află.

Dacă se împart aceste 6° la 5 se obțin zone de câte 1°12” care definesc subnivelurile fiecărui nivel, și au aceleași nume.

O altă împărțire semnificativă se poate face asociind fiecare decan (10 grade) unui plan: fizic, astral sau cauzal. Gradele de la 0 la 10 aparțin planului fizic, cele de la 10 la 20 aparțin planului astral, cele de la 20 la 30 aparțin planului cauzal.

4. Antiscia și contraantiscia

Analiza obiectelor

Tip de analiză... ▾ | Antiscia și contraantiscia

Planeta	Antiscia	ContraAntiscia
☉ Soare	28° ♋ 04	28° ♑ 04
☽ Lună	12° ♉ 12	12° ♏ 12
☿ Mercur	19° ♋ 04	19° ♑ 04
♀ Venus	10° ♍ 38	10° ♓ 38
♂ Marte	17° ♑ 17	17° ♋ 17
♃ Jupiter	03° ♈ 53	03° ♎ 53
♄ Saturn	27° ♌ 08	27° ♒ 08
♅ Uranus	00° ♈ 01	00° ♎ 01
♆ Neptun	02° ♒ 47	02° ♌ 47
♇ Pluto	07° ♈ 33	07° ♎ 33
☊ Nod Nord	02° ♎ 55	02° ♈ 55
⚸ Lilith	22° ♊ 07	22° ♐ 07
⊕ Gaia	28° ♑ 04	28° ♋ 04
⚷ Chiron	24° ♍ 03	24° ♓ 03
AC Ascendent	11° ♊ 48	11° ♐ 48
Vertex	25° ♑ 07	25° ♋ 07
MC Mijlocul Cerului	04° ♎ 13	04° ♈ 13
IC Fundul Cerului	04° ♈ 13	04° ♎ 13
☋ Nod Sud	02° ♈ 55	02° ♎ 55
DC Descendent	11° ♐ 48	11° ♊ 48

5. Calități planetare

Analiza obiectelor

Tip de analiză... ▾ | Calități planetare

Calitățile planetare:

Domiciliu: ☿;


Exaltare:

Trigonocraţie: ♂; ♆;

Exil: ♀; ♃;

Cădere: ♇;

6. Ierarhia planetelor după zodiile guvernate




În funcție de zodia în care se află o planetă și de guvernatorul acelei zodii, o planetă se află sub influența alteia, cea care este guvernatorul zodiei în care ea se află.

Dacă se trasează aceste dependențe se poate obține un graf matematic al dependențelor planetelor. Aceasta capătă o semnificație deosebită în interpretare, pentru că de cultivarea energiei planetelor aflate în zonele superioare, de care depind celelalte, de aceasta se poate spune că depinde întreaga dezvoltare a nativului.


Poziția planetelor în zodii este cea indicată în lista de la subcapitolul 1.

7. Ierarhia planetelor după casele guvernate



O anumită dependență există și în cazul nu numai al poziției în semne, cât și în case. Graful de mai sus ilustrează dependența planetelor din lista de la subcapitolul 1.

8. Ierarhia planetelor după gradele guvernate



În mod asemănător, prin planeta care guvernează gradul unei planete se poate construi o altă ierarhie de dependențe, ilustrată mai sus.

9. *Chara Karakas* (semnificatori temporari)

Aici sunt afișați cei 8 semnificatori temporali din astrologia vedică – *chara karakas*. Cel mai important este primul, *Atmakaraka*, semnificatorul Sinelui. Pentru fiecare este indicată planeta care se constituie ca acel semnificator, poziția ei în semne și case, casele guvernate, descrierea semnificației.

Tip de analiză... | *Chara Karakas* (semnificatori temporari)

Chara Karakas (semnificatori temporari):

1) Atmakaraka

Descriere: Atmakaraka (AK) este semnificatorul Sinelui nativului, simbolizează calea spirituală de urm care este cea mai specifică acelui om. Poziţionarea Ascendentului la gradul acestei planete (care astfel devine Karaka Lagna) face ca planetele să se repoziţioneze în alte case. Planetele repoziţionate vor indica unde trebui să se acţioneze cu energia specifică acelei planete pentru ca nativul să-şi parcurgă mai uşor calea spirituală.

♆ Neptun 29° ♐ 54 ℞ în casa: 1, guvernează casele: 1 şi 4

AK în zodie sattva (mutabilă) indică faptul că nativul poate exprima cel mai bine atributele AK prin angrenarea sufletului şi prin apelarea ajutorului lui Dumnezeu.

Venus (Neptun) AK indică faptul că nativul trebuie să aibă un caracter foarte curat şi să se abţină de la sex ilegal sau pofte. Să accepte relaţiile aşa cum sunt ele, fără excese comportamentale, să-şi controleze senzualitatea.

2) Amatyakaraka

Descriere: Amatyakaraka este semnificatorul minţii nativului. Este un indicator al carierei, al profesiei, al bogăţiei, al asociaţilor, are rolul ministrului care ghidează regele. Este planeta care hrăneşte atmakaraka. Ghidează destinul nativului pentru a se atinge scopul sufletului (indicat de atmakaraka).

♇ Pluto 29° ♎ 21 ℞ în casa: 11, guvernează casele: 5 şi 12

3) Bhratrikaraka

Descriere: Bhratrikaraka este semnificatorul voinţei, energiei şi motivaţiei nativului. Este un indicator a fraţilor sau a celor de la care se aşteaptă să fie alături de nativ la nevoie. Mai este numită Gurukaraka. Este un indicator al ghidării sau al promisiunilor, al profesorului.

☊ Nod Nord 05° ♊ 07 ℞ în casa: 7

4) Matrikaraka

Descriere: Matrikaraka este semnificatorul creativităţii nativului. Este un indicator al mamei, al proprietăţilor, al educaţiei primare, al rădăcinilor culturale, al resurselor financiare şi al fericirii.

♂ Marte 12° ♏ 01 în casa: 12, guvernează casele: 5 şi 12

10. Poziția planetelor în hărțile divizionare vedice (*Vargas*) și planetele *Vargottama*

Tip de analiză... ▾ | Poziția planetelor în hărțile divizionare vedice (*Vargas*) și *Vargottama*

Pozițiile în hărțile divizionare (armonice):

	D0	D1	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D16
☉	5♋15	5♋15	15♋45	21♋0	26♉15	1♏30	6♒45	12♉1	17♌16	22♈31	27♒46	3♍1	24♊2
☽	4♊55	4♊55	14♊46	19♊41	24♈36	29♈32	4♋27	9♍22	14♏18	19♋13	24♓8	29♋4	18♒45
☿	9♋39	9♋39	28♏59	8♎39	18♍19	27♏59	7♓39	17♊19	26♍59	6♊39	16♈19	25♎59	4♍38
♀	8♋12	8♋12	24♋37	2♎50	11♍3	19♏15	27♒28	5♊41	13♍53	22♉6	0♈18	8♎31	11♌22
♂	12♏1	12♏1	6♓3	18♒4	0♓6	12♐7	24♋8	6♓9	18♎10	0♏12	12♑13	24♓14	12♒19
♃	8♑27	8♑27	25♑21	3♈49	12♍16	20♏43	29♌10	7♊38	16♓5	24♏32	2♎59	11♈27	15♌16
♄	9♏55	9♏55	29♓45	9♒41	19♍36	29♏31	9♋27	19♒22	29♍17	9♎13	19♐8	29♒3	8♑45
♅	10♐35	10♐35	1♈45	12♓20	22♒55	3♊30	14♒5	24♎40	5♋15	15♓51	26♏26	7♈1	19♉21
♆	29♐54	29♐54	0♈17	29♍36	29♎30	29♍24	29♊18	29♓12	29♐6	29♍0	28♊54	28♏48	28♓25
♇	29♎21	29♎21	28♊4	27♋26	26♎47	26♍9	25♈30	24♏52	24♊14	23♋35	22♌57	22♍18	19♋45
☊	5♊7	5♊7	15♊21	20♊28	25♈35	0♉42	5♋49	10♍56	16♏3	21♋10	26♓17	1♌24	21♒53
⚸	22♓6	22♓6	6♏20	28♍27	20♑34	12♒40	4♒47	26♑54	19♑1	11♊8	3♑14	25♏21	23♏49
⊕	5♑15	5♑15	15♑45	21♑0	26♉15	1♏30	6♌45	12♉1	17♒16	22♎31	27♌46	3♓1	24♊2
⚷	5♊28	5♊28	16♊24	21♊53	27♈21	2♉49	8♋18	13♍46	19♏14	24♋43	0♈11	5♌39	27♒32
AC	1♐28	1♐28	4♐25	5♐53	7♈21	8♈50	10♐18	11♌47	13♈15	14♐43	16♌12	17♐40	23♐34
✛	14♋43	14♋43	14♏11	28♎54	13♓38	28♐22	13♈5	27♋49	12♏33	27♋17	12♊0	26♐44	25♏39
MC	24♍8	24♍8	12♉26	6♊35	0♏44	24♒53	19♌2	13♒11	7♌19	1♑28	25♋37	19♊46	26♐22
IC	24♓8	24♓8	12♏26	6♐35	0♏44	24♒53	19♒2	13♒11	7♒19	1♋28	25♑37	19♐46	26♐22
☋	5♐7	5♐7	15♐21	20♐28	25♈35	0♉42	5♑49	10♍56	16♉3	21♑10	26♍17	1♒24	21♒53
DC	1♊28	1♊28	4♊25	5♊53	7♈21	8♈50	10♊18	11♌47	13♎15	14♊43	16♒12	17♊40	23♐34

Vargottama:

Planele sunt Vargottama dacă au aceeași zodie în una sau mai multe hărți divizionare ca cea din harta natală (Rasi - 1). Aceste planete devin importante în domeniul de viață care corespunde acelei hărți divizionare.

Pentru că Navamsa (D9) este cea mai importantă hartă, ea se referă la dezvoltarea spirituală a nativului, planetele care sunt Vargottama cu Navamsa sunt evidențiate. Ele sunt indicatori speciali, ai unor modalități spirituale de urmat de către nativ, pentru realizarea rostului lui (dharma) și astfel, pentru evoluția sa spirituală mai rapidă.

☉		: D3; D4; D20
☽		: D3; D4
♀		: D3
♂		: D10; D27; D60
♃		: D3; D24
♄		: D6; D40
♅		: D30
♆	!	: D9
♇		: D5; D30
☊		: D3; D4
⚸		: D40

În figură, pentru că Neptun are aceeași poziție în harta divizionară 9 (navamsa) ca în cea natală, aceasta este marcat special cu culoare roșie.

Un articol interesant în acest sens poate fi citit aici: http://www.komilla.com/lib-vargotamma-numbers-panchamahabhuta.html


11. Perioadele planetare (*Dasa*)

Perioadele planetare sunt incluse în documentul general, cu toate interpretările, dar poate fi deschis și ca modul separat, unde sunt afișate elemente suplimentare.

Modulul cu perioadele planetare este de fapt o extindere specială a perioadelor planetare, care am constatat că au o putere de previzionare extrem de mare.

În discuțiile cu o astroloagă foarte intuitivă, am cercetat diferiți nativi cunoscuți, inclusiv pe mine, luând la rând fiecare an, și am realizat că ea, doar pe baza acestor scheme, fără să aibă astrograma în față și fără să cunoască acele persoane, a intuit foarte exact natura evenimentelor majore din respectivii ani.

Modulul poate fi deschis după afișarea astrogramei, în zona de analiză a obiectelor, după cum se poate vedea în figura de mai jos.



Odată ce a fost selectată în meniu comanda „Perioade planetare (*Dasa*)", în zona de sub meniu sunt afișat informațiile aferente acestora pentru *data astrogramei* (data de naștere).

Dasa (perioadele planetare):

Pentru 23.05.1969 07:58:00 perioadele planetare sunt guvernate de către planete astfel:

• Calcul *Vimshottari dasa* pe baza zodiilor:
Dasa: Soare; *AntarDasha:* Saturn; *PratyaAntarDasha:* Nod Nord; *SuksmaAntarDasha:* Jupiter

• Calcul *Vimshottari dasa* pe baza domiciliilor lunare (*Nakshatra*), fără a se ține cont de *ayanamsa*:
Dasa: Venus; *AntarDasha:* Marte; *PratyaAntarDasha:* Mercur; *SuksmaAntarDasha:* Nod Nord

• Calcul *Yogini dasa* pe baza domiciliilor lunare (*Nakshatra*), fără a se ține cont de *ayanamsa*:
Dasa: Saturn; *AntarDasha:* Venus; *PratyaAntarDasha:* Saturn; *SuksmaAntarDasha:* Venus


Pentru mai multe informații: https://en.wikipedia.org/wiki/Dasha_(astrology)

După cum se vede, calculul se face pentru trei tipuri de perioade planetare.

Pentru evidențierea perioadelor planetare și identificarea guvernatorilor acestora pentru orice moment de timp din viața nativului, se poate deschide un modul separat, apăsând butonul: Afișează perioadele planetare.

Programul va deschide un modul care arată de fapt trei grafice în paralel, după cum se vede în figură:


1- o schemă numerologică, pe baza numerelor datei nașterii, prin care se alocă pentru fiecare 10 ani din viață o linie pantă, de trecere de la nivelul cifrei numerologice a decadei la următoarea cifră numerologică a decadei. În funcție de succesiunea de numere din data nașterii (în formatul zz.ll.aaaa) avem pante care urcă, coboară sau staționează. Pantele care urcă au o acțiune asemănătoare aspectelor fluente (trigoane), adică aduc împlinire și realizare, fructificare. Cele care coboară sunt asemănătoare ca acțiune cu aspectele astrologice tensionante (cuadraturi), reprezentând ani mai degrabă ani de încercări.



2- al doilea grafic este cel al perioadelor planetare propriu-zise, cunoscute sub numele de *Dasa* în astrologia vedică. Fiecărei perioade îi corespunde o planetă guvernatoare a perioadei. Acel guvernator va da nota perioadei, fie prin natura sa

planetară, fie prin aspectele pe care le face cu alte planete din harta natală, fie prin casele ale căror dispozitor el este. În fiecare perioadă sunt incluse sub-perioade, și așa mai departe, până la nivelul patru de includere. Aceste sub-perioade din ce în ce mai fine au fiecare un alt guvernator. Ele rafinează sensul perioadei principale (care acoperă ani) cu nuanțe specifice până la nivel de săptămâni sau zile. Sunt deci afișate 4 niveluri de perioade: *Dasa – Antardasa – Pratyaantardasa – Suksmaantardasa*. (în figura de mai jos – primele 4 benzi, de sus în jos).

Guvernatorii perioadelor planetare se succed ciclic, din lista de planete care include și Nodurile lunare (Rahu și Ketu). Succesiunea planetelor se face după un algoritm specific tipului de perioadă planetară, pentru că în program sunt implementate mai multe tipuri de perioade planetare.




3- al treilea grafic asociază o casă astrologică unui an din viață. (În figură, momentul prezent se vede că este în casa 1) (a 5-a bandă, de sus în jos).


Toate cele trei scheme se pretează la a fi interpretate în paralel.

Astfel, de exemplu, pentru un anumit an, vedem că el corespunde unei pante în creştere în apropiere de maximul (9) graficului schemei numerologice, în graficul perioadei planetare avem pentru acea perioadă guvernator Jupiter iar în al treilea grafic, cel al caselor, este casa a 2-a. Vom putea deduce astfel că acel an este foarte probabil să fie un an de mare (schema numerologică) împlinire (Jupiter) materială (casa a 2-a).


Modulul permite selectarea unei palete de culori şi a unuia din cele trei tipuri de perioade planetare: *Vimshottari Dasa* pe baza zodiilor, *Vimshottari Dasa* pe baza caselor lunare (*nakshatra*) sau *Yoghini Dasa*.



În partea de jos a modulului este un selector de perioadă.




Acesta permite restrângerea perioadei astfel încât graficul să fie lizibil chiar pentru cel mai de jos nivel al perioadelor planetare (*Suksmaantardasa*).




Intervalul restrâns se poate deplasa stânga-dreapta.

De asemenea, se poate apăsa butonul stânga al mouse-ului în grafic, pentru a se afișa în legendă informațiile detaliate despre cele 4 niveluri de perioade planetare.



În grilă, pentru momentul selectat, este afişată o linie verticală roşie.

În afară de aceasta, sunt incluse implicit în grafic alte două linii verticale, una pentru momentul naşterii (bleumarin) şi una pentru momentul prezent (verde).



Repartizarea planetelor după…

12. Polarități

Analiza obiectelor

Tip de analiză… | Polarități

Polarități:

Yang: ☉; ☽; ☿; ♀; ♂;

Yin: ♃; ♄; ♅; ♆; ♇;

Planetele cu număr de ordine impar sunt masculine, solare, *yang*, celelalte sunt feminine, lunare, *yin*.

Poziționarea planetelor preponderent în zodii *yang* sau *yin* dă o anumită semnificație interpretării astrogramei.

13. Elemente planetare

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Elemente planetare

Elemente:

Foc (28,6%, punctaj 4): ☽; ♀; ♂;
Pământ (25,0%, punctaj 4): ♃; ♄; ♅; ♇;
Aer (25,0%, punctaj 4): ☉; ☿;
Apă (21,4%, punctaj 3): ♆;

Predominanța planetelor în elemente sau lipsa acestora în zodii specifice unui anumit element are o semnificație specială. Sunt incluse interpretări pentru această categorie.

14. Poziția în emisfere

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Poziția în emisfere

Planete în emisfere:

Sud (în total 4): ☉ ☿ ♀ ♄
Nord (în total 6): ☽ ♂ ♃ ♅ ♆ ♇
Est (în total 8): ☉ ☽ ☿ ♀ ♃ ♄ ♅ ♇
Vest (în total 2): ♂ ♆

15. Poziția în cadrane

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Poziția în cadrane

Planete în cadrane:

I (în total 4): ☽ ♃ ♅ ♇
II (în total 2): ♂ ♆
III (în total 0):
IV (în total 4): ☉ ☿ ♀ ♄

16. Modurile vibratorii

Analiza obiectelor

Tip de analiză... Modurile vibratorii

Moduri vibratorii:

Cardinal (17,9%, punctaj 2): ♀;

Fix (28,6%, punctaj 4): ☽; ♄; ♆;

Mutabil (53,6%, punctaj 8): ☉; ☿; ♂; ♃; ♅; ♇;

Moduri predominante: Mutabil !

17. Repartizarea în case

Analiza obiectelor

Tip de analiză... Repartizarea în case

Repartizarea planetelor în case:

1 (în total 1): ☽
2 (în total 0): -
3 (în total 3): ♃ ♅ ♇
4 (în total 0): -
5 (în total 2): ♂ ♆
6 (în total 0): -
7 (în total 0): -
8 (în total 0): -
9 (în total 0): -
10 (în total 2): ♀ ♄
11 (în total 2): ☉ ☿
12 (în total 0): -

18. Repartizarea în categorii de case

Analiza obiectelor

Tip de analiză... Repartizarea în categorii de case

Repartizarea planetelor în categorii de case:

casele unghiulare (sau cardinale) (I, IV, VII şi X corespunzătoare AS, FC, DS, MC) (în total 3): ☽ ♀ ♄

casele succesoare (sau fixe), (II, V, VIII şi XI) (în total 4): ☉ ☿ ♂ ♆

casele cadente (sau mutabile), (III, VI, IX, şi XII) (în total 3): ♃ ♅ ♇

Aspecte

19. Aspecte de paralel și contraparalel

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Aspectele de paralel/contraparalel

Aspectele de paralel și contra-paralel: {0}

☽ ∥ ♆ ; ♅ ∥ ☊ ; ♆ ∥ ♇

20. Faza lunară / Nitya

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Faza lunară / Nitya

Faza lunară:

Unghiul lună - soare: **75,86°**
Ziua lunară: **7**
Nitya:**Shivaduti (7) din chenzina luminoasă**

21. Punctul comun

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Punctul Comun

Punctul comun:

14°Leu 07'

Punctul comun este un punct sensibil al hărții, un fel de centru de greutate al ei, cu o importanță mare în interpretare. El se obține mediind poziția celor 10 planete.

Case

22. Poziția caselor


Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Poziția caselor

Poziția caselor (sistem Egalitar):


1: 18♋11	2: 18♌11	3: 18♍11	4: 18♎11
5: 18♏11	6: 18♐11	7: 18♑11	8: 18♒11
9: 18♓11	10: 18♈11	11: 18♉11	12: 18♊11

23. Ierarhia caselor după toți dispozitorii



Dacă dispozitorul casei 2 este în casa 11, atunci se poate considera că această casă 2 este subordonată casei 11. Pe baza acestei subordonări se poate construi un alt graf de dependențe. Dispozitorul unei case este guvernatorul zodiei în care se află cuspida acelei case. Pentru că o zodie poate avea și doi guvernatori, în cazul în care aceștia se află în case diferite atunci, pentru o casă care are cuspida în acea zodie, ea poate fi subordonată nu numai unei alte case ci la două case. Aceasta este situația ilustrată mai sus.

24. Ierarhia caselor după primul dispozitor



În figura de mai sus este luat în considerare doar primul guvernator al zodiei.

10.2. Guvernatori

Analiza obiectelor

Tip de analiză... Guvernatori

GUVERNATORI:

Guvernatori temei (ascendentului):

☽ ♌(1);

Regent karmic Nord (modalitatea de folosire a karmei pozitive):

♆ ♏ (5);

♃ ♍ (3);

Tipuri de karma (N):

Karmă de Cancer

Karmă jupiteriană

Regent karmic Sud (modalitatea de eliminare a karmei)

☿ ♊ (11);

Tipuri de karma (S):

Karmă de Gemeni

Pentru mai multe amănunte privind regenții karmici este recomandată parcurgerea cărții ”Astrologia în noua eră” a lui Dan Ciupercă.

10.3. Lista aspectelor

25. Lista aspectelor sortate după obiecte

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Lista aspectelor sortate după obiecte

Aspectele planetelor:

☉ △ ♃	(Tri) 5°49'48" +
☉ ⚺ ♄	(SSx) 0°55'12" -
☉ △ ♅	(Tri) 1°57'36" +
☉ ☍ ♆	(Opo) 4°42'36" +
☉ ∠ AC	(Oct) 1°16'12" +
☉ △ ☋	(Tri) 4°50'59" +
☉ ⚼ DC	(Tro) 1°16'12" +
☽ △ ♀	(Tri) 1°34'12" -
☽ △ ♂	(Tri) 5°05'23" +
☽ 9 ♃	(Nov) 1°41'23" +
☽ 9 ⚸	(Nov) 0°04'48" -
☽ ⚺ AC	(SSx) 0°24'00" -
☽ 9 ☋	(Nov) 0°42'36" +
☽ ⚻ DC	(Inc) 0°24'00" +
☿ 7 ♀	(Sep) 0°08'24" +
☿ ☍ ♂	(Opo) 1°46'47" -
☿ 9 ♄	(Nov) 1°55'47" +

26. Lista aspectelor sortate după orb

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Lista aspectelor sortate după orb

Aspectele planetelor sortate după orb:

☽ 9 ⚸	(Nov) 0°04'48" -
♆ △ ☊	(Tri) 0°07'48" +
♆ ✱ ☋	(Sex) 0°07'48" +
☿ 7 ♀	(Sep) 0°08'24" +
♄ ⬠ ☋	(BCv) 0°13'48" +
♅ ⬠ AC	(Cvi) 0°13'48" +
♂ 99 ♇	(BNv) 0°15'36" +
♃ ☌ IC	(Con) 0°20'24" +
☽ ⚺ AC	(SSx) 0°24'00" -
☽ ⚻ DC	(Inc) 0°24'00" +
♆ 7 DC	(Sep) 0°27'00" -
♂ ⬠ AC	(BCv) 0°30'36" +
♂ 3/7 ⚸	(TSp) 0°32'24" +
⚷ 2/7 AC	(BSp) 0°36'00" +
☽ 9 ☋	(Nov) 0°42'36" +
♂ ⬠ ♅	(Cvi) 0°43'47" +
♃ ⬠ ♄	(BCv) 0°45'00" +
⚸ 99 ☋	(BNv) 0°47'24" +
☉ ⚺ ♄	(SSx) 0°55'12" -
♃ ☍ ☊	(Opo) 0°58'47" +

10.4. Analiza aspectelor

27. Analiza aspectelor planetelor

Analiza obiectelor

Tip de analiză... Analiza aspectelor planetelor

Analiza aspectelor planetelor :

- Predominanța aspectelor planetelor:

Tri △: în total 5

☽ △ ♀ (1°34'12" -);
☉ △ ♅ (1°57'36" +);
☽ △ ♂ (5°05'23" +);
☉ △ ♃ (5°49'48" +);
♀ △ ♂ (6°39'36" +);

Con ☌ : în total 3

♃ ☌ ♇ (3°40'11" -);
♃ ☌ ♅ (3°51'35" +);
♅ ☌ ♇ (7°31'48" +);

BCv ⬠: în total 2

♃ ⬠ ♄ (0°45'00" +);
♀ ⬠ ♆ (1°51'36" +);

- Aspecte minore cu orb mic (sub 30'):

☿ 7 ♀ (Sep) 0°08'24" +
♂ 99 ♇ (BNv) 0°15'36" +

- Aspecte lipsă:

Octil; Cuadratură; Trioctil; Inconjuncție;

La sfârșit sunt afișate aspectele între planetele din semnele de lungă sau scurtă ascensiune, cu descrierea lor:

- Aspectele între semnele de lungă ascensiune:

Semnele de lungă ascensiune sunt Racul, Leul, Fecioara, Balan

Aspectele de sextil dintre planete şi/sau către unghiurile unei h
semnele de lungă ascensiune este plin de încredere şi îndeamn
problemelor, îşi poate supraestima abilităţile şi învaţă, astfel, p
o tendinţă spre a face prea mult, spre a se supraestima, spre a
ascensiune este inovator dar şi înclinat spre risc şi pericole. Na
practice judecata sănătoasă şi să-şi ia măsuri de securitate/pre

♆ ✱ ♇ (Sex) 0°18'00" + => □
♇ ✱ AC (Sex) 1°04'48" + => □
☽ ✱ ♄ (Sex) 1°21'00" + => □
☿ ✱ ♄ (Sex) 2°52'12" + => □
♂ ✱ ♆ (Sex) 3°30'35" - => □

Aspectele de cuadratură ce se formează între semnele de lung
vedea dincolo de probleme. Acestea par dificile la prima veder
profund sau într-o stare neplăcută, de necaz sau conflict, nativ
obstacole devin o resursă accesibilă, de mare folos, iar situaţia
potenţialul obţinerii controlului asupra circumstanţelor. Pentru o
nerezolvat. În plus, cu fiecare problemă vine un dar. Nu ceda î
rezolvarea ei. (Nicholas Culpeper (1616 – 1654), via Andrew J.

♀ □ ♄ (Cua) 4°18'35" + => △
☉ □ ♃ (Cua) 5°35'59" - => △
♅ □ AC (Cua) 7°22'47" + => △

28. Analiza aspectelor tuturor obiectelor

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Analiza aspectelor tuturor o

Analiza aspectelor tuturor obiectelor :

- Predominanța aspectelor:

Con ☌ : în total **15**

♃ ☌ IC (0°20'24" +);
♃ ☌ ☋ (0°58'47" -);
☊ ☌ MC (1°18'36" +);
IC ☌ ☋ (1°18'36" -);
♅ ☌ ☋ (2°53'24" +);
⊕ ☌ ☩ (2°56'23" -);
♇ ☌ IC (3°19'48" -);
♃ ☌ ♇ (3°40'11" -);
♃ ☌ ♅ (3°51'35" +);
♅ ☌ IC (4°12'00" +);
♇ ☌ ☋ (4°38'23" -);
♆ ☌ ⊕ (4°42'36" -);
♅ ☌ ♇ (7°31'48" +);
♆ ☌ ☩ (7°39'36" -);
♂ ☌ ☩ (7°49'48" +);

Tri △ : în total **10**

♆ △ ☊ (0°07'48" +);
☽ △ ♀ (1°24'12" -);

- Conjuncții sub 3°:

♃ ☌ IC (Con) 0°20'24" +
♃ ☌ ☋ (Con) 0°58'47" -
☊ ☌ MC (Con) 1°18'36" +
IC ☌ ☋ (Con) 1°18'36" -
♅ ☌ ☋ (Con) 2°53'24" +
⊕ ☌ ☩ (Con) 2°56'23" -

- Aspecte majore cu orb mic (sub 1°30'):

♆ △ ☊ (Tri) 0°07'48" +
♆ ✱ ☋ (Sex) 0°07'48" +
♃ ☌ IC (Con) 0°20'24" +
♃ ☍ ☊ (Opo) 0°58'47" +
♃ ☌ ☋ (Con) 0°58'47" -
♀ □ AC (Cua) 1°09'35" +
♀ □ DC (Cua) 1°09'35" +
☊ ☌ MC (Con) 1°18'36" +
IC ☌ ☋ (Con) 1°18'36" -

- Aspecte minore cu orb mic (sub 30'):

☽ 9 ☿ (Nov) 0°04'48" -
♅ 7 ♀ (Sep) 0°08'24" +

10.5. Lista punctelor medii

29. Lista punctelor medii ordonată după obiecte

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Lista punctelor medii ordonată după obiecte

Lista punctelor medii:

☉ / ☽ (9♋51)(☌ ⚸)
☉ / ☿ (6♊25)(☍ ⚶)
☉ / ♀ (10♉38)(⚼ ♃ ∠ ☊ ∠ MC ⚼ IC ⚼ ☋)
☉ / ♂ (7♓18)
☉ / ♃ (29♋0)(⚼ ♂)
☉ / ♄ (17♉23)(□ ☽)
☉ / ♅ (0♌56)(□ ♄)
☉ / ♆ (29♌34)
☉ / ♇ (27♋10)(∠ ☿ ⚼ ♂)
☉ / ☊ (29♈30)(⚼ ♂)
☉ / ⚸ (19♊54)
☉ / ⚷ (3♉55)(☌ ♄)
☉ / AC (25♊3)(□ ♃ □ MC □ IC)
☉ / ⚶ (3♓23)(□ ☉ ∠ ♀ □ ⊕ ⚼ AC □ ⚶ ∠ DC
)
☉ / MC (28♈50)(⚼ ♂)
☉ / IC (28♋50)(⚼ ♂)
☉ / ☋ (29♋30)(⚼ ♂)
☉ / DC (25♓3)(☍ ♃ ☌ MC ☍ IC)
☽ / ☿ (14♋21)
☽ / ♀ (18♊34)(∠ ♄)
☽ / ♂ (15♎14)(⚼ ☉ ∠ ⊕)
☽ / ♃ (6♍56)

30. Lista punctelor medii ordonată după grad

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Lista punctelor medii ordonată după grad

Lista punctelor medii sortate după poziție:

⚷ / MC (0♈51)(⚼☽☍♅)
☊ / ⚷ (1♈30)(⚼☽☍♅)
♀ / MC (7♈33)(□⚸☌⚷)
♀ / ☊ (8♈13)(□⚸)
♀ / ⚷ (12♈38)(⚼♆)
⚸ / DC (13♈2)(⚼♆)
♄ / MC (14♈18)
♄ / ☊ (14♈58)(∠☉⚼⊕)
♄ / ⚷ (19♈23)(☌♀□AC⚼✢□DC)
♀ / ♄ (26♈6)(∠☿⚼♂)
☉ / MC (28♈50)(⚼♂)
☉ / ☊ (29♈30)(⚼♂)
☿ / MC (3♉20)(☌♄)
☉ / ⚷ (3♉55)(☌♄)
☿ / ☊ (4♉0)(☌♄)
☿ / ⚷ (8♉25)(⚼♇)
☉ / ♀ (10♉38)(⚼♃∠☊∠MC⚼IC⚼☋)
☿ / ♀ (15♉8)(⚼♅)
⚸ / MC (16♉49)(□☽⚼♅)
☉ / ♄ (17♉23)(□☽)
☊ / ⚸ (17♉28)(□☽)
☿ / ♄ (21♉53)(∠⚸∠⚷)

31. Arborele punctelor medii

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Arborele punctelor medii

Arborele punctelor medii:

☉:
☉ / ☩ 3♓23 - □(1°28'15")
☽ / ♂ 15♎14 - ⚼(1°40'56")
♀ / AC 3♊46 - ☌(1°50'49")
♀ / DC 3♓46 - □(1°50'49")
♄ / ♅ 16♋24 - ∠(0°31'08")
♄ / ☊ 14♈58 - ∠(1°57'42")
♄ / ☋ 14♋58 - ∠(1°57'42")
♆ / ☩ 1♐2 - ☍(0°53'10")
⊕ / ☩ 3♐23 - ☍(1°28'15")

☽:
☉ / ♄ 17♉23 - □(0°24'02")
♀ / ♂ 16♒1 - ☍(1°45'45")
♃ / ⚸ 16♌59 - ☌(0°48'07")
♃ / ⚷ 1♋1 - ∠(1°46'21")
♄ / ⊕ 17♒23 - ☍(0°24'02")
♄ / ☩ 18♒51 - ☍(1°04'12")
♅ / ⚸ 18♌55 - ☌(1°07'46")
♅ / ⚷ 2♋57 - ∠(0°09'32")
☊ / ⚸ 17♉28 - □(0°18'47")
☊ / ⚷ 1♈30 - ⚼(1°17'01")
⚸ / MC 16♉49 - □(0°58'11")
⚸ / IC 16♌49 - ☌(0°58'11")
⚸ / ☋ 17♌28 - ☌(0°18'47")

10.6. Punctele arabice

Analiza obiectelor

Tip de analiză... | Punctele arabice


Punctele arabice:

	Punctul speranţei	03°Ber 00'	Casa 9	Casa 1 + ☿ - ♃
⚷;	Punctul de iluminare	04°Ber 03'	Casa 9	Casa 7 + ☽ - ☉
Casa 10; Casa 4;	Punctul plăcerilor	17°Ber 01'	Casa 9	Casa 1 + Casa 7 - ♀
	Punctul necesităţilor	23°Ber 41'	Casa 10	Casa 1 + Casa 3 - ♂
♄;	Punctul motivaţiei profesionale/risipei	01°Tau 35'	Casa 10	Casa 1 + ♃ - ♂
♄;	Punctul de spirit	02°Tau 19'	Casa 10	Casa 1 + ☉ - ☽
♄;	Punctul de abundenţă	02°Tau 19'	Casa 10	Casa 1 + ☉ - ☽
♄;	Punctul riscului	03°Tau 32'	Casa 10	Casa 1 + Casa 8 - ♄
	Punctul de luptă, străduinţă	05°Tau 27'	Casa 10	Casa 1 + ♅ - ♂
	Punctul violenţei	09°Tau 48'	Casa 10	♂ + ♅ - ♄
	Punctul iubitelor/iubiţilor	13°Tau 51'	Casa 10	♀ + ♂ - Casa 5

11. Configurațiile

Tot în zona din dreapta a astrogramei sunt afişate configuraţiile planetare.

Acest modul se poate deschide după ce este afișată astrograma, apăsând butonul din colțul din dreapta jos. Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+C.**



Dacă aspectele planetare sunt modele geometrice realizate de către două obiecte din astrogramă, configuraţiile planetare sunt modele formate de cel puţin trei obiecte. Se obţin astfel triunghiuri, pătrate sau dreptunghiuri, poligoane cu diverse semnificaţii astrologice.

Aşa cum este descris şi în zona **Informaţii acţiuni**, se pot evidenţia configurațiile planetare cu ajutorul unor acţiuni cu mouse-ul:

Pentru 'Configuraţii'


• Configuraţia este afişată în hartă dacă se mişcă mouse-ul deasupra rândului din grilă care corespunde ei.

• Configuraţia curentă este eliminată din hartă dacă se mişcă mouse-ul deasupra altui rând din grila de configuraţii - caz în care se afişează o altă configuraţie, sau dacă mouse-ul nu mai este deasupra grilei cu configuraţiile.


• Interpretarea configuraţiei este afişată sub grilă dacă se dă click cu mouse-ul pe rândul din grilă corespunzător configuraţiei.

Programul detectează şi indică următoarele configuraţiile planetare:

1. Piramide




2. Caree în T




3. Steliumuri




4. Dreptunghiuri mistice




5. Cruci cosmice




6. Yoduri clasice




7. Aripi de pasăre



8. Peşti



1974 20:20:00 02:00:00
E 05 00 - 44 N 30 00)
0"; LON E, 26° 4' 59"
galitar, Tropical
Configuraţii
Configuraţie
Elemente
Aripi de pasăre (2)
Caree în T (2)
Cruci cosmice (1)
Peşti (2)
C7 - C
Focar: C7
C2 - C
Focar: C8
Piramide (2)
Stelium-uri (1)
Triunghiuri minore
Yoduri clasice (1)
C6 - C
Focar:
Yoduri din biseptile
Zmee (paraşute) (
Peşti
Descriere:
"Surse diverse":
Această configuraţie es
nicovală. Peştele este
decât nicovala, deoare
trigoane cu planetele s

9. Stele ale lui David




10. Triunghiuri minore


11. Vapoare




12. Zmee sau paraşute


1974 20:20:00 02:00:00
E 05 00 - 44 N 30 00)
0"; LON E, 26° 4' 59"
galitar, Tropical
MC 17
DC 19
AC
IC 17


13. Nicovale




14. Ciocane ale lui Thor




15. Bumeranguri




16. Corăbii


55 08:00:00 02:00:00
icipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00)
0"; LON E, 26° 4' 59"
galitar, Tropical
MC
AC
DC
IC


17. Yoduri din octile




18. Yoduri din cvintile




19. Yoduri din bicvintile (Yoduri aurii)



20. Yoduri din septile




21. Yoduri din biseptile




În zona **Configuraţii**, sunt puse într-o grilă toate configuraţiile depistate de program. La deplasarea mouse-ului deasupra rândurilor din această grilă sunt evidenţiate în hartă unele sau altele dintre configuraţii, în funcţie de rândul deasupra căruia este mouse-ul.

La click pe rândul respectiv vor fi afişate dedesubt interpretările asociate configuraţiei acelui rând.



Dacă sunt afișate profile suplimentare, pe lângă profilul de bază se poate alege pentru care profil suplimentar sunt indicate configurațiile. Pentru aceasta este vizibil un control de selecție în partea de sus a zonei de configurații.




.

12. Aspectele astrologice

12.1. Descriere generală

În cazul afișării unei astrograme aspectele afișate sunt destul de clare: aspectele dintre planetele sau obiectele acelei astrograme între ele.

Acest modul se poate deschide după ce este afișată astrograma, apăsând butonul din colțul din dreapta jos. Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+A.**



În afară de acest tip implicit de afișare a aspectelor, se mai pot afișa aspecte între planete și cuspidele caselor sau între un punct anume și planete.

Următoarea zonă din partea dreaptă, de unelte ale astrogramei – **Aspectele astrologice** - are ca rol definirea tipului de aspecte care sunt afișate.

De asemenea, această zonă permite filtrarea şi afișarea doar a aspectelor filtrate din totalul de aspecte ale acelui set de aspecte selectat anterior. Pentru a nu aglomera în mod excesiv această zonă, filtrul de aspecte este implicit colapsat. Pentru a-l expanda trebuie apăsat butonul cu săgeata din dreapta lui.

Aspecte astrologice

Natală **Romania** (Planete şi obiecte)

Între (A):

Romania Natale Previzionale Alt+1

Planete / Case Alt+3

şi (B):

Romania Natale Previzionale Alt+2

Planete / Case Alt+4

Aspecte la grad specific

Încarcă aspectele (Alt+6)

Filtru aspecte

57 aspecte selectate

S	A	Aspect	B	Orb	S./A.
✓	Soare	Octil	Venus	0,327	Separant
✓	Soare	Trigon	Jupiter	4,703	Aplicant
✓	Soare	Opoziţie	Saturn	7,949	Aplicant
✓	Soare	Biseptil	Uranus	0,344	Aplicant
✓	Soare	Binovil	Pluto	0,582	Aplicant
✓	Soare	Conjuncţie	Chiron	1,182	Aplicant
✓	Soare	Bicvintil	Ascendent	0,960	Aplicant
✓	Lună	Cvintil	Venus	0,751	Separant
✓	Lună	Cuadratură	Jupiter	2,127	Aplicant

Toate Nimic Invers Filtrate Arată filtrul Redesenează

Cu alte cuvinte, această zonă are două funcţiuni distincte: în primul rând selectarea tipului de aspecte folosit şi, în al doilea rând, filtrarea setului afişat. Ambele funcţiuni sunt opţionale. Implicit, programul afişează setul de aspecte dintre planetele profilului de bază și implicit afișează toate aspectele setului încărcat.

Înainte de a descrie aceste două funcționalități în detaliu, mai sunt necesare câteva observații.

În afară de aspectele dintre:

- **planete**,
- dintre **planete** și **cuspidele caselor** și

- cele dintre **un punct** și **planete**, toate acestea pentru profilul de bază, dacă sunt încărcate pe lângă profilul de bază și unul sau mai multe profile suplimentare, acestea sunt puse în listele de profile ale modulului și, prin selectarea a două profile diferite, programul permite afișarea a unor alte noi tipuri de aspecte:

- aspectele dintre **planetele** profilului A cu cele ale profilului B;
- aspectele dintre **casele** profilului A cu **planetele** profilului B (sau invers);

Mai mult chiar, dacă sunt încărcate una sau mai multe hărți **previzionale**, după cum se va descrie în capitolul următor, listele cu profile de mai sus vor avea accesibil nu numai butonul **Natale** ci și al doilea buton, **Previzionale**. Prin apăsarea celui de al doilea buton, **Previzionale**, în lista de profile respectivă vor fi încărcate hărțile previzionale deja selectate.

Aceasta permite să fie afișate alte tipuri de aspecte:

13. Aspectele **planetelor** unei hărți **previzionale** la **planetele** unei hărți **natale**;
14. Aspectele **planetelor** unei hărți **previzionale** la **casele** (cuspidele lor) unei hărți **natale**;
15. Aspectele între **planetele** unei hărți **previzionale între ele**.


NU se pot afișa aspectele dintre obiectele a două previzionale diferite între ele!

Prin urmare, această zonă a aspectelor este strâns legată de cea următoare, de selecție a elementelor previzionale. Folosirea butoanelor cele două zone se face de multe ori alternativ, trecând de la o zonă la alta. Singurul motiv pentru care aceste două zone nu au fost comasate într-una singură a fost acela că ar fi fost astfel prea multe butoane într-un singur loc, iar afișarea lor, care ar fi devenit astfel foarte complexă ar fi speriat poate pe mulți utilizatori.

12.2. Selectarea tipurilor de aspecte

Pentru a putea descrie toate facilitățile, deci toate tipurile de aspecte, am selectat în afară de profilul de bază (România) și un profil suplimentar (Rusia sovietică) și, în plus, am adăugat două elemente previzionale.

După oricare selecții sunt făcute, pentru încărcarea aspectelor corespunzătoare selecțiilor respective este necesar să se apese butonul de încărcare.



Zona de selecții este următoarea:

Între (A):
Rusia Sovietică Natale Previzionale Alt+1
Planete / Case Alt+3
și (B):
Rusia Sovietică Natale Previzionale Alt+2
Planete / Case Alt+4
Aspecte la grad specific

1. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unui profil** atunci trebuie selectat acel profil în ambele combobox-uri (controale de selecție cu liste de valori). Implicit acest lucru este realizat pentru profilul de bază. În figură se vede că a fost făcută selecția pentru profilul suplimentar. (figura de mai sus)

2. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unui profil** și **casele aceluiași profil** atunci trebuie selectat acel profil în ambele combobox-uri și în plus trebuie schimbat unul din butoanele comutator pe poziția **Case**. (figura de mai jos)

Între (A):
Rusia Sovietică Natale Previzionale Alt+1
Planete / Case Alt+3
și (B):
Rusia Sovietică Natale Previzionale Alt+2
Planete / Case Alt+4
Aspecte la grad specific

3. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unui profil** și **un punct de la un anumit grad, specific** atunci trebuie selectat acel profil în combobox-ul A și în plus trebuie în zona B bifată **Aspecte la grad specific**. (vezi figura de mai jos) În plus, trebuie specificat gradul dorit în controlul de mai jos. Selectarea zodiei, a gradului și a minutului se poate face folosind mouse-ul și butoanele corespunzătoare din dreapta controlului, sau se pot folosi anumite taste, conform specificațiilor tooltip-urilor fiecărui buton. Pentru folosirea tastelor este necesar mai întâi ca acest control să aibă focus-ul. Focusul se obține dând click pe el, acolo unde este indicat gradul. În figură se vede că el are focusul pentru că are cursorul afișat înaintea gradului.

4. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unui profil** și **planetele altui profil** atunci trebuie selectat un profil în combobox-ul A și celălalt în combobox-ul B, ca în figura de mai jos.

5. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unui profil** și **casele altui profil** atunci trebuie selectat un profil în combobox-ul A și celălalt în combobox-ul B, iar la cel la care se dorește afișarea caselor trebuie pus comutatorul pe poziția **Case**.

6. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unei previzionale între ele** atunci trebuie apăsat butonul **Previzionale** în ambele combobox-uri. Aceasta va face ca lista de profile a ambelor comboboxuri să fie umplută cu previzionale. Se va selecta apoi aceeași previzională dorită în ambele combobox-uri.

7. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unei previzionale la un punct specific** se vor face selecțiile ca în figura de mai jos:

8. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unei previzionale** și **cele ale unei hărți natale** atunci trebuie apăsat butonul **Previzionale** într-un combobox și **Natale** în celălalt.

9. Dacă se dorește afișarea aspectelor dintre **planetele unei previzionale** și **casele unei hărți natale** atunci trebuie apăsat butonul **Previzionale** într-un combobox și **Natale** în celălalt și în zona unde a fost încărcat profilul natal trebuie comutat pe **Case**.

- NU se pot afișa aspecte între previzionale diferite.
- NU se pot afișa aspecte între case (dacă cumva este pus comutatorul Case în ambele zone).
- NU se pot afișa aspecte între case și grad specific

12.3. Efectuarea filtrării setului de aspecte afișat

După cum am specificat mai sus, după efectuarea unei selecții, pentru afișarea aspectelor corespunzătoare acelei selecții în astrogramă este necesar să se apese butonul **Încarcă aspectele**.

Este posibil, din anumite motive, să se dorească afișarea doar a unor aspecte din totalul de aspecte încărcate și afișate. Pentru aceasta trebuie expandată zona de filtrare, care se face prin apăsarea butonului cu săgețică din dreapta casetei **Filtru aspecte**:

Filtru aspecte

68 aspecte selectate


S	A	Aspect	B	Orb	S./A.
☑	Soare	Trigon	Jupiter	5,825	Aplicant
☑	Soare	Semisextil	Saturn	0,924	Separant
☑	Soare	Trigon	Uranus	1,961	Aplicant
☑	Soare	Opoziție	Neptun	4,714	Aplicant
☑	Soare	Octil	Ascendent	1,266	Aplicant
☑	Soare	Trigon	Nod Sud	4,847	Aplicant
☑	Soare	Trioctil	Descendent	1,266	Aplicant
☑	Lună	Trigon	Venus	1,565	Separant
☑	Lună	Trigon	Marte	5,090	Aplicant
☑	Lună	Novil	Jupiter	1,688	Aplicant
☑	Lună	Novil	Lilith	0,083	Separant
☑	Lună	Semisextil	Ascendent	0,403	Separant
☑	Lună	Novil	Nod Sud	0,710	Aplicant
☑	Lună	Inconjuncție	Descendent	0,403	Aplicant
☑	Mercur	Septil	Venus	0,135	Aplicant
☑	Mercur	Opoziție	Marte	1,779	Separant
☑	Mercur	Novil	Saturn	1,931	Aplicant
☑	Mercur	Biseptil	Pluto	1,345	Separant
☑	Mercur	Cvintil	Nod Nord	1,840	Separant
☑	Mercur	Bicvintil	Descendent	1,273	Separant
☑	Venus	Trigon	Marte	6,655	Aplicant
☑	Venus	Bicvintil	Neptun	1,857	Aplicant
☑	Venus	Triseptil	Pluto	1,209	Aplicant


Toate | Nimic | Invers | Predefinite | Filtrate | Arată filtrul | Redesenează

Odată expandată, sunt vizibile într-o grilă toate aspectele acelei selecții. Se pot debifa unul sau mai multe rânduri. După ce selecțiile restrânse au fost astfel stabilite, este necesar să se apese butonul Redesenează pentru afișarea hărții doar cu aspectele care au rămas bifate. Acesta este pe scurt principiul.

Pentru că lista aspectelor este afișată într-o grilă, iar grila permite filtrări complexe, și pentru că adesea lista aspectelor poate fi foarte mare, se poate folosi funcția de filtrare a grilei pentru bifarea/debifarea rapidă. Pentru aceasta, după filtrare (care se va descrie mai jos), cu o anumită comandă, se bifează automat doar rândurile rămase în urma filtrării și se debifează cele ascunse. Pentru aceasta:

16. Se apasă butonul **Arată filtrul**. Se construiește filtrul în fereastra editorul de filtre care apare:





17. După construirea în editor a filtrului se apasă OK.

Filtru aspecte

15 aspecte selectate

S	A	Aspect	B	Orb	S./A.
		Conjuncție			
☑	Marte	Conjuncție	Vertex	7,830	Aplicant
☑	Jupiter	Conjuncție	Uranus	3,863	Aplicant
☑	Jupiter	Conjuncție	Pluto	3,666	Separant
☑	Jupiter	Conjuncție	Fundul Cerului	0,335	Aplicant
☑	Jupiter	Conjuncție	Nod Sud	0,977	Separant
☑	Uranus	Conjuncție	Pluto	7,530	Aplicant
☑	Uranus	Conjuncție	Fundul Cerului	4,198	Aplicant
☑	Uranus	Conjuncție	Nod Sud	2,885	Aplicant
☑	Neptun	Conjuncție	Gaia	4,714	Separant
☑	Neptun	Conjuncție	Vertex	7,655	Separant
☑	Pluto	Conjuncție	Fundul Cerului	3,331	Separant
☑	Pluto	Conjuncție	Nod Sud	4,644	Separant
☑	Nod Nord	Conjuncție	Mijlocul Cerului	1,313	Aplicant
☑	Gaia	Conjuncție	Vertex	2,941	Separant
☑	Fundul Cerului	Conjuncție	Nod Sud	1,313	Separant

[Aspect] = 'Conjuncție' Editează filtrul

Toate Nimic Invers Predefinite Filtrate Arată filtrul Redesenează

Selectează doar ce este filtrat

Ce nu este afișat în urma filtrării se deselectează

18. Se apasă butonul **Filtrate** 

. În urma acestei comenzi sunt bifate doar rândurile rămase după filtrare iar celelalte sunt debifate.

19. Se apasă **Redesenează** 

.

Pentru reafișarea tuturor rândurilor se șterge filtrul apăsând butonul cu **x**.




Se vede că imediat după ștergerea filtrului grila are unele rânduri bifate iar altele nu, conform selecției anterioare.

Filtru aspecte

6 aspecte selectate


S	A	Aspect	B	Orb	S./A.
☐	Soare	Octil	Venus	0,327	Separant
☐	Soare	Trigon	Jupiter	4,703	Aplicant
☐	Soare	Opoziție	Saturn	7,949	Aplicant
☐	Soare	Biseptil	Uranus	0,344	Aplicant
☐	Soare	Binovil	Pluto	0,582	Aplicant
☑	Soare	Conjuncție	Chiron	1,182	Aplicant
☐	Soare	Bicvintil	Ascendent	0,960	Aplicant
☐	Lună	Cvintil	Venus	0,751	Separant
☐	Lună	Cuadratură	Jupiter	2,127	Aplicant
☐	Lună	Bicvintil	Saturn	0,626	Aplicant
☐	Lună	Septil	Pluto	0,563	Aplicant
☐	Lună	Trigon	Ascendent	4,384	Aplicant
☐	Mercur	Trioctil	Jupiter	1,149	Aplicant
☐	Mercur	Trigon	Uranus	4,057	Aplicant
☐	Mercur	Sextil	Neptun	2,166	Aplicant
☑	Mercur	Conjuncție	Lilith	5,210	Separant
☐	Mercur	Bicvintil	Nod Sud	1,130	Separant
☐	Venus	Cuadratură	Marte	2,583	Aplicant
☐	Venus	Bicvintil	Saturn	1,377	Separant
☐	Venus	Inconjuncție	Uranus	1,468	Aplicant
☐	Venus	Cuadratură	Neptun	7,692	Aplicant
☐	Venus	Trigon	Pluto	4,745	Aplicant
☐	Venus	Sextil	Nod Nord	0,655	Aplicant



Dacă este nevoie să se selecteze rapid toate rândurile se poate apăsa butonul **Toate** .

Dacă este nevoie să se deselecteze rapid toate rândurile se poate apăsa butonul **Nimic**. Pentru inversarea selecției se poate apăsa butonul **Invers**.

Pentru actualizarea astrogramei conform selecției este necesar întotdeauna, după schimbarea selecției, să fie apăsat butonul **Redesenează**.



Grila are ea în sine multe facilități.


Se pot sorta rândurile, se pot grupa (după ce este afișată zona de grupare), se pot filtra folosind rândul de autofiltrare (este primul rând al grilei; dacă se tipărește în el rândurile sunt filtrate conform textului introdus).

6 aspecte selectate

S	A	Aspect	B	Orb	S./A.
	Mercur	Trigon			
	Mercur				

ID	Nume aspect	Abreviere aspect	Simbol aspect
8	Trigon	Tri	△
9	Trioctil	Tro	
15	Triseptil	TSp	3/7

În figura de mai jos este exemplificată o grupare după aspect.



Au fost definite de asemenea anumite filtre predefinite, care ușurează filtrarea aspectelor pentru anumite situații mai des întâlnite. Pentru selectarea filtrelor predefinite se apasă butonul **Predefinite** și se selectează filtrul din meniul care se deschide. După selecția filtrului harta se redesenează automat (în acest caz doar), nu mai este nevoie să se apese butonul **Redesenează**.

În figura de mai jos se vede meniul cu listele predefinite:

Doar aspectele…

- **Planetelor**: sunt filtrate (ascunse) aspectele dintre alte obiecte (Noduri Lunare, Ascendent etc.), sunt lăsate doar aspectele dintre planete.
- **Majore / Majore cu orb sub 3°**: sunt afișate doar conjuncția, sextilul, trigonul, cuadratura și opoziția.
- **Majore / Majore cu orb sub 1°**: sunt afișate doar semisextilul, octilul, trioctilul și inconjuncția.
- **Spirituale / Spirituale cu orb sub 1°**: sunt afișate doar novilul, binovilul, septilul, biseptilul, triseptilul, cvintilul și bicvintilul.
- **Nodurilor lunare**: sunt afișate doar aspectele Nodului Nord și Nodului Sud

- **Indicatoare ale karmei de ignoranță/violență/atașament**: sunt afișate doar aspectele de cuadratură și de opoziție ale obiectelor situate în zodii mutabile/ cardinale/ fixe.

Filtru aspecte

15 aspecte selectate

S	A	Aspect	B	Orb	S./A.
■		Conjuncție			
☑	Marte	Conjuncție	Vertex	7,830	Aplicant
☑	Jupiter	Conjuncție	Uranus	3,863	Aplicant
☑	Jupiter	Conjuncție	Pluto	3,666	Separant
☑	Jupiter	Conjuncție	Fundul Cerului	0,335	Aplicant
☑	Jupiter	Conjuncție	Nod Sud	0,977	Separant
☑	Uranus	Conjuncție	Pluto	7,530	Aplicant
☑	Uranus	Conjuncție	Fundul Cerului	4,198	Aplicant
☑	Uranus	Conjuncție	Nod Sud	2,885	Aplicant
☑	Neptun	Conjuncție	Gaia	4,714	Separant
☑	Neptun				
☑	Pluto				
☑	Pluto				
☑	Nod Nord				
☑	Gaia				
☑	Fundul Cerului				

Doar aspectele...

- Planetelor
- Majore
- Majore cu orb sub 3°
- Minore
- Minore cu orb sub 1°
- Spirituale
- Spirituale cu orb sub 1°
- Nodurilor lunare
- Indicatoare ale karmei de ignoranță
- Indicatoare ale karmei de violență
- Indicatoare ale karmei de atașament

[Aspect] = 'Cor


Editează filtrul

Toate | Nimic | Invers | Predefinite | Filtrate | Arată filtrul | Redesenează

Grila se poate copia selectând unul, mai multe sau toate rândurile, dând Ctrl+C și apoi Ctrl+V într-un fișier exterior care permite copierea (Excel, Word etc.). (Această facilitate o au toate grilele din program, din toate modulele.)

13. Hărțile previzionale


Acest modul se poate deschide după ce este afișată astrograma, apăsând butonul din colțul din dreapta jos. Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+P.**



După cum spuneam și în capitolul anterior, acest modul este strâns legat de cel descris anterior, **Aspectele astrologice**, faptul că ele sunt dispuse în zone separate se datorează nevoii de a nu încărca o zonă în mod excesiv cu controale. Practic, după ce este încărcată o astrogramă, este necesar să fie selectate tipurile de aspectele care sunt folosite, conform celor descrise anterior.

13.1. Descrierea interfeței de plecare

După deschiderea modulului, sunt afișate implicit două selectoare de dată și un buton, **Adaugă previzională nouă**.



Implicit prima dată este cea a deschiderii programului, a doua este cu o lună mai târziu.

Pentru că o previzională este definită înainte de toate de o dată de referință pentru care ea se calculează, este necesar să se selecteze mai întâi această dată. Aceasta se realizează cu controlul de dată din partea stângă, cu litere îngroșate.

Atenție ! Pentru revoluții (solare, lunare), dacă se dorește afișarea revoluției solare dintr-un anumit an, pentru că revoluția se calculează pentru aniversarea din acel an (mai exact, când soarele are același grad cu cel de la naștere), data de început a previzionalei trebuie să fie aleasă *înaintea* datei de aniversare din acel an. Dacă, de exemplu, data de aniversare

este 22.07.2016, un calcul al revoluției solare cu 20.08.2016 data de început va face ca revoluția solară calculată să fie cea a anului 2017, deci pentru 22.07.2017 ! Pentru revoluția din 2016 trebuie aleasă o dată anterioară lui 22.07.2016, de exemplu 21.07.2016. sau chiar 23.07.2015.

Dar care este rostul celui de-al doilea control de selecție a datei, cel din partea dreaptă ? După afișarea unei previzionale programul permite schimbarea foarte rapid a datei de referință a ei, modificându-se în astrogramă, în mod corespunzător acestei date noi, poziția planetelor previzionalei. Pentru aceasta se pot folosi fie cursorul de sub cele două date, fie, pentru o selectare exactă, controlul de selecție de sub el. Aceste controale vor fi descrise mai jos. Dacă va fi folosit cursorul, acesta permițând schimbarea rapidă a datei, este nevoie de o dată de început (care a fost definită de primul control de selecție a datei), dar este nevoie și de o dată de sfârșit, care este definită de al doilea, de cel din dreapta. Acesta este rostul celui de-al doilea selector de dată. De a defini împreună cu primul o perioadă. Prin selectarea a două date cu ajutorul celor două selectoare se definește perioada de lucru cu ajutorul cursorului.

Totuși, al doilea control de selecție a datei mai are un rost, pentru că perioada mai este necesară și la altceva: după ce va fi încărcată o previzională vor apare noi taburi, unul dintre ele permițând afișarea listei aspectelor din cadrul perioadei. Ori, și pentru aceasta este nevoie de definirea unei perioade.

Perioada se poate schimba (chiar după ce s-au încărcat previzionale) prin schimbarea valorii primului sau celui de-al doilea selector de date.

13.2. Adăugarea unei previzionale

Pentru încărcarea unei previzionale se apasă butonul **Adaugă previzională nouă**.

Se va deschide o formă separată de unde se vor putea face selecțiile necesare încărcării acestei noi previzionale (sau modificării unei deja încărcată).

Editor previzionale

Obiecte natală
Soare
Lună
Mercur
Venus
Marte
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Nod Nord
Nod Real
Lilith
Lilith •
Gaia
Chiron
Pholus
Ceres
Palas

Obiecte previzională
Soare
Lună
Mercur
Venus
Marte
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Nod Nord
Nod Real
Lilith
Lilith •
Gaia
Chiron
Pholus
Ceres
Palas

Aspecte previzională
Conjuncție
Semisextil
Novil
Octil
Septil
Sextil
Cvintil
Cuadratură
Trigon
Trioctil
Bicvintil
Inconjuncție
Binovil
Opoziție
Biseptil
Triseptil

Profilul
Romania

Tip previzională
Tranzite
Progresii (direcții) simbolice
Progresii (direcții) primare
Progresii (direcții) secundare
Progresii terțiare
Tranzite și progresii secundare
Revoluția solară
Revoluția solară cu case
Revoluția lunară
Revoluția lunară în opoziție
Ciclul cheie Wynn
Profecții anuale
Profecții lunare
Profecții zilnice

Afișează Punctul Sinelui

Localitatea previziunii
Este cea natală
București, Municipiul (026 E 05 00 - ... | Din România | Din toată lumea | Din hartă
(UTC+02:00) Athens, Bucharest; LONG: 44° 30' 0"; LAT: 0° 0' 0"

Adaugă
Renunță

În colțul din stânga sus sunt trei liste de obiecte:

- **planetele și obiectele din harta natală** la care se vor aplica obiectele de previzională. Aspectele dintre planetele previzionalei și cele ale hărții natale se vor face doar pentru aceste planete din harta natală, chiar dacă harta natală are afișate mai multe planete și obiecte.

- **planetele și obiectele din harta previzională** care se vor aplica celor natale. Doar aceste planete și obiecte ale previzionalei vor fi afișate și vor fi luate în considerare în definirea aspectelor în astrogramă, în listele de aspecte sau în graful aspectelor.

- **aspectele previzionalei**. Doar aceste aspecte se vor considera în cazul în care tipul de aspecte este cel între obiecte din harta natală cu obiecte din previzională sau în cazul în care tipul de aspecte este cel între obiecte din previzională între ele.

Selecția în oricare din cele trei liste se poate face cu Shift sau/și cu Ctrl. Butoanele de sub liste permit selectarea sau, respectiv, debifarea tuturor elementelor listei.

Selecția este implicită cu anumite valori, dar după prima previzională încărcată ea este memorată în regiștrii calculatorului și este afișată conform ultimei încărcări chiar după repornirea programului.

Dacă astrograma are încărcate profile de bază suplimentare, este necesar să se definească pentru care profil din cele aduse în astrogramă este construită previzionala. Pentru aceasta, deci doar în cazul în care sunt încărcate mai multe profile de bază, în colțul din dreapta sus este o listă de selecție a profilului pentru care se construiește previzionala.

Profilul
Romania

Este necesar să se stabilească tipul astrogramei. Trebuie selectat unul din cele 14 tipuri din listă.

Tip previzională

- Tranzite
- Progresii (direcţii) simbolice
- Progresii (direcţii) primare
- Progresii (direcţii) secundare
- Progresii terţiare
- Tranzite şi progresii secundare
- Revoluţia solară
- Revoluţia solară cu case
- Revoluţia lunară
- Revoluţia lunară în opoziţie
- Ciclul cheie Wynn
- Profecţii anuale
- Profecţii lunare
- Profecţii zilnice

Pentru informații suplimentare edspre un anumit tip se poate selecta acel tip și să se apese butonul cu semnul întrebării. Se va deschide o fereastră cu informații.

13.3. Descrierea tipurilor de hărți previzionale

1. **Tranzite**: reprezintă poziţia planetelor pe cer la data selectată şi aspectele pe care le fac acestea cu harta natală. Tranzitele exprimă "înţelegerea" nativului cu universul exterior, influenţele cosmice exterioare la un moment dat.

   Observație: tranzitele nu sunt legate de un profil anume, ci doar de o dată de calculare. De aceea, în lista de previzionale numele acesteia (Tranzite) nu este combinat cu numele profilului, cum este la celelalte tipuri de previzionale.

2. **Progresii (direcţii) simbolice**. Se calculează pe baza corespondenţei **Un an = O zi**. Progresiile simbolice reprezintă poziţia planetelor după un număr de zile de la naştere, număr egal cu numărul de ani de la naştere (adică cu vârsta). Progresiile exprimă "coerenţa " nativului cu universul interior, cu sine însuşi. În cazul acestui

tip de progresii (cel mai folosit) planetele Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto nu se deplasează semnificativ, astfel că ele nu sunt luate în considerare.

3. **Progresii (direcţii) primare**. Reprezintă poziţia planetelor decalate toate de la data naşterii cu **4 minute pentru fiecare an** de la naştere.

4. **Progresii (direcţii) secundare**. **Un an = Un grad**. Reprezintă poziţia planetelor decalate toate de la data naşterii cu un număr de grade, număr egal cu anii de la naştere (adică cu vârsta).

5. **Progresii terţiare**. Poziţia planetelor după **un număr de zile de la naştere, număr egal cu numărul de luni de la naştere** (adică cu vârsta). Este la fel ca la progresiile simbolice, doar că în loc de ani se consideră luni. În cazul acestui tip de progresii se pot lua însă în considerare planetele Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto. Deşi sunt mai puţin folosite aceasta nu înseamnă că sunt mai puţin valoroase.

6. **Tranzite şi progresii secundare**. Întrucât în cazul tranzitelor cele mai importante sunt planetele de la Saturn la Uranus, iar în cazul progresiilor secundare cele mai importante sunt planetele până la Jupiter, această opţiune oferă poziţia planetelor mari în tranzit şi a celor mici în progresie secundară.

7. **Revoluţia solară**. Harta din preajma unei aniversări a zilei de naştere. În ziua de naştere, la ora de naştere dintr-un an ulterior celui de la naştere poziţia soarelui este uşor modificată. Revoluţia solară este harta în preajma zile de naştere la un anumit moment în care **gradul Soarelui** este exact acelaşi cu cel de la naştere. Ea indică evenimente care urmează să se manifeste în anul următor. Se consideră revoluţia solară pentru anul imediat următor datei de început selectată. Momentul calculat în care are loc revoluţia este afişat într-o etichetă, mai jos.

8. **Revoluţia solară cu case**. La fel ca la revoluţia solară, în plus sunt afişate casele.

9. **Revoluţia lunară**. La fel ca la revoluţia solară, este harta unui moment în luna în curs în care **poziţia Lunii** este exact aceeaşi cu cea a Lunii la naştere. Se consideră revoluţia lunară pentru luna imediat următoare datei de început selectată. Momentul calculat în care are loc revoluţia este afişat într-o etichetă, mai jos.

10. **Revoluţia lunară în opoziţie**. La fel ca la revoluţia lunară, este harta unui moment în luna în curs dar în care poziţia Lunii este în opoziţie exactă cu poziţia Lunii la naştere. Se consideră revoluţia lunară pentru luna imediat următoare datei de început selectată. Momentul calculat în care are loc revoluţia este afişat într-o etichetă, mai jos.

11. **Ciclul cheie Wynn**. Ciclul cheie creat de Wynn (Key Cycle by Winn - published in AFA, American Federation of Astrologers) este o tehnică extraordinar de penetrantă şi de corectă din punct de vedere psihologic. Ea simbolizează cât se poate de clar evoluţiile sau orientările persoanei, într-o manieră mult mai precisă decât reuşesc tranzitele şi progresiile folosite curent. (Stephen Arroyo - "Karma, Astrologia şi Transformarea personală" - vol. 1, pag. 190). Se bazează pe calculul revoluţiei solare ajustat cu o fracţie din intervalul de 5h48'46" egală cu fracţia din an de la data ultimei zile de naştere până în data curentă. Programul foloseşte pentru interpretări şi descrieri pe cele de la revoluţia solară !

Observaţie:

Ciclul cheie al lui Wynn (Key Cycle by Wynn) - pe numele real Bennett Sidney Kimball - este o metodă extrem de puternică pentru interpretarea previzională, şi de asemenea revoluţionară. Wynn a

observat că adesea progresiile dau rezultate false, nu sunt metode permanent sigure. Revoluția solară este şi ea valabilă doar pentru prima parte a anului. Cauza acestor erori el a considerat că este faptul că anul nu are exact 365 de zile ci cu încă aproximativ un sfert de zi mai mult.

Astfel, de exemplu, pentru revoluția Solară se obțin pentru doi ani consecutivi 2 ore din zi care sunt depărtate la 5h 48' 46" în medie. Aceasta face ca într-un an casele să aibă o poziție şi BRUSC, în următorul an ele să fie decalate cu aproximativ 3 zodii. Şi cum natura nu face salturi, aceste trepte de la un an la altul ascund o greşeală. Wynn a corectat această greşeală şi a dezvoltat metoda sa în felul următor:

Pentru ziua de naştere este corectă Revoluția Solară. Dar pentru următoarele zile din an trebuie adăugată o fracție din 5h48'46" la ora detectată pentru revoluția solară din acel an, fracție egală cu raportul de zile scurse de la ziua de naştere din acel an şi totalul zilelor din an. Astfel, de la un an la altul, de la o zi la alta pozițiile caselor se schimbă GRADAT, nu mai fac treceri bruşte. Wynn consideră că acest sistem este 100% valabil, cu mult mai exact decât orice sistem previzional de până atunci.

---

12. **Profecţii anuale/lunare/zilnice**. Profecţiile sunt tehnici previzionale cunoscute din evul mediu care implică deplasarea caselor şi a planetelor cu un semn pentru fiecare an (sau lună sau zi, în funcţie de tipul de profecţii) împlinit de la naştere. Pentru cele anuale, în harta profectată se obţine un nou ascendent de la an la an (cu excepţia anilor divizibili cu 12, când harta profectată este aceeaşi cu cea de la naştere). Printre altele, planeta guvernatoare a ascendentului profectat are o importanţă majoră deoarece ea este planeta care are rol de decizie în declanșarea evenimentelor favorizate de tranzite. Guvernatorul ascendentului hărţii profectate anuale (GA) oferă controlul celui a hărţii profectate lunare (GL) iar acesta celui a hărţii profectate zilnice (GZ). GA este planeta care indică SUBSTANŢA (deci circumstanţele) iar GL este CONŢINĂTORUL acelei substanţe. La fel între GL şi GZ.

Atenție ! Interpretările introduse pentru **Revoluția solară** sunt valabile și pentru **Revoluția solară cu case** și pentru **Ciclul cheie Wynn**.

Punctul sinelui este afişat odată cu planetele previzionale sub forma unor cercuri concentrice dacă este bifată căsuța din imagine. ☑ Afişează Punctul Sinelui Mai multe informații despre acest punct au fost expuse în subcapitolul **8.3 Restrângerea obiectelor- pentru 'Descrieri'** , Punctul Sinelui.


Un alt element care trebuie specificat este locația pentru care se calculează previzionala. Implicit ea este aceeași cu a locației de naștere a nativului din profilul de bază selectat.

Localitatea previziunii
☑ Este cea natală
Bucureşti, Municipiul (026 E 05 00 - ... | Din România | Din toată lumea | Din hartă
(UTC+02:00) Athens, Bucharest

Dacă se dorește afișarea previzionalei pentru o altă locație, este necesară scoaterea bifei și selecția loacalității, ca în figură:

Localitatea previziunii
Este cea natală
București, Municipiul (026 E 05 00 - ... Din România Din toată lumea Din hartă
(UTC+02:00) Athens, Bucharest

În final se apasă butonul de **Adaugă** sau, pentru anularea adăugării previzionalei, pe cel de **Renunțare**.



13.4. Descrierea interfeței cu previzionale adăugate

Dacă s-a adăugat previzionala fereastra curentă de selecție este ascunsă și se revine la cea anterioară, unde, într-o grilă, este pus un rând nou cu previzionala încărcată.


Aspectele sunt între elementele din natala profilului 'Romania'
01.08.2016 13:22 01.08.2016 13:22:17 01.09.2016 13:22
O zi
Întârzie afișarea pentru creșterea manevrabilității
Previzionale (Alt+1) Aspectele momentului (Alt+2) Aspectele perioadei (Alt+3)
Adaugă previzională nouă (Alt+P)


Schimbă data după cursor	Data folosită / Data revoluției	Previzională	Comenzi
	01.08.2016 13:22:17 / -	Tranzite	

București, Municipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00) (UTC+02:00) Athens, Bucharest

Se poate repeta operațiunea, adăugându-se o altă previzională, de alt tip sau pentru un alt profil, dacă se dorește.

Harta se va modifica și ea pentru a afișa cele două profile și cele două previzionale.


1: Romania
sâmbătă, 05.02.1859 14:42:00 02:00:00
Bucureşti, Municipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00)
LAT S, 0° 0' 0"; LON E, 44° 30' 0"
Sistem case: Egalitar, Tropical
2: Rusia Sovietică
miercuri, 07.11.1917 10:40:00 -05:00:00
Saint Petersburg
LAT N, 27° 46' 15"; LON V, 81° 19' 14"
Sistem case: Egalitar, Tropical
Rusia Sovietica
Romania
Romania-Revoluția solară cu case-04.02.17
Tranzite-01.08.16
Previzională
Data revoluţiei: 04.02.2017 23:04
Aspectele sunt între elementele din natala profilului 'Romania'
01.08.2016 13:22
01.08.2016 13:22:17
01.09.2016 13:22
O zi
Întârzie afişarea pentru creşterea manevrabilităţii
Previzionale (Alt+1)
Aspectele momentului (Alt+2)
Aspectele perioadei (Alt+3)
Adaugă previzională nouă (Alt+P)
Schimbă data după cursor
Data folosită
Data revoluţiei
Previzională
Comenzi
01.08.2016 13:22:17
Tranzite
Bucureşti, Municipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00) (UTC+02:00) Athens, Bucharest
01.08.2016 13:22:17
04.02.2017 23:04
Revoluţia solară cu case
Romania
Bucureşti, Municipiul (026 E 05 00 - 44 N 30 00) (UTC+02:00) Athens, Bucharest; LONG: 44° 30' 0"; LAT:...




13.5. Grila cu previzionale

În grilă sunt afișate toate aceste previzionale.

Se observă că sunt acum disponibile **Cursorul** (A) și **Selectorul de dată exactă** (C), precum și **taburi noi** (D).

La deplasarea acului cursorului data de referință (B)se modifică corespunzător.

Pentru că la fiecare detectare de schimbare a acului cursorului se trece la recalcularea și la afișarea previzionalelor, în timp real, acest proces poate fi costisitor ca resurse ale calculatorului și prin urmare se poate face mai greu. Este posibil ca la deplasarea acului cursorului utilizatorul să nu vrea să se recalculeze neapărat previzionalele pentru toate datele intermediare, ci doar pentru cea la care el oprește acul cursorului. Pentru aceasta el poate să bifeze ca în figură:




Dacă bifa este pusă astrograma se va recalcula doar după o secundă de stabilitate a deplasării acului cursorului, deci programul nu va recalcula pentru datele intermediare, ceea ce va face să fie crescută viteza și prin urmare și manevrabilitatea.

Dacă însă el vrea să urmărească pe hartă sau în lista aspectelor toate schimbările de aspecte și de poziții, pentru toate fazele intermediare (de exemplu, să vadă când începe să se manifeste un aspect sau când o planetă intră într-o anumită zodie), în acest caz utilizatorul trebuie să debifeze în opțiunea respectivă.

De asemenea, previzionalele care au în prima coloană (Schimbă data după cursor) comutatorul pus pe pornit se vor modifica și ele având data folosită cea de referință (B).

Acest comutator este pus implicit pe pornit pentru fiecare previzională. Se poate opri schimbarea unei previzionale din grilă la schimbarea datei de referință prin punerea comutatorului pe oprit.




În coloana **Data folosită** este încărcată automat și modificată data folosită conform cu cea de referință (B), pentru care previzionala a fost recalculată.

Pentru previzionalele de tip revoluție este indicată suplimentar și **data revoluției**.

Pentru toate previzionalele mai puțin pentru Tranzite, pe coloana Previzională este înscris și numele profilului pentru care este calculată acea previzională.

În ultima coloană sunt trei butoane cu comenzi care se aplică doar pentru previzionala corespunzătoare acelui rând.



1. Primul buton permite afișarea interpretărilor pentru previzionala respectivă.



Atenție ! La încărcarea unei previzionale noi sau la ștergerea uneia, selecțiile de tipuri de aspecte afișate din zona Aspecte astrologice se resetează, afișându-se aspectele hărții natale. Este nevoie, pentru afișarea interpretărilor previzionalei, să fie restabilite aceste selecții ale tipurilor de aspecte dorite.

Atenție ! Interpretările previzionalei sunt afișate doar dacă tipul de aspecte este definit pentru previzionala acelui rând pe al cărui buton s-a apăsat pentru afișarea interpretărilor.

Este afişat un nou tab, **Previzională (F8)**, în stânga.

Selecţii (F2)
Astrograma (F4)
Interpretări (F5)
Aspectarium (F6)
Previzională (F8)

Vizualizare | Fişier | Acasă | Inserare | Aranjare pagină

Vizualizare simplă | Vizualizare ciornă | Afişare pentru tipărire — Vizualizare document
Riglă orizontală | Riglă verticală — Afişează
Micşorare | Mărire — Zoom

Aspectele între elementele din previzională şi cele din harta de bază din: 01.08.2016 13:22

1.Tranzite
2.la planetele
(din natala profilului 'Romania')

Poziţiile pentru: 01.08.2016 13:22

☉ Soa	09° ♌ 37	casa	2	natală
☽ Lun	22° ♋ 07	casa	1	natală
☿ Mer	02° ♍ 36	casa	2	natală
♀ Ven	24° ♌ 52	casa	2	natală
♂ Mar	29° ♏ 31	casa	5	natală
♃ Jup	22° ♍ 09	casa	3	natală
♄ ℞ Sat	09° ♐ 53 ℞	casa	6	natală
♅ ℞ Ura	24° ♈ 30 ℞	casa	10	natală
♆ ℞ Nep	11° ♓ 27 ℞	casa	9	natală
♇ ℞ Plu	15° ♑ 37 ℞	casa	7	natală
Punctul Sinelui:	22° ♒ 51	casa	8	natală

Aspectele între elementele din previzională şi cele din harta de bază din: 01.08.2016 13:22

♂	29°Sco	T	☍	0°04'43" (+)	♅ ℞	29°Tau	N
♆ ℞	11°Peş	T	□	0°05'09" (-)	♃	11°Gem	N
♂	29°Sco	T	□	0°44'02" (-)	☋	00°Fec	N
♅ ℞	24°Ber	T	□	0°53'14" (-)	☿	25°Cap	N
♃	22°Fec	T	☍	1°04'05" (+)	♆	23°Peş	N
☽	22°Rac	T	△	1°05'35" (+)	♆	23°Peş	N
☉	09°Leu	T	☌	1°20'09" (-)	♄ ℞	08°Leu	N
♄ ℞	09°Săg	T	△	1°35'54" (-)	♄ ℞	08°Leu	N
♄ ℞	09°Săg	T	☍	1°38'51" (+)	♃	11°Gem	N
☿	02°Fec	T	△	1°41'08" (+)	♀	00°Cap	N
☉	09°Leu	T	✱	1°54'36" (-)	♃	11°Gem	N
♇ ℞	15°Cap	T	✱	1°57'10" (-)	☽	13°Peş	N

SEXTIL:
☉ - Soare T ✱ ♃ - Jupiter N (Sex) 1,91 -
"Astrologia în Noua Eră - Astrologia previzională":
Favorabil călătoriilor, studiilor înalte şi afacerilor juridice; aduce optimism şi şansă.

♆ - Neptun T ✱ DC - Descendent N (Sex) 2,17 +
"Astrologia în Noua Eră - Astrologia previzională":
Benefic imaginaţiei şi dorinţelor romantice.

♇ - Pluto T ✱ ☽ - Lună N (Sex) 1,95 -

CUADRATURĂ:
☉ - Soare T □ ♇ - Pluto N (Cua) 3,97 -
"Astrologia în Noua Eră - Astrologia previzională":
Nevoia de a se reînnoi şi de a se realiza; conflict, confruntare, schimbări profunde şi traumatizante.

☿ - Mercur T □ ♅ - Uranus N (Cua) 3,15 -
"Astrologia în Noua Eră - Astrologia previzională":
Nervozitate, nevoie de a găsi noi subiecte de pasiune, personale şi originale, decepţie şi dezacord; schimbări de atitudine inopinate, călătorii întrerupte

♀ - Venus T □ ♅ - Uranus N (Cua) 4,57 -
"Astrologia în Noua Eră - Astrologia previzională":
Vechile legături sunt distruse, altele noi se vor forma; schimbările pot lua o turnură dramatică; fluctuaţii financiare.

2. Al doilea buton face să se redeschidă forma de selecție a previzionalei, unde se pot face modificări.



Noua previzională selectată va înlocui pe cea din rândul respectivului buton dacă se apasă în acea formă butonul **Modifică previzionala**.

Editor previzionale

Obiecte natală: Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Nod Nord, Nod Real, Lilith, Lilith •, Gaia, Chiron, Pholus, Ceres, Palas

Obiecte previzională: Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Nod Nord, Nod Real, Lilith, Lilith •, Gaia, Chiron, Pholus, Ceres, Palas

Aspecte previzională: Conjuncție, Semisextil, Novil, Octil, Septil, Sextil, Cvintil, Cuadratură, Trigon, Trioctil, Bicvintil, Inconjuncție, Binovil, Opoziție, Biseptil, Triseptil

Profilul: Romania

Tip previzională: Tranzite, Progresii (direcții) simbolice, Progresii (direcții) primare, Progresii (direcții) secundare, Progresii terțiare, Tranzite și progresii secundare, Revoluția solară, Revoluția solară cu case, Revoluția lunară, Revoluția lunară în opoziție, Ciclul cheie Wynn, Profecții anuale, Profecții lunare, Profecții zilnice

Afișează Punctul Sinelui

Localitatea previziunii

Este cea natală


București, Municipiul (026 E 05 00 - … Din România Din toată lumea Din hartă

(UTC+02:00) Athens, Bucharest; LONG: 26° 4' 59"; LAT: 44° 30' 0"

Modifică


Renunță

3. La apăsarea celui de-al treilea buton se șterge din grilă și din hartă respectiva previzională.




13.6. Selectorul de dată exactă


Selectorul de dată exactă permite incrementarea sau decrementarea datei curente, de referință cu un multiplu al unui interval de timp.




1. Intervalul de tip se poate selecta apăsând primul buton al acestuia și selectând din lista de intervale.



2. Multiplul (x1, x2 etc) se poate stabili la folosind butoanele cu săgeți orizontale din stânga.



3. Incrementarea sau decrementarea se poate face cu butoanele din dreapta



13.7. Aspectele momentului

După cum am văzut, la încărcarea unei previzionale se afișează noi taburi (D). Unul dintre ele este **Aspectele momentului**.

Aspectele momentului sunt afișate dacă tipul de aspecte selectat este între previzionale (între ele sau între ele și natale), nu între natale între ele.

O zi

Întârzie afişarea pentru creşterea manevrabilităţii

Previzionale (Alt+1) | Aspectele momentului (Alt+2) | Aspectele perioadei (Alt+3)

Reafişează automat la recalculare

Poziţiile | Aspectele sortate după: Orb

Aspectele punctelor medii sortate după: Orb

'Tranzite-03.07.17' la planetele din natala profilului 'Indila'

Poziţiile pentru data: 03.07.2017 16:51 ('Tranzite-03.07.17')

☉	11° ♋ 51	c. 8 natală
☽	10° ♏ 59	c.12 natală
☿	25° ♋ 29	c. 8 natală
♀	28° ♉ 28	c. 6 natală
♂	19° ♋ 02	c. 8 natală
♃	14° ♎ 03	c.11 natală
♄ ℞	23° ♐ 12	c. 1 natală
♅	28° ♈ 08	c. 5 natală
♆ ℞	14° ♓ 11	c. 4 natală
♇ ℞	18° ♑ 17	c. 2 natală
☊ ℞	26° ♌ 30	c. 9 natală
⚸	15° ♐ 38	c. 1 natală

Punctul Sinelui: 00° ♓ 30 casa 3 natală


Aspectele: 'Tranzite-03.07.17' din data 03.07.2017 16:51 - la planetele din harta natală ('Indila')

☉T	11♋51	△	♂N	12♏01	orb 0°09'26"(+)
♆T ℞	14♓11	△	♃N	14♋43	orb 0°32'32"(-)
♃T	14♎03	□	♃N	14♋43	orb 0°40'04"(-)
♀T	28♉28	⚻	♇N ℞	29♎21	orb 0°52'46"(+)
⚸T	15♐38	⚻	♃N	14♋43	orb 0°54'33"(+)


La mişcarea cursorului această listă cu aspecte se modifică şi ea corespunzător, dacă este bifată opţiunea de reafişare automată la recalculare.

Se poate selecta dacă se afişează aspectele şi/sau poziţiile şi/sau aspectele punctelor medii

În cazul aspectelor se poate selecta criteriul de sortare.



Pentru aspectele la punctele medii sunt posibile, de asemenea, mai multe criterii de sortare, după cum se poate vedea în figura de mai jos:




În lista poziţiilor este înscrisă şi poziţia Punctului Sinelui.


13.8. Aspectele perioadei

Al treilea tab care apare când este adăugată o previzională este cel cu **Aspectele perioadei**.

La prima deschidere




Dacă este deschis imediat după încărcarea unei previzionale, deși el este accesibil, el nu pune la dispoziție decât un buton de ajutor.



La apăsarea butonului se specifică pentru ce cazuri NU este posibilă calcularea aspectelor perioadei.

Deoarece imediat după adăugarea unei previzionale aspectele sunt cele între planetele hărții natale, nu este posibil să fie afișate aspectele perioadei.


Dacă alegem să afișăm, în modulul **Aspecte astrologice**, aspectele dintre natală și previzionala curentă, să zicem că este vorba de tranzite, atunci această zonă a aspectelor perioadei se schimbă:



Este disponibil în primul rând un buton care permite calculul aspectelor perioadei.

Implicit celelalte subzone sunt fie dezactivate, fie colapsate.

Dacă expandăm zona de opțiuni ale listei aspectelor se vede că se mai pot face câteva opțiuni.




Acestea au totuși sens să se facă doar după ce s-a efectuat calcularea, de aceea ele și sunt colapsate inițial.

De asemenea, chiar dacă este expandată subzona lista aspectelor, ea inițial nu conține nimic până la calculare.





De aceea primul pas este calcularea aspectelor perioadei.

După apăsarea butonului este afișat un progressbar care indică stadiul calculului. Durata acestuia este direct proporțională cu numărul de obiecte natale, previzionale, cu cel al aspectelor și cu perioada de calcul.



Opțiuni afișare graf





Dacă este bifată opțiunea **Graful aspectelor** atunci înseamnă că pe lângă calculul aspectelor perioadei va fi afișat și un graf, pentru vizualizarea acestora.


Dacă este bifată opțiunea de jos, imediat după calculare se va deschide în stânga o zonă cu graful.

Dacă este bifată opțiunea din dreapta se va afișa un alt fel de graf – graful detaliat.

Graful normal

Dacă este bifată opțiunea **Graful aspectelor** dar nu și opțiunea de graf detaliat, după calculare va fi afișat graful într-un tab nou (**Graful (F7)**).






Graful permite vizualizarea simultană a mai multor aspecte care au loc în perioada selectată. El are şi el anumite opţiuni de afişare care devin vizibile la apăsarea butonului de deasupra lui, **Afişează opţiuni**.

☑ Afişează aspectele
☑ Afişează etichetele aspectelor
☑ Afişează maximele
☑ Afişează etichetele maximelor
Folosiţi rotiţa mouse-ului pentru a distanţa barele din graf.

☑ Afişează retrograde I planetă
☑ Afişează etichete retrograde I planetă
☑ Afişează retrograde II planetă
☑ Afişează etichete retrograde II planetă

☑ Afişează liniile de valori
☑ Afişează etichetele cu valori
☑ Afişează informaţiile ajutătoare (tooltips)
Sortare aspecte după: Data de început

'Tranzite-01.08.16' - din natala profilului 'Romania', perioada 01.08.201




Opţiunile grafului:

Sunt mai multe opţiuni de afişare a grafului. Implicit sunt afişate toate.

Prima coloană de opţiuni este pentru aspecte (benzi colorate în graf), pentru maximele lor (puncte mai opace în aceste benzi), etichetele aspectelor (caseta cu simboluri astrologice din capătul benzilor) şi etichetele maximelor (care apar imediat deasupra benzilor, indicând data maximului).


A doua coloană este pentru afişarea perioadelor de retrogradaţie ale planetelor implicate. Dacă aspectele sunt între obiectele previzionalei atunci se afişează doar pentru prima planetă. Dacă aspectele sunt între previzională şi natală atunci se afişează pentru prima planetă (cu o bandă albă translucidă) şi pentru a doua planetă (cu o bandă galbenă translucidă).

Perioadele de retrogradaţie se identifică cel mai uşor dacă sunt ascunse benzile pentru aspecte, deşi pot exista situaţii când se doreşte afişarea lor împreună.



Etichetele perioadelor de retrogradaţie sunt în faţa benzilor respective şi pot şi ele să fie ascunse.

În a treia coloană se poate selecta dacă să se afişeze liniile sau etichetele cu valorile care indică începutul sau sfârşitul unei perioade (cu culoare magenta în imagine), se poate opta pentru afişarea sau nu a informaţiilor ajutătoare deasupra benzilor (tooltipuri). Etichetele sunt afişate pentru banda deasupra căreia este plasat cursorul mouse-ului. De asemeni, benzile pot fi afişate sortat iar sortarea se face după aceleaşi criterii ca şi în cazul listelor aspectelor, cu aceleaşi semnificaţii.





Revenirea la astrogramă se face apăsând meniul din stânga – **Astrograma (F4)**.


Graful detaliat

Dacă este bifată opțiunea graf detaliat în locul acestui graf (descris mai sus) este afișat un alt fel de tip de graf, care permite vizualizarea mai bună a maximelor aspectelor.

Opțiuni afișare graf

GRAFUL aspectelor | graf detaliat în loc de cel clasic


După calcul se deschide GRAFUL




08.08.2016 00:00
15.08.2016 00:00
22.08.2016 00:00
29.08.2016 00:00

08.08.2016 00:00
15.08.2016 00:00
22.08.2016 00:00
29.08.2016 00:00


După cum se vede, aici se pot vede mult mai bine creşterile sau scăderile forţei aspectului (indicat de orb) în funcţie de dată.



În partea de jos a grafului este un selector de perioadă care poate ajuta la afişarea grafului pentru o perioadă mai mică. Graful va avea un derulator orizontal dacă perioada este restrânsă.



Poate exista o situaţie de limitare dacă numărul aspectelor rezultate este de peste 100. Încercarea de afişare a mai mult de 100 de aspecte poate duce la anumite erori prin depăşirea unor limite. În acest caz apare un mesaj în care se cere să se stabilească cum se va afişa graful detaliat restrâns:



Opţiuni afişare graf
GRAFUL aspectelor
graf detaliat în loc de cel clasic
După calcul se deschide GRAFUL
Restrângeri graf detaliat
Selectaţi tipul de element după care se va face selecţia
Selectaţi elementul după care se va face restrângerea grafului
<Nimic>
Afişează graful detaliat restrâns la elementul selectat
Opţiuni lista aspectelor

La tipul de element se poate selecta ca în figură:

Aspect
Obiect previzional
Obiect natal

După selecţia tipului se poate selecta obiectul. Să zicem că selectăm ca tip de element Obiect previzional.

În lista următoare se vor afişa obiectele previzionale.

Selectaţi tipul de element după care se va face
Obiect previzional
Selectaţi elementul după care se va face restrâ
Lună
Nume
Soare
Lună
Mercur
Venus
Marte
Jupiter
Saturn

Aici trebuie selectat un obiect previzional. Dacă selectăm, să zicem, Luna, putem continua cu afişarea grafului detaliat doar pentru aspectele pe care le face Luna în tranzit.

Selectați tipul de element după care se va face selecția

Obiect previzional


Selectați elementul după care se va face restrângerea grafului

Lună


Afişează graful detaliat restrâns la elementul selectat


Trebuie apăsat butonul **Afişează graful detaliat restrâns la elementul selectat**.

Graful rezultat va conține deci doar aspectele Lunii în tranzit.




Dacă în listele de selecție selectăm la tip **Aspect** cu element **Trigon**, vom obține un alt set de aspecte, dintre toate obiectele din natală cu toate din previzională, dar numai trigoane.





Dacă este selectat tipul **obiect natal** cu **Venus** se va obține ceva ca în figura următoare:


Soare Trigon Venus 22.08.2016 00:00 79,3%
21.08.2016 22:00
08.08.2016 00:00
15.08.2016 00:00
29.08.2016 00:00
Soare Trigon Venus
Lună Conjuncţie Venus
Lună Sextil Venus
Lună Sextil Venus#1
Lună Cuadratură Venus
Lună Cuadratură Venus#1
Lună Trigon Venus
Lună Trigon Venus#1
Lună Trigon Venus#2
Lună Opoziţie Venus
Mercur Cuadratură Venus
Mercur Trigon Venus
Venus Cuadratură Venus
Venus Trigon Venus
Jupiter Cuadratură Venus
Uranus Trigon Venus
08.08.2016
15.08.2016
22.08.2016
29.08.2016

Lista aspectelor

Lista aspectelor perioadei este afişată imediat sub zonele de selecţie, indiferent dacă este afişat sau nu vreun graf al aspectelor.

Opţiuni lista aspectelor

LISTA aspectelor sortată după:

Data de început

Afişează perioada de retrogradaţie

Lista aspectelor

1.'Tranzite-01.08.16'
2.la planetele
(din natala profilului 'Romania'):

☉ Soare ☍ ☉ Soare
între: 01.08.2016 15:12 - 16.08.2016 18:12
Maxim **08.08.2016 11:05**

☉ Soare △ ♂ Marte
între: 01.08.2016 15:12 - 03.08.2016 12:12
Maxim nedetectat !

☉ Soare ✱ ♃ Jupiter
între: 01.08.2016 15:12 - 07.08.2016 17:12
Maxim **03.08.2016 13:16**

☉ Soare ☌ ♄ Saturn
între: 01.08.2016 15:12 - 08.08.2016 12:12
Maxim nedetectat !


☽ Lună ☍ ☿ Mercur
între: 01.08.2016 15:12 - 02.08.2016 09:12
Maxim **01.08.2016 19:06**

Lista aspectelor perioadei poate fi sortată după mai multe criterii.


Prima planetă (în ordinea obiectelor)

Data de început
Prima planetă (în ordinea obiectelor)
A doua planetă (în ordinea obiectelor)
Aspect (în ordinea aspectelor)

Dacă de exemplu este sortată după aspect, vor fi afişate mai întâi conjuncţiile.




Dacă este bifată opțiunea de afișare a perioadei de retrogradație, atunci aceasta este inclusă după aspecte:




Chiar dacă în mod normal perioada de retrogradație poate dura mai mult decât perioada de calcul luată în considerare, în listă va fi afișat doar ce este inclus în cadrul perioadei de calcul.

Atenție ! Dacă lista aspectelor perioadei este prea mare este posibil ca zona cu opțiuni și cu butonul de calculare să nu mai fie vizibile. Este necesar să se folosească scrolul din dreapta !


Previzionale (Alt+1)
Aspectele momentului (Alt+2)
Aspectele perioadei (Alt+3)
Restrângeri graf detaliat
Opțiuni lista aspectelor
LISTA aspectelor sortată după:
Aspect (în ordinea aspectelor)
Afișează perioada de retrogradație
Lista aspectelor
1.'Tranzite-01.08.16'
2.la planetele
(din natala profilului 'Romania'):
Soare ☌ Saturn

14. Ajustarea hărții de bază

Acest modul se poate deschide după ce este afișată astrograma, apăsând butonul din colțul din dreapta jos. Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+J**.



Ajustarea hărții se poate face numai pentru profilul de bază, nu și pentru cele suplimentare. Această operațiune implică o modificare ușoară a astrogramei de bază, ca urmare a modificării datei de naștere.

Funcționarea este foarte asemănătoare cu operațiunea de schimbare a datei unei previzionale și de recalculare/redesenare a acesteia. Prin urmare modulul conține elemente asemănătoare.

Ajustarea hărţii de bază
05.02.1859 14:42:00
Perioada: 05.02.1859 02:42
06.02.1859 02:42
5 minute
Întârzie afişarea pentru creşterea manevrabilităţii
Afişează informaţiile aferente hărţii ajustate
Resetează la valoarea iniţială
- Ajustarea se face doar pentru prima hartă, în caz că este afişată şi a doua în paralel.
- Harta ajustată face să fie indosponibile zonele de previzională, aspectarium şi interpretări până când se dă comanda 'Resetează la valoarea iniţială'.
Info harta ajustată

În partea de jos a modulului sunt afișate informațiile necesare ajustării, adică pozițiile planetelor, ale caselor și aspectele formate conform datei de naștere schimbate.

Info harta ajustată

IC FC 25° ♎ 30 în casa 4
☋ NS 00° ♍ 15 în casa 2
DC Dsc 21° ♑ 52 în casa 7

Poziția caselor (sistem Egalitar):


1: 21♋52
2: 21♌52
3: 21♍52
4: 21♎52
5: 21♏52
6: 21♐52
7: 21♑52
8: 21♒52
9: 21♓52
10: 21♈52
11: 21♉52
12: 21♊52

Aspectele:

♄℞ (08°♌17) orb 0°03'55" (-) ♆ (23°♓13)
☊℞ (00°♓15) 9 orb 0°04'27" (+) ⚸ (20°♑11)
☽ (14°♓07) 7 orb 0°06'19" (+) ♇ (05°♉39)
⚷ (17°♒25) 3/7 orb 0°09'29" (+) AC (21°♋52)
☽ (14°♓07) orb 0°09'52" (+) ♄℞ (08°♌17)

☑ Pozițiile caselor ☑ Pozițiile planetelor
☑ Aspectele sortate după: Orb


Se pot selecta care dintre acestea vor fi afișate iar în cazul aspectelor se poate alege criteriul de sortare al lor:




Observație: în acest modul nu se ajustează propriu-zis o hartă natală. Aici doar se vede cum se modifică pozițiile și aspectele la modificarea ușoară a datei de naștere. Aceste informații sunt însă de natură să ajute astrologul la ajustarea (sau rectificarea) datei de naștere.

15. Animația

Acest modul se poate deschide după ce este afişată astrograma, apăsând butonul din colțul din dreapta jos. Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+N**.



Programul permite schimbarea constantă a hărţii pe baza unei noi valori a datei de intrare, astfel încât obiectele din hartă să se mişte şi astrograma să apară ca animată.




Animaţia implică stabilirea unui interval de timp (definit de un tip de interval: minute, ore, zile etc. şi de o valoare a multiplului intervalului) pentru care se face saltul de la o hartă la alta. Implicit animaţia este stabilită la 5 minute. Se mai poate stabili dacă să se facă în sens direct sau în sens invers temporal, în al doilea caz trebuie să fie apăsat butonul **Sens invers cronologic**.

Pornirea se face cu butonul cu săgeată spre dreapta (sau cu tasta F5). Butonul de pauză, cu două linii paralele permite oprirea (sau se poate folosi pentru aceasta tasta Escape), astrograma rămânând aceeaşi din momentul opririi, iar butonul cu un pătrat resetează animaţia şi aduce harta în data de start, de la început (sau se poate folosi pentru aceasta tasta F9).


Se poate sări de la o dată la alta cu intervalul stabilit nu automat, ci manual, pas cu pas, dacă se dă **Shift + Click cu mouse-ul** pe hartă

Dacă sunt mai multe profile (și profile suplimentare în afara celui de bază) se pot alege care profile să se schimbe punând bifa în lista profilelor.



16. Aspectul astrogramei


Acest modul se poate deschide după ce este afișată astrograma, apăsând butonul din colțul din dreapta jos. Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+S**.




Funcționalitatea acestei zone a fost descrisă în subcapitolul Setările aspectului când este afișată astrograma.

17. Setările distanțelor

Acest modul se poate deschide după ce este afișată astrograma, apăsând butonul din colțul din dreapta jos. Se poate deschide cu comanda de la tastatură **Alt+T**.






Zona de stabilire a distanțelor are un control de afișare și de schimbarea a proprietăților (în zona centrală), două butoane sus prin care se pot salva aceste proprietăți sau prin care se pot reseta la valoarea implicită. Jos este o un control care permite afișarea unor informații suplimentare despre proprietatea care este selectată.

Dacă sunt aduse mai multe profile suplimentare sau dacă sunt încărcate mai multe previzionale, zona centrală a cercului cu aspecte se va micșora corespunzător. Un spațiu este alocat pentru punctele medii și pentru antiscia, și în acest caz se va micșora zona interioară. Micșorarea se poate face până când este atinsă o anumită limită. Se pot adăuga mai multe profile fără să se atingă această limită dacă se micșorează aici anumite distanțe (ale zonelor caselor, ale punctelor de antiscia sau medii, ale cercului zodiilor etc.)

Mai jos vor fi descrise prin imagini fiecare din proprietăți.

Antiscia și Contraantiscia



Distanța pentru marcatorul cu punct pentru Antiscia

Distanța de la exterior la care se desenează marcatorul cu punct pentru Antiscia.

Distanța pentru simbolul Antiscia

Distanța de la exterior la care se desenează simbolul pentru Antiscia.

Distanțe obiecte



Lungimea în exterior a caselor

Lungimea de prelungire în exterior a caselor.

Distanțe spații

Setări distanțe

Salvează

Resetează

Introduceți textul proprietății de c

Caută

Antiscia și ContraAntiscia

Distanțe obiecte

Distanțe spații

Distanța marginii 10,0

Raza limită aspecte 45,0

Mărime / tip caractere

Puncte arabice

Puncte Intermediare

Stele fixe

Zonă natale

Zonă previzionale

Zonă zodii

Distanța marginii

Distanța de la margine de la care se începe desenarea hărții.

Raza limită aspecte


Raza minimă a cercului interior până la care se mai admit adăugarea de profile.

Mărime / tip caractere

Distanțe spații	
Mărime / tip caractere	
Caracter **aspecte**	FontHAMBURG_FF_16
Caracter **aspecte**, 2 hărți	FontHAMBURG_FF_12
Caracter **guvernatori decani**	FontHAMBURG_FF_09
Caracter **nume profil/previzională** în astrogramă	FontVERDANA_FF_12
Caracter **punct arabic**	FontVERDANA_FF_10
Caracter **puncte intermediare**	FontHAMBURG_FF_08
Caracter **retrogradație**	FontHAMBURG_FF_09
Caracter **tronuri**	FontHAMBURG_FF_07
Caracter etichete **case mari**	FontVERDANA_FF_16
Caracter etichete **case mari**, 2 hărți	FontVERDANA_FF_14
Caracter etichete **zodii**	FontHAMBURG_FF_16
Caracter etichete **zodii**, 2 hărți	FontHAMBURG_FF_12
Caracter grade	FontTIMESCE_FF_07
Caracter planete **Antiscia** sau **ContraAntiscia**	FontHAMBURG_FF_12
Caracter planete **Antiscia** sau **ContraAntiscia**, 2 hărți	FontHAMBURG_FF_09
Caracter planete **normale**	FontHAMBURG_FF_16
Caracter planete **normale**, 2 hărți	FontHAMBURG_FF_12
Caracter planete **previzionale**	FontHAMBURG_FF_16
Caracter planete **previzionale**, 2 hărți	FontHAMBURG_FF_12
Caracter stea fixă	FontVERDANA_FF_08
Gradele și semnul de retrograd - la dreapta simbolului	☑
Puncte arabice	
Distanța pentru **punctele arabice**	3,0
Puncte Intermediare	
Decalajul maxim între simbolurile punctelor intermediare	15,0
Distanța pentru **marcatorul cu punct** al **punctelor intermediare**	15,0
Distanța pentru **simbolul punctelor intermediare**	25,0
Stele fixe	
Distanța pentru **stelele fixe**	12,0
Zonă natale	
Distanța pentru **gradul elementelor natale**	17,0

Proprietățile care conțin textul "două hărți" se referă la situația când sunt afișate două hărți *în paralel*. În această situație distanțele sunt mai mici pentru fiecare hartă și este posibil să fie nevoia ca și caracterele să fie mai mici.

Puncte arabice



Puncte medii

Puncte Intermediare	
Decalajul maxim între simbolurile punctelor intermediare	15,0
Distanța pentru **marcatorul cu punct** al **punctelor intermediare**	15,0
Distanța pentru **simbolul punctelor intermediare**	25,0

Distanța pentru marcatorul cu punct al punctelor intermediare

Distanța de la exterior la care se desenează marcatorul cu punct al punctelor intermediare.

Distanța pentru simbolul punctelor intermediare


Distanța de la cercul exterior la care se desenează simbolul punctelor intermediare.

Stele fixe

- Antiscia şi ContraAntiscia
- Distanțe obiecte
- Distanțe spații
- Mărime / tip caractere
- Puncte arabice
- Puncte Intermediare
- Stele fixe
  - Distanța pentru **stelele fixe** — 12,0
- Zonă natale
- Zonă previzionale
- Zonă zodii

Distanța de la cercul exterior la care se desenează marcatoarele stelelor fixe.


Zonă natale



Distanța pentru gradul elementelor are sens când acesta este pus în continuare (de la centru spre periferie), nu la dreapta simbolului. Deci atunci când *nu* este bifată opțiunea din figură.

Gradele și semnul de retrograd - la dreapta simbolului ☐

Zonă previzionale



Zonă zodii


Distanța guv. decani
9,0
Distanța tronuri
5,0
Lărgime zonă zodii
30,0
DC


18. Interpretările – documentul cu toate elementele de analiză și de interpretare

La câteva secunde după ce este afişată astrograma devin disponibile mai multe elemente, printre care **Interpretări (F5)**, documentul cu toate elementele de analiză şi interpretările.



Odată deschis el conţine un antet cu numele nativului, imaginea hărţii şi cuprinsul documentului, urmate de conţinutul acestuia.


Afișarea documentului se poate face în două moduri, în funcție de o opțiune bifată în zona de Elemente afișate – **Afişează informațiile de interpretare în vizualizator PDF**:



1. Într-un control (**RichTextEdit – RTE**) în care documentul este editabil, adică în care utilizatorul poate face modificări, exact ca în MSWord. Documentul poate fi salvat în mai multe formate (.rtf, .docx) şi deschis cu MSWord sau cu alt program de acest gen.

2. Într-un **Viewer PDF** asemănător programului Acrobat Reader. În această situaţie documentul nu mai este editabil.

18.1. Afișarea documentului în control RichTextEdit – RTE



Cuprins:

Current Document
Ctrl + Click to follow link

AC	15♏47	15♏47	17♓21	3♉8	18♓55	4♑43	20♌30	6♈17
⯲	26♊10	26♊10	18♒32	14♓43	10♎54	7♍5	3♐16	29♒27
MC	29♌25	29♌25	28♈15	27♉40	27♎5	26♍30	25♒55	25♋20
IC	29♒25	29♒25	28♎15	27♏40	27♎5	26♍30	25♌55	25♋20
☋	20♈44	20♈44	2♐14	22♎58	13♊43	4♌28	25♌12	15♍57
DC	15♉47	15♉47	17♍21	3♏8	18♓55	4♑43	20♒30	6♈17

INTERPRETAREA hărţii pentru Romeo

Elemente predominante:

Predominant Apă (punctaj 8):
"Arta interpretării hărţii - Tracy Marks":
Următoarele cuvinte cheie ar trebui să ajute la interpretarea predomi

capricios, receptiv, personal, senzitiv, dependent, fluent, v

Persoanele cu 6 sau mai multe puncte în semne de apă se lasă furate
răspund cu o mare compasiune nevoilor celorlalţi.


"Astrologia în Noua Eră - Astrologia medicală":
- **apa** este legată de sistemul circulator, sistemul limfatic şi organele


- ***apa dominantă*** aduce susceptibilitate, intuiţie, calităţi creatoare, i
interioare:


Documentul conţine link-uri pentru navigare, cu **Ctrl+Click**.

INTERPRETAREA hărţii pen
ADAUGA_INTERPRETARI
Ctrl + Click to follow link
Elemente predominante:

Deasupra documentului este o bandă (ribbon) cu mai multe comenzi, dintre care cele mai importante sunt cele de vizualizare, de salvare şi de export.








Opţiunile de vizualizare

Ribbonul documentului, la fel ca în MS Word 2007, are mai multe "pagini". Prima dintre ele conţine comenzi pentru vizualizarea documentului.




În imagine se vede forma de afişare cu opţiunea "Vizualizare tipărire" selectată. Aceasta este necesară pentru eventualele ajustări înainte de tipărire sau de export.

Atenţie ! Pentru tipărire recomandăm expres folosirea unui fond alb sau deschis. Acesta se poate schimba în modulul de editare a aspectului.


Opţiunile de export

Documentul se poate de asemenea exporta (salva) în MS Word şi acolo să se facă eventualele modificări sau se pot face aici, direct, folosind uneltele din celelalte pagini ale ribbonului.



Pentru exportul documentului se selectează pagina **Fişier** din ribbon şi se dă comanda **Salvează ca**.

Dacă se salvează în format **.docx** sau **.rtf** se poate deschide apoi cu MSWord şi se poate prelucra şi în acel program.



Documentul poate fi exportat rapid în format .PDF folosind comanda din imagine:




Toate cele de mai sus sunt valabile dacă în zona de Elemente afişate *nu este bifată* opţiunea **Afişează informaţiile de interpretare în vizualizator PDF.**

18.2. Afişarea documentului în Viewer PDF

Dacă opţiunea este bifată atunci, în loc de control RichTextEdit – RTE se va deschide un control **Viewer PDF.**

Documentul va avea aceeaşi structură ca la deschiderea într-un RTE (este acelaşi document de fapt), dar nu va mai putea fi editat (modificat).

În partea de sus viewer-ul va avea și el un ribbon dar cu alte pagini și comenzi decât RTE-ul.



Atenție ! În forma aceasta a programului vizualizarea și navigarea în viewer pdf este mai înceată.

19. Aspectariumul

Imediat după afişarea astrogramei, cam în 3-5 secunde este disponibilă o nouă comandă în partea stângă – **Aspectarium (F6)**.



La click pe această comandă se deschide o zonă cu un aspectariumul interactiv. Chiar dacă documentul cu informaţii conţine un aspectarium, acela nu este dinamic, el este doar parte a unui document.

\	☉	☽	☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇	☊	⚸	⊕	⚷	AC	MC	IC	☋	DC
☉	18°Sco 18'	17°Sco 50'	28°Sco 22'	18°Sco 15'	22°Leu 00'	15°Sco 53'	05°Săg 59'	02°Bal 18'	11°Sco 39'	11°Bal 10'	04°Sco 31'	08°Văr 49'		03°Ca p 01'	17°Sco 02'	08°Bal 51'	08°Ca p 51'	04°Văr 31'	17°Văr 02'
☽	☌	17°Sco 22'	27°Sco 55'	17°Sco 48'	21°Leu 32'	15°Sco 25'	05°Săg 31'	01°Bal 50'	11°Sco 12'	10°Bal 43'	04°Sco 03'	08°Văr 21'	17°Leu 50'	02°Ca p 34'	16°Sco 34'	08°Bal 23'	08°Ca p 23'	04°Văr 03'	16°Văr 34'
☿			08°Săg 27'	28°Sco 20'	02°Peş 05'	25°Sco 57'	16°Săg 03'	12°Bal 22'	21°Sco 44'	21°Bal 15'	14°Sco 36'	18°Văr 53'	28°Văr 22'	13°Ca p 06'	27°Sco 07'	18°Bal 56'	18°Ca p 56'	14°Văr 36'	27°Văr 07'
♀	☌	☌		18°Sco 13'	21°Leu 58'	15°Sco 50'	05°Săg 56'	02°Bal 15'	11°Sco 37'	11°Bal 08'	04°Sco 29'	08°Văr 46'	18°Leu 15'	02°Ca p 59'	17°Sco 00'	08°Bal 49'	08°Ca p 49'	04°Văr 29'	17°Văr 00'
♂	☍			☍	25°Tau 43'R	19°Leu 35'	09°Peş 41'	06°Rac 00'	15°Leu 22'	14°Rac 53'	08°Leu 13'	12°Tau 31'	22°Tau 00'	06°Ber 44'	20°Leu 45'	12°Rac 34'	12°Ber 34'	08°Tau 13'	20°Tau 45'
♃	☌	☌		☌		13°Sco 28'	03°Săg 34'	29°Fec 53'	09°Sco 14'	08°Bal 46'	02°Sco 06'	06°Văr 24'	15°Leu 53'	00°Ca p 36'	14°Sco 37'	06°Bal 26'	06°Ca p 26'	02°Văr 06'	14°Leu 37'
♄						9	23°Săg 40'	19°Bal 59'	29°Sco 20'	28°Bal 52'	22°Sco 12'	26°Văr 30'	05°Peş 59'	20°Ca p 42'	04°Săg 43'	26°Bal 32'	26°Ca p 32'	22°Văr 12'	04°Peş 43'
♅	□	□	△	□	99	□	△	16°Leu 18'	25°Fec 40'	25°Leu 11'	18°Fec 31'	22°Ge m 49'	02°Rac 18'	17°Tau 01'	01°Bal 02'	22°Leu 51'	22°Tau 51'	18°Ge m 31'	01°Rac 02'
♆								99	05°Sco 01'	04°Bal 32'	27°Bal 53'	02°Văr 10'	11°Leu 39'	26°Săg 23'	10°Sco 24'	02°Bal 13'	02°Ca p 13'	27°Ca p 53'	10°Leu 24'
♇		⬠	□						*	04°Fec 03'	27°Fec 24'	01°Rac 42'	11°Rac 10'	25°Sco 54'	09°Bal 55'	01°Fec 44'	01°Săg 44'	27°Ge m 24'	09°Rac 55'
☊					⬠̲		*			∠	20°Bal 44'R	25°Rac 02'	04°Leu 31'	19°Săg 15'	03°Sco 15'	25°Fec 04'	25°Săg 04'		03°Leu 15'
⚸							△		☍	△		29°Ber 20'	08°Tau 49'	23°Peş 32'	07°Văr 33'	29°Ge m 22'	29°Peş 22'	25°Ber 02'	07°Tau 33'
⊕					☌								18°Tau 18'	03°Ber 01'	17°Leu 02'	08°Rac 51'	08°Ber 51'	04°Tau 31'	17°Tau 02'
⚷	□	□		□	□	□		☍	2/7		△	⬠		17°Văr 45'	01°Ca p 46'	23°Sco 35'	23°Văr 35'	19°Peş 15'	01°Ber 46'
AC	☌	☌		☌		☌		□		⬠				□	15°Sco 47'			03°Văr 15'	
✢																27°Rac 48'	27°Ber 48'	23°Tau 27'	05°Ge m 59'
MC										☌						29°Leu 25'		25°Ge m 04'	
IC																	29°Văr 25'	25°Peş 04'	
☋	3/7	3/7		3/7			△	△		⚼				*	3/7			20°Ber 44'	03°Tau 15'
DC	☍	☍		☍		☍	⬠̲	□			3/7		☌	□					15°Tau 47'

Aspectariumul de aici are mai multe facilităţi:

- În zona inferioară sunt indicate aspectele dintre planete;

- La fel ca şi astrograma, la deplasarea mouse-ului deasupra unui aspect sunt afişate descrierile şi interpretările asociate acelui aspect în partea dreaptă a modulului;

♃ 13°♏28'13 (Casa 12)

□ orb 4°17'25" (+)

⚷ 17°♒45'18 (Casa 4)

Descrierea aspectului:

"Astrologia în Noua Eră - Structurile astrologice şi astrologia holistică":
Planetele în aspect cu Chiron indică natura cercetării individului (mai ales în caz de conjuncţie). individul interpretează situaţiile de o manieră foarte originală. El are tendinţa de a refuza schimbările existenţei sale. Totuşi, el creează numeroase oportunităţi.

La primul click în aspectarium se îngheaţă descrierea de mai sus. La următorul ea redevine actualizabilă la mişcarea mouse-ului.

- Pe diagonala principală sunt afişate poziţiile planetelor;


- În zona superioară sunt afişate poziţiile punctelor medii dintre două planete. Punctele medii *cu aspecte* sunt marcate cu roşu, cele *fără aspecte* – cu alb.

- La deplasarea mouse-ului peste punctele medii sunt afişate în dreapta descrierile şi interpretările acestora.

Observaţie: Dacă harta de bază este sinastria nu mai sunt afişate punctele medii în partea de sus, ci tot aspectele.

20. Exportul și importul datelor

Modulul se deschide din forma de start a programului (înainte de a fi afișată vreo astrogramă).



Funcţionarea de principiu

Deoarece programul AstrologR are în timp versiuni noi, este adesea util ca toate configurările şi interpretările personale create de utilizator să fie salvate de la o versiune la alta.

La o nouă versiune de program vechea trebuie dezinstalată pentru a se instala noua.

Totuşi, acest mod de a proceda face să se piardă configurările şi interpretările utilizatorului, ceea ce nu este de dorit.

Prin urmare, folosind acest modul, înainte ca vechea versiune să fie dezinstalată, utilizatorul este sfătuit să exporte într-un fişier toate elementele pe care le doreşte a le păstra şi în noua versiune.

Apoi, după ce a exportat în fişier aceste date, el poate trece liniştit la dezinstalarea vechii versiuni şi la instalarea celei noi.

În final, după ce versiunea nouă a fost instalată, el va importa datele din fişierele în care acestea fuseseră mai înainte exportate.

Export / import

Reîncarcă seturile de interpretări

Aici se pot exporta informaţiile care au fost salvate în baza de date (profile, interpretări), pentru a putea fi ulterior importate.
Aceste salvări sunt utile la instalarea unei noi versiuni de program.
Vechea bază este ştearsă la dezinstalarea programului curent şi o nouă bază este adusă la instalarea noului program.
Dacă între timp în vechea bază au fost salvate profile, interpretări proprii sau seturi particulare de restricţii **este util să se exporte aceste date**
Astfel, se poate trece la o nouă versiune oricând fără a se pierde informaţiile proprii deja salvate.

Export

- Profile
- Interpretări
- Restricţii
- Puncte arabice
- Testul de înţelegere
- Stele fixe

- Astrologia în Noua Eră - Structurile astrologice şi astrologia holistică
- Arta interpretării hărţii - Tracy Marks
- Astrologia în Noua Eră - Astrologia karmică
- Simbolurile Sabiene
- Astrologia în Noua Eră - Predispoziţii relaţionale
- Astrologia în Noua Eră - Sinastria
- Semnificaţia nodurilor lunare - Celeste Fortune
- Astrologia în Noua Eră - Tema compusă
- Michael R. Meyer - Manualul Astrologului Umanist
- Surse diverse
- Astrologia în Noua Eră - Astrologia previzională
- Astrologia în Noua Eră - Astrologia medicală
- Stephen Arroyo - Karma, Astrol
- Marc Edmund Jones
- Semnificaţia spirituală a planete
- Chart Interpretation HANDBOO
- Alan Oken - Complete astrology
- Myrna Lofthus - A spiritual appr
- Frances Sakoian, Betty Caulfiel
- Frances Sakoian, Louis Acker - T
- Hajo Banzhaf, Anna Haebler - K

2. Selectaţi calea şi numele fişierului XML în care exportaţi:

3. Export

Import

1. Selectaţi fişierul XML (exportat anterior):

2. Selectaţi elementele pe care le doriţi să de importaţi (dacă după selectarea fişierului sunt elemente inactive în listă, înseamnă că acelea nu fusese

Atenţie ! Importul implică, pentru elementele selectate pentru import ştergerea celor corespondente care există deja în baza de date !

- Profile
- Interpretări
- Restricţii
- Puncte arabice
- Testul de înţelegere
- Stele fixe

Seturi de interpretări înlocuite prin import

- Astrologia în Noua Eră - Structurile astrologice şi astrologia holistică
- Arta interpretării hărţii - Tracy Marks
- Astrologia în Noua Eră - Astrologia karmică
- Simbolurile Sabiene
- Astrologia în Noua Eră - Predispoziţii relaţionale
- Astrologia în Noua Eră - Sinastria
- Semnificaţia nodurilor lunare - Celeste Fortune
- Astrologia în Noua Eră - Tema compusă

Exportul

După cum se vede, în partea de sus a modului se pot selecta Profilele, Interpretările, Restricţiile, Punctele arabice şi Criteriile Testului de înţelegere sau Stelele fixe.

Mai mult, dintre seturile de interpretări se poate selecta ce se doreşte exportat.

Atenţie !Este recomandat să se exporte doar seturile noi create de utilizator deoarece pentru cele deja existente în program este posibil să existe adăugiri în noua versiune şi care s-ar putea pierde la import.

Din acelaşi motiv este bine ca utilizatorul să nu creeze interpretări în seturile existente ci să-şi creeze propriile lui seturi.

Deci, pentru export, se vor face selecţiile dorite, se va selecta calea fişierului în care se face exportul (va fi un fişier de tip XML) şi apoi se dă comanda **Export**.

Apoi se poate trece la instalarea noii versiuni.


Importul

După instalarea noii versiuni se porneşte programul şi, în acest modul, în jumătatea a doua a lui, cea de jos, se continuă cu importul.

Pentru aceasta se selectează fişierul din care se face importul (cel exportat anterior), se alege ce se doreşte a se importa din el şi se dă comanda de import.

21. Elementele suplimentare (Extra)

Zona conține câteva module cu elemente care sunt independente de cele ale construcției unei astrograme, de aceea au fost numite *extra*, dar care oferă anumite posibilitatea generării unor rapoarte sau informaţii utile în practica astrologică.



Modulele se deschid din forma de start a programului (înainte de a fi afișată vreo astrogramă).

21.1. Nitya, răsăritul şi apusul Soarelui, ingresul Lunii şi al Soarelui, data începutului perioadei fără direcţie a Lunii

Acest modul este util celor care au nevoie să cunoască orele de răsărit şi de apus ale soarelui, intrarea în zodii a lunii, *nitya* zilei, perioada fără direcţie a lunii, momentele de Lună Plină, de Lună Nouă, de *Shivaratri* etc.

Toate acestea sunt sintetizate într-un tabel pe un an de zile, valabil pentru o anumită localitate care este selectată.

Pentru generarea tabelului este suficient să fie selectată localitatea şi anul şi apoi să se apese pe butonul **Generează**.

Nitya, răsăritul şi apusul Soarelui, ingresul Lunii şi al Soarelui, data începutului perioadei fără direcţie a Lunii

Bucharest [Din România] [Din toată lumea] [Din hartă] **(UTC+02:00) Athens, Bucharest(+1:00, ora de vară)**

Anul pentru care se generează: 2017 [Generează] [Exportă în Excel (.xlsx)] [Tipăreşte]

☐ La Shiva Ratri afişează intervalul **23:30-01:00** în loc de **Nisheta Kala**

☑ Afişează simboluri astrologice în loc de denumiri

2017	Bucharest		Soare		Ingres lunar		Perioada fără direcţie a lunii			Ingres solar	
Data	Zi	Nitya	Răs. soare	Apus soare	Zodie Lună	Ora zodie lună	Perioada	Ultimul aspec…	… cu planeta	Zodie Soare	Ora zodie soare
30.iun. 16:31	V	Tvarita	05:34	21:04	♎	10:03					
01.iul. 17:22	S	Kulasundari	05:35	21:04							
02.iul. 18:50	D	Nityanitya	05:36	21:04	♏	20:00	02.iul. 17:16 - 02.iul. 20:00	☍	♅		
03.iul. 20:46	**L**	**Nilapataka**	**05:36**	**21:03**							
04.iul. 22:59	Ma	Vijaya	05:37	21:03							
06.iul. 01:22	J	Sarvamangala	05:38	21:02							
06.iul. 23:59	**J**	**Tripura Sundari**	**05:38**	**21:02**							
07.iul. 03:45	V	Jvalamalini	05:39	21:02	♑	20:46	07.iul. 18:12 - 07.iul. 20:46	△	♅		
08.iul. 06:01	S	Chitra	05:40	21:02							
08.iul. 14:07	S	Început lună plină	05:40	21:02							
09.iul. 08:07	**D**	**Lună Plină**	**05:40**	**21:01**							
10.iul. 02:07	L	Sfârşit lună plină	05:41	21:01	♒	08:36	10.iul. 06:12 - 10.iul. 08:36	□	♅		
10.iul. 09:56	L	Jvalamalini	05:41	21:01	♒	08:36	10.iul. 06:12 - 10.iul. 08:36	□	♅		
11.iul. 11:27	Ma	Sarvamangala	05:42	21:00							
12.iul. 12:34	Mi	Vijaya	05:43	20:59	♓	18:52	12.iul. 16:40 - 12.iul. 18:52	⚹	♅		
13.iul. 13:15	J	Nilapataka	05:44	20:59							
14.iul. 13:26	V	Nityanitya	05:44	20:58			14.iul. 21:00 - 15.iul. 02:53	△	♂		
15.iul. 13:04	S	Kulasundari	05:45	20:57	♈	02:53					
16.iul. 12:07	D	Tvarita	05:46	20:57							
17.iul. 10:35	L	Sivaduti	05:47	20:56	♉	08:05	17.iul. 06:19 - 17.iul. 08:05	☌	♅		
18.iul. 08:30	Ma	Mahavajreshvari	05:48	20:55							
19.iul. 05:56	Mi	Vahnivasini	05:49	20:54	♊	10:32	19.iul. 10:11 - 19.iul. 10:32	⚹	♂		
20.iul. 02:58	J	Bherunda	05:50	20:53							
20.iul. 23:43	J	NityaKlinna	05:50	20:53							
21.iul. 20:20	V	Bhagamalini	05:51	20:53	♋	11:11	21.iul. 09:41 - 21.iul. 11:11	⚹	♅		
22.iul. 00:28	**S**	**Început Shiva Ratri**	**05:52**	**20:52**						♌	**18:16**
22.iul. 02:16	**S**	**Sfârşit Shiva Ratri**	**05:52**	**20:52**						♌	**18:16**
22.iul. 16:58	S	Kameshvari	05:52	20:52						♌	18:16
23.iul. 13:46	**D**	**Lună Nouă**	**05:53**	**20:51**	♌	**11:35**	**23.iul. 10:05 - 23.iul. 11:35**	□	♅		

Va rezulta un raport într-o grilă care conţine toate informaţiile amintite mai sus, dar şi încă alte câteva. Grila va avea rândul cu ziua curentă obligatoriu afişat, iar pentru aceasta ea nu va începe de la prima zi din an, ci va fi derulată astfel încât prima zi să fie cea curentă.

Grila poate fi apoi exportată în Excel (**Exportă în Excel (.xlsx)**), pentru a fi aranjată pe pagini, cum se doreşte. În acest caz culorile li formatul nu se păstrează.

Ea poate și previzualizată, apăsând **Tipărește**. În modulul care se deschide se poate selecta dacă este tipărită direct, exportată într-unul din mai multe formate la alegere, sau trimisă pe email. În acest caz culorile și formatul se păstrează.

Sunt marcate anumite zile mai speciale din lună astfel:

- Luna plină – cu albastru
- Luna nouă / *Shivaratri* – cu violet
- Momentele de Tripura Sundari – cu roşu
- Ziua curentă – cu verde.

Se poate alege dacă grila va afișa simbolurile astrologie sau textul acestora. În primul caz lungimea textului va fi mai mică, dar trebuie avut grijă, în cazul unui export în Excel, de exemplu, sau a trimiterii pe email, că pe un alt sistem de operare simbolurile caracterelor nu se văd corect dacă acolo nu este instalat setul de fonturi astrologice pe care programul AstrologR le instalează. Se poate însă copia acest font de pe sistemul de operare curent și apoi instalat pe calculatorul pe care este nevoie. Fontul poate fi găsit în folder-ul de fonturi din sistemul de operare cu numele *HamburgSymbols.ttf*.

21.2. Orele planetare şi hiatusurile zilei

Acest modul conţine de fapt două elemente separate între ele.

În primul rând, pentru o anumită localitate, calculează orele planetare pentru momentul actual, şi evidenţiază în grila din stânga aceste perioade.

Implicit ele sunt calculate pentru momentul curent, dara dacă se doreşte se poate debifa această opţiune şi se pot calcula pentru o altă zi, de exemplu pentru o anumită zi de naştere.

Interval	Planeta	Ora de început	Ora de sfârşit
01. (zi)	Mercur	05:05	06:17
02. (zi)	Luna	06:17	07:30
03. (zi)	Saturn	07:30	08:43
04. (zi)	Jupiter	08:43	09:56
05. (zi)	Marte	09:56	11:08
06. (zi)	Soare	11:08	12:21
07. (zi)	Venus	12:21	13:34
08. (zi)	**Mercur**	**13:34**	**14:47**
09. (zi)	Luna	14:47	15:59
10. (zi)	Saturn	15:59	17:12
11. (zi)	Jupiter	17:12	18:25
12. (zi)	Marte	18:25	19:38
01. (noapte)	Mercur	19:38	20:25
02. (noapte)	Luna	20:25	21:12
03. (noapte)	Saturn	21:12	21:59
04. (noapte)	Jupiter	21:59	22:47
05. (noapte)	Marte	22:47	23:34

Poate fi un element semnificativ în interpretarea astrogramei faptul că un nativ este născut la o anumită oră planetară.

Nr. crt.	Selecţie	Data şi ora
1	☑	03.08.2016 19:54:58
2	☑	04.08.2016 01:34:54
3	☑	04.08.2016 03:44:45
4	☑	04.08.2016 04:34:20
5	☑	04.08.2016 04:53:17
6	☑	04.08.2016 05:00:31
7	☑	04.08.2016 05:03:17
8	☑	04.08.2016 05:04:20
9	☑	04.08.2016 05:04:45
10	☑	04.08.2016 05:04:54

A doua grilă calculează 10 momente de hiatus ale zilei pe baza orei de răsărit şi a celei de apus, cu un algoritm care implică folosirea Numărului de aur, Phi.

Programul poate avertiza printr-o alertare când sunt aceste momente de hiatus, dacă se alege aceasta. Desigur, pentru avertizări, programul trebuie să fie pornit la orele respective.

21.3. Evenimente

În acest modul se pot afișa, pentru o localitate și o perioadă alese, în ce moment de timp au loc anumite evenimente.

Timişoara | Din România | Din toată lumea | Din hartă | (UTC+02:00) Athens, Bucharest

Perioada pentru care se generează: 03.08.2016 00:00 | 04.08.2016 00:00 | Planete folosite | Marja (sec. de grad) 60

Tipul: Perechi de planete cu acelaşi unghi între ele în acelaşi moment. | Eşantionare (sec. timp) 60

- Perechi de planete cu acelaşi unghi între ele în acelaşi moment.
- Aspectele exacte între planete.
- Aspectele exacte între planete şi punctele intermediare.
- KalaSarpaYoga.

Marja stabilește cât de exact se depistează egalitatea.

Eșantionarea stabilește cât de des în timp să se facă evaluarea.

Dacă marja este prea mică și eșantionarea este prea mare este posibil să se scape aspecte.

Invers, dacă marja este prea mare și eșantionarea este prea mică pot să fie luate în considerare de mai multe ori aceleași aspecte.

Timpul de calcul este proporțional cu mărimea perioadei.

După ce sunt făcute selecțiile se apasă butonul **Generează**. Rezultatul este afișat într-o grilă. Grila se poate exporta în Excel cu comanda corespunzătoare.

Generează | Exportă în Excel (.xls)

Se pot selecta care planete sau obiecte se vor lua în considerare:



Este necesar să fie selectat unul din tipurile de evenimente următoare:

- **Perechi de planete cu același unghi între ele în același moment**.

Deși perioada pentru acest tip de evenimente poate fi aleasă oricare, este recomandat ca ea să fie limitată la o zi, altfel calculul pentru afișare poate dura mai mult timp.

Data	Prima planetă	Unghi	A doua planetă
03.08.2016 02:07	Lună	107,7931	Marte
03.08.2016 02:07	Lună	107,7896	Uranus
03.08.2016 02:08	Lună	107,7841	Marte
03.08.2016 02:08	Lună	107,7989	Uranus
03.08.2016 02:32	Lună	31,70256	Nod Nord
03.08.2016 02:32	Saturn	31,68871	Lilith
03.08.2016 02:32	Lună	85,65657	Lilith
03.08.2016 02:32	Saturn	85,64272	Nod Nord
03.08.2016 02:33	Lună	31,69328	Nod Nord
03.08.2016 02:33	Saturn	31,68861	Lilith
03.08.2016 02:33	Lună	85,6474	Lilith
03.08.2016 02:33	Saturn	85,64273	Nod Nord
03.08.2016 02:34	Lună	31,68401	Nod Nord
03.08.2016 02:34	Saturn	31,68852	Lilith
03.08.2016 02:34	Lună	85,63824	Lilith
03.08.2016 02:34	Saturn	85,64276	Nod Nord
03.08.2016 02:35	Lună	31,67473	Nod Nord
03.08.2016 02:35	Saturn	31,68843	Lilith
03.08.2016 02:35	Lună	85,62907	Lilith

În figură se vede că, în grila rezultată, sunt perechi de două sau mai multe aspecte care au loc în același moment de tip. Aceasta are o anumită semnificație în unele interpretări. Practic, se detectează astfel când există conjuncții de puncte medii. Dacă un punct mediu semnifică ceva, conjuncțiile de puncte medii arată o simultaneitate a manifestării unor semnificatori într-un moment de timp al zilei.

- **Aspecte exacte între planete**.

În acest caz se pot selecta și care aspecte sunt luate în considerare:



Şi aici este recomandat ca perioada să fie limitată la câteva zile, altfel calculul pentru afişare poate dura prea mult timp.

Bucharest | Din România | Din toată lumea | Din ha

Perioada pentru care se generează: 03.07.2017 00:00 | 07.07.2017 00:00

Tipul: Aspectele exacte între planete.

Data	Prima planetă	Aspect	A doua planetă	Orb
03.07.2017 07:45	☉	△	☽	0,003211975
04.07.2017 12:15	☽	△	♆	0,003158569
04.07.2017 08:28	☽	⚹	♇	0,003234863
04.07.2017 10:57	☽	△	♂	0,002159119
05.07.2017 12:55	☽	□	☊	0,003387451
05.07.2017 03:50	☿	□	♅	0,0001678467
05.07.2017 04:33	☽	△	☿	0,001121521
05.07.2017 08:37	☽	☍	♀	0,0004272461
06.07.2017 03:45	☉	△	♆	6,103516E-05
06.07.2017 05:43	☉	□	♃	0,0001449585
06.07.2017 12:45	☽	□	♆	0,001968384
06.07.2017 12:58	☽	⚹	♃	0,0004577637
06.07.2017 04:25	☽	☌	⚸	0,00340271

- **Aspectele între planete și punctele medii**.

Data	Planeta	în aspect cu PI dintre	planeta...	Orb	... şi planeta
03.07.2017 12:08	♀	☍	☽	0,001159668	♄
03.07.2017 12:53	♄	⚹	☽	0,001617432	♃
03.07.2017 01:29	☿	△	☽	0,001213074	⚸
03.07.2017 02:36	♂	△	♃	4,577637E-05	♄
03.07.2017 02:36	⚸	△	☽	0,0007476807	♀
03.07.2017 03:20	☽	□	♄	0,002105713	♆
03.07.2017 03:29	♄	☍	♀	0,0001220703	♂
03.07.2017 03:44	☽	□	☉	0,002479553	☊
03.07.2017 03:48	☉	⚹	☽	0,0006942749	♂
03.07.2017 03:55	♆	☍	☽	0,002304077	☿
03.07.2017 04:19	☽	⚹	☿	0,003448486	♃
03.07.2017 05:59	☿	□	☽	0,0005493164	♃
03.07.2017 07:25	☽	⚹	♄	0,002731323	♇
03.07.2017 07:57	☽	□	♀	0,003433228	♃
03.07.2017 08:44	⚸	□	☽	0,001831055	☿
03.07.2017 09:35	☽	△	♀	0,002410889	⚸
03.07.2017 10:07	☿	□	♄	0,0002288818	☊
03.07.2017 10:25	☊	⚹	☿	6,103516E-05	♀
03.07.2017 10:29	♄	□	♀	0,0001525879	♇
03.07.2017 10:41	☽	☌	♇	0,0008392334	☊
03.07.2017 10:44	☊	□	☽	0	⚸
03.07.2017 11:15	☽	□	♂	0,0009307861	☊
03.07.2017 11:28	♇	☍	☉	0,000213623	☿
03.07.2017 12:18	☽	△	♅	0,001754761	♇
03.07.2017 01:49	☊	⚹	☽	0,001235962	♃
03.07.2017 02:24	☉	☍	☽	0,001296997	♆
03.07.2017 02:42	♆	☍	☽	0,0009765625	♂
03.07.2017 03:30	♃	⚹	☽	0,0005645752	♇
03.07.2017 04:02	♆	□	☽	0,0006256104	♇
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Elementul 1 din 156

- **KalaSarpaYoga**

KalaSarpaYoga definește o perioadă când toate cele șapte planete de la Soare la Saturn sunt plasate între *Rahu* (Nodul lunar Nord) și *Ketu* (Nodul lunar Sud) sau invers, toate însă de aceeași parte.

Această perioadă are o anumită semnificație din punct de vedere spiritual. Sunt ani când nu există deloc o astfel de perioadă.

Data	Data2	Tip
27.06.2012 04:00	01.07.2012 06:00	NS-NN
01.07.2012 06:00	14.07.2012 08:30	
14.07.2012 08:30	28.07.2012 11:00	NS-NN
28.07.2012 11:00	11.08.2012 01:30	
11.08.2012 01:30	24.08.2012 02:30	NS-NN
24.08.2012 02:30	07.09.2012 06:30	
07.09.2012 06:30	20.09.2012 05:30	NS-NN
20.09.2012 05:30	04.10.2012 11:00	
04.10.2012 11:00	04.10.2012 07:30	NS-NN
04.10.2012 07:30	13.05.2013 01:00	
13.05.2013 01:00	24.05.2013 02:00	NS-NN
24.05.2013 02:00	06.06.2013 01:00	
06.06.2013 01:00	20.06.2013 10:00	NS-NN
20.06.2013 10:00	03.07.2013 04:00	
03.07.2013 04:00	17.07.2013 04:00	NS-NN
17.07.2013 04:00	30.07.2013 07:30	
30.07.2013 07:30	13.08.2013 08:00	NS-NN
13.08.2013 08:00	26.08.2013 01:00	
26.08.2013 01:00	09.09.2013 10:30	NS-NN

În grila cu rezultatele se vede că unele rânduri au marcate NS-NN. Pentru aceste perioade KSP este format de poziționarea planetelor între Nodul lunar Sud și Nodul lunar Nord, în sensul zodiacal. La celelalte rânduri (perioade) de KSP planetele sunt poziționate între Nodul lunar Nord și Nodul lunar Sud.

21.4. Calendar

Descrierea modulului

În acest modul se pot genera calendare cu evenimente pentru orice localitate din lume și pentru orice an. Modulul afișează într-un calendar informațiile următoare, pentru fiecare zi:

- Data și ziua din săptămână;
- Ora la care începe *Nitya* din acea zi. Pot fi una sau două *Nitya*;
- Răsăritul Soarelui;
- Intrarea Lunii în zodii sau zodia în care este Luna;
- Perioadele de lună vidă (VOC);
- Începutul și sfârșitul perioadelor de Lună Plină, momentul de maxim de Lună plină;
- Intrarea Soarelui în zodii;
- Începutul și sfârșitul perioadei de *Shiva Ratri*;
- Momentele de *Tripura Sundari;*
- Momentele de Lună Nouă;
- Aspectele astrologice selectate dintre planetele selectate din acea zi cu momentul lor de maxim;

Luni	
06 martie Luni	01:12☽△♃ 01:50☽✶♅ 04:57☽□⚷ 09:48☽☍♄ 10:22☽✶♂ 19:41☽✶☊
00:29 Kulasundari 22:32 Nityanitya	
☉ 06:44 / 14:55 ☽»♋	
Luna vidă 10:22 - 14:55	
20 martie Luni	03:33☽△♅ 07:30☽□⚷ 12:37☽☌♄ 17:58☉□☽ 21:37☽△☊
04:49 Tvarita	
☉ 06:19 / 17:32 ☽»♑	
Luna vidă 12:37 - 17:32	
12:30: ☉ intră în ♈	
10 martie Vineri	08:58☽✶♃ 10:42☽△♅ 19:05☽△♄
17:20 Jvalamalini	
☉ 06:37 / ☽ în ♌	
Luna vidă de la 19:05	
14:00: Tripura Sundari	

Sâmbătă		Duminică
11 martie Sâmbătă	01:22☽△♂ 03:35♆☌⚷ 04:46☽☌☊ 05:13☽□⚸ 22:08☽☍♆	**12 martie** Duminică
16:54 Chitra		
☉ 06:35 / 00:08 ☽»♍		☉ 06:33 / ☽ în ♍
Luna vidă până la 00:08		
22:54: începe Luna Plină		16:54: maxim Lună Plină
27 martie Luni	08:27☽☌⚷ 12:19☽□♄ 18:44♂✶♆ 21:59☽☌♀	**28 martie** Marţi
08:15 Kameshvari		
☉ 07:06 / 17:12 ☽»♈		☉ 07:04 / ☽ în ♈
Luna vidă 13:19 - 17:12		
02:06: sfârşit Shiva Ratri		05:57: Lună Nouă

Pentru generarea unui calendar este necesar să fie selectate *anul*, *localitatea*, *planetele folosite* la calculul aspectelor și *aspectele*.

După ce au fost realizate selecțiile de mai sus se apasă butonul **Generează calendarul**. După scurt timp este afişată o grilă cu informațiile de calendar pentru fiecare zi din an. Această grilă poate fi exportată în forma .pdf prin apăsarea butonului **Exportă în Pdf**.

Calendarul poate fi păstrat în baza de date dacă este salvat. Pentru salvare se apasă butonul **Salvează calendarul**. Ulterior, un calendar salvat se poate selecta și se afişează mai repede, nu mai trebuie să se aştepte calcularea informațiilor.

Calendarele salvate se pot selecta din lista din dreapta modulului.

Calendar selectat:

2017-Bucharest Pentru afişare

Anul	Localitatea	Longitudine	Latitudine	
2017	**Bucharest**	**26,10626**	**44,43225**	**(UTC+02:00) Athens, Buc**
2017	Cluj (023 E 36 00 - 46 N 46 00)	23,6	46,7666666666667	(UTC+02:00) Athens, Buchar
2017	Botoşani (026 E 40 00 - 47 N 45 00)	26,6666666666667	47,75	(UTC+02:00) Athens, Buchar
2017	Brăila	27,98333	45,26667	(UTC+02:00) Athens, Bucha
2017	Nice	7,26608	43,70313	(UTC+01:00) Brussels, Coper
2017	Craiova	23,8	44,31667	(UTC+02:00) Athens, Buchar
2017	Constanţa	28,65	44,18333	(UTC+02:00) Athens, Buchar
2017	Piteşti	24,86667	44,85	(UTC+02:00) Athens, Buchar
2017	Dej	23,86667	47,15	(UTC+02:00) Athens, Buchar
2017	Timişoara	21,22722	45,74944	(UTC+02:00) Athens, Buchar
2017	Bacău	26,9	46,56667	(UTC+02:00) Athens, Buchar
2017	Iasi	27,6	47,16667	(UTC+02:00) Athens, Buchar

Unul dintre calendarele salvate poate fi folosit ca un calendar implicit, pentru afișarea informațiilor de calendar aferente zilei curente, la deschiderea programului. Pentru aceasta, el trebuie selectat în listă și apoi, în partea dreaptă a listei, este necesar să fie apăsat butonul **Pentru afișare**. În lista de calendare, cel implicit este evidențiat cu litere îngroșate.

Calendar selectat:

2017-Bucharest Pentru afişare


Un calendar salvat anterior poate să fie încărcat mai rapid (fără a se mai calcula) prin selectarea lui și apoi apăsarea butonului **Încarcă calendarul selectat**.

Un calendar se poate șterge din listă prin selecția lui și apoi prin apăsarea butonului cu un **x**.

Afișarea informațiilor zilei curente

Se poate afișa informația de calendar aferentă zilei curente, dar este necesar pentru aceasta ca mai întâi, în modulul de calendar prezentat mai sus, să fie definit un calendar implicit.

Astfel, dacă este definit calendarul implicit, în ecranul de pornire al programului, se poate apăsa butonul **Calendarul perioadei**.



Se va deschide un modul cu informația de calendar aferentă zilei curente:

Cu fond diferit sunt afișate informațiile de calendar pentru zilele anterioare și următoare.

Se poate bifa în controlul de opțiune din dreapta sus dacă acest modul va deschis direct la pornirea programului.

Culorile elementelor de calendar se pot schimba pentru fiecare temă de afișare, dacă utilizatorul dorește aceasta, după cum este descris în modulul de definire a culorilor temei, de aici.

Selecție hărți
(Ctrl+W)

La pornirea programului afișează direct acest calendar

Bucharest			
	Data / Nitya / Răsărit soare / Zodie lună/ Luna vidă	Evenimente	Aspecte
	04 iulie Marți 21:59 Vijaya ☉ 05:37 | ☽ în ♏		01:15 ♀ ✱ ⚷ 07:29 ☽ ✱ ♇ 09:58 ☽ △ ♂ 23:56 ☽ □ ☊
	05 iulie Miercuri ☉ 05:37 | 08:09 ☽»♐ Luna vidă 04:34 - 08:09		02:51 ☿ □ ♅ 03:34 ☽ △ ☿ 04:50 ☽ △ ⚷ 07:38 ☽ ☍ ♀ 11:32 ☿ △ ⚷
	06 iulie Joi 00:22 Sarvamangala ☉ 05:38 | ☽ în ♐	22:59: Tripura Sundari	02:46 ☉ △ ♆ 04:44 ☉ □ ♄ 11:46 ☽ □ ♆ 11:59 ☽ ✱ ♄ 15:26 ☽ ☌ ⚸

Revenirea în modulul anterior se face apăsând butonul **Selecție hărți**.

22. Anexa 1 – perioadele de aplicare a orelor de vară pentru România

An	De la		Până la	
1932	22 mai	00:00	2 octombrie	01:00
1933	2 aprilie	00:00	1 octombrie	01:00
1934	8 aprilie	00:00	7 octombrie	01:00
1935	7 aprilie	00:00	6 octombrie	01:00
1936	5 aprilie	00:00	4 octombrie	01:00
1937	4 aprilie	00:00	3 octombrie	01:00
1938	3 aprilie	00:00	2 octombrie	01:00
1939	2 aprilie	00:00	1 octombrie	01:00
Între 1940 și 1942 ora de vară a funcționat discontinuu				
1940	1 aprilie	00:00	**1 noiembrie**	03:00
1942				
Între 1943 și 1978 ora de vară nu a funcționat				
1979	27 mai	00:00	30 septembrie	00:00
1980	5 aprilie	23:00	28 septembrie	01:00
1981	29 martie	02:00	27 septembrie	03:00
1982	28 martie	02:00	26 septembrie	03:00
1983	27 martie	02:00	25 septembrie	03:00
1984	25 martie	02:00	30 septembrie	03:00
1985	31 martie	02:00	29 septembrie	03:00
1986	30 martie	02:00	28 septembrie	03:00
1987	29 martie	02:00	27 septembrie	03:00
1988	27 martie	02:00	25 septembrie	03:00
1989	26 martie	02:00	24 septembrie	03:00
1990	25 martie	02:00	30 septembrie	03:00
1991	31 martie	02:00	29 septembrie	03:00
1992	29 martie	02:00	27 septembrie	03:00
1993	28 martie	02:00	26 septembrie	03:00
1994	27 martie	02:00	25 septembrie	03:00
1995	26 martie	02:00	24 septembrie	03:00
1996	31 martie	02:00	29 octombrie	03:00
1997	30 martie	02:00	28 octombrie	03:00

1998	29 martie	02:00	27 octombrie	03:00
1999	28 martie	02:00	31 octombrie	03:00
2000	26 martie	02:00	29 octombrie	03:00
2001	25 martie	02:00	28 octombrie	03:00
2002	31 martie	02:00	27 octombrie	03:00
2003	30 martie	02:00	26 octombrie	03:00
2004	28 martie	02:00	31 octombrie	03:00
2005	27 martie	02:00	30 octombrie	03:00
2006	26 martie	02:00	29 octombrie	03:00
2007	25 martie	02:00	28 octombrie	03:00
2008	30 martie	02:00	26 octombrie	03:00
2009	29 martie	02:00	25 octombrie	03:00
2010	28 martie	02:00	31 octombrie	03:00
2011	27 martie	02:00	30 octombrie	03:00
2012	25 martie	02:00	28 octombrie	03:00
2013	31 martie	02:00	27 octombrie	03:00